

テレワークやテレビ会議、動画配信に便利な カメラスタンド 5 種を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、テレビ会議や動画配信など、様々なカメラ用途に適したカメラスタンド 5 種「DG-CAM26」「DG-CAM27」「DG-CAM28」「DG-CAM29」「DG-CAM30」を発売しました。



【掲載ページ】

カメラスタンド

品番：DG-CAM26/27/28/29/30

標準価格：1,540 円（税抜き 1,400 円）～4,730 円（税抜き 4,300 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=DG-CAM26>

「DG-CAM26」は、脚部を 3 段階伸縮でき、地上高 14.5cm～26.5cm まで調節可能なスタンドです。ボールヘッド雲台を採用し、360 度回転、90 度アングル可変が可能です。卓上での使用、WEB カメラやモバイルプロジェクターのスタンドに最適です。

「DG-CAM27」は、取り付け簡単なスマホホルダー付きスタンドです。地上高 11.6cm～14.5cm の間で脚部を 5 段階調節できます。ホルダーは 360 度回転し、縦横自由にスマホ撮影ができます。旅行先などでも携帯しやすく、写真撮影や自撮り棒としてもお使いいただけます。

「DG-CAM28」は、8 段階伸長で地上高 28cm～106cm まで調節が可能です。調節ハンドル 1 本で水平と垂直方向、縦横位置を調節できます。それぞれの関節はロックでき、脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置できます。軽量仕様で、収縮すればバッグに入る大きさになり、持ち運びもしやすくなっています。

2/14/2022 10:02 AM

「**DG-CAM29**」は、立った状態でも卓上でも使用できる中型タイプです。

3段階伸縮で地上高 27.5cm～62cm まで調節可能です。

雲台では水平と垂直方向、縦横位置の切り替えができます。水平の確認に便利な水準器を装備しています。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。

「**DG-CAM30**」は、最大 160cm まで伸びる、場所を取らないロングスタンドです。

5段階に伸長でき、地上高 52.5cm～160cm まで調節可能なので、立った状態で撮影ができます。

折り畳むと 50cm 程度になるので持ち運びや収納も簡単です。

いずれの製品も 1/4 インチ三脚カメラネジに対応しています。

テレワークやオンライン会議・授業、動画撮影・視聴などに、卓上向けからロングタイプまで、様々な種類をご用意しております。お好みによってお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

DG-CAM26/27/28/29/30

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=DG-CAM26,DG-CAM27,DG-CAM28,DG-CAM29,DG-CAM30>

【特長】

<DG-CAM26>

- 脚部が3段階伸縮します。
- ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)
- WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。
- コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。

<使用方法>

- 1.雲台固定ハンドルを緩めます。
- 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。
- 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。

<使用上のご注意>

※小型軽量につき、風・振動による転倒には十分に注意して、平らで安全な場所でご使用ください。

<DG-CAM27>

- 旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマートフォンホルダーです。
- 写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。
- 360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
- ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)
- 脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。

2/14/2022 10:02 AM

<DG-CAM28>

- 脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。
- 軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。
- それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。
- 調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。
- 脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。
- 一般的なカメラネジを採用しているため、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。

<脚のロック方法>

脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。

<ご注意>

- ※本製品の耐荷重は800gとなっています。耐荷重を超える重量の機器を取り付けしないでください。
- ※三脚にカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ損害が発生する恐れがありますので、移動の際はカメラを取りはずしてください。
- ※脚が十分に開いていないと三脚が転倒することがあります。
- ※三脚は必ず水平面でのご利用をお願いします。
- ※本製品を使用して発生したいかなる損害もサンワサプライでは責任を負いかねます。注意をお読みになり安全にご使用ください。

<DG-CAM29>

- 3段階伸縮のコンパクトな三脚です。
- 3WAY 雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
- 機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。
- 水平の確認に便利な水準器を装備しています。
- カメラネジは一般的なUNC1/4インチネジを採用しています。
- コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。

<DG-CAM30>

- 立った状態で撮影ができるウェブカメラスタンドです。
- 5段階に伸長でき、お好みの高さでご使用できます。
- コンパクトに折りたたみ可能なため、持ち運びや収納の際も便利です。
- 動画・写真撮影、動画視聴、動画配信などの際に大変便利です。
- オンライン授業やダンス動画の撮影、ライブ配信などに最適です。
- ダイヤルを回すだけで簡単にカメラの取り外しができます。

【仕様】

<DG-CAM26/27/28/29/30 共通>

■サイズ（畳んだ状態）：

DG-CAM26/W35×D25×H160mm

DG-CAM27/W44×D35×H165mm

2/14/2022 10:02 AM

DG-CAM28/W55 × D57 × H285mm

DG-CAM29/W70 × D80 × H280mm

DG-CAM30/W60 × D60 × H495mm

■重量：

DG-CAM26/80g

DG-CAM27/85g

DG-CAM28/394g

DG-CAM29/355g

DG-CAM30/520g

■耐荷重：

DG-CAM26/0.5kg

DG-CAM27/0.5kg

DG-CAM28/0.8kg

DG-CAM29/1.5kg

DG-CAM30/1.5kg

■伸長：

DG-CAM26/300mm

DG-CAM27/215mm (ホルダー除く)

DG-CAM28/1130mm

DG-CAM29/655mm

DG-CAM30/1600mm

■縮長：

DG-CAM26/160mm

DG-CAM27/165mm

DG-CAM28/285mm

DG-CAM29/280mm

DG-CAM30/495mm

■パイプ径：

DG-CAM26/10mm

DG-CAM27/26mm

DG-CAM28/15mm

DG-CAM29/17mm

DG-CAM30/25mm

■カメラ取り付けネジ：1/4 インチネジ

■最高地上高：

DG-CAM26/265mm

DG-CAM27/145mm

DG-CAM28/1060mm

DG-CAM29/620mm

DG-CAM30/1600mm

■最低地上高：

DG-CAM26/145mm

2/14/2022 10:02 AM

DG-CAM27/116mm

DG-CAM28/280mm

DG-CAM29/275mm

DG-CAM30/525mm

■段数：

DG-CAM26/3 段

DG-CAM27/5 段

DG-CAM28/8 段

DG-CAM29/3 段

DG-CAM30/5 段

【関連ページ】

カメラ三脚

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/digicame/stand.html>

会議室での Web 会議にオススメの製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/web-conference/index.html

WEB 会議をワンランクアップさせる おすすめ製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/conference-rankup/index.html

1/4 インチカメラネジ対応製品特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/camera_screw/index.html

■サンワサプライ WEB サイト <https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。