

## サンワサプライ製チェアの交換用シリンダーを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、サンワサプライ製チェアの交換用シリンダー「SNC-CYL2」「SNC-CYL3」「SNC-CYL4」を発売しました。



### 【掲載ページ】

#### OA チェア用シリンダー

品番：SNC-CYL2（低座面）/SNC-CYL3（低座面・一般用）/SNC-CYL4（一般用）

標準価格：6,050 円（税抜き 5,500 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SNC-CYL2>

「SNC-CYL2」「SNC-CYL3」「SNC-CYL4」は、OA チェアの交換用シリンダーです。

好評発売中のサンワサプライ製チェアに対応したガス圧シリンダーで、シリンダー故障時の交換用として、また、小柄な方の座面の高さを従来より低く調整することができます。

#### 低ガス圧タイプのシリンダー「SNC-CYL2」

体重が 30kg 以下の方でも座面が下降しやすいように低ガス圧仕様に変更できます。通常のシリンダーより 4cm 低くすることができるため、体重の軽い小学校低学年の児童におすすめです。

#### 座面の高さを低くすることができるシリンダー「SNC-CYL3」

通常のシリンダーと比べ座面の高さを 4cm 低くすることができるため、小柄な女性やお子様でも脚のかかどがしっかり床に着くよう調整が可能です。

#### 標準タイプのシリンダー「SNC-CYL4」

使用中のチェアのガスシリンダー故障時や予備用として最適です。

用途に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

SNC-CYL2 / SNC-CYL3 / SNC-CYL4

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=SNC-CYL2,SNC-CYL3,SNC-CYL4>

< **SNC-CYL2 / SNC-CYL3 / SNC-CYL4 共通** >

【特長】

- 体重の軽い小学校低学年でも座面の昇降が可能な低ガス圧シリンダーです。(SNC-CYL2)
- 小柄な女性やお子様でも脚のかかどがしっかり床に着くよう、チェアの座面を低くすることができます。(SNC-CYL2 / SNC-CYL3)
- 通常のシリンダーに比べ、座面の高さを約 4cm 低くすることができます。(SNC-CYL2 / SNC-CYL3)
- 体重が 30kg 以下の方でもチェア (SNC-E シリーズなど) の座面を下降しやすいよう、低ガス圧仕様に変更できます。(SNC-CYL2)
- ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダーです。(SNC-CYL4)

≪ ご注意 ≫

※対応していないチェアには使用しないでください。シリンダーが床まで突き抜ける可能性があります。

※チェアを組立てる時に取り付ける必要があります。

≪ 備考 ≫

※詳しい対応機種は対応表を参照ください。

【仕様】

■材質：スチール

【関連ページ】

シリンダー

[https://www.sanwa.co.jp/search/cate\\_list?cate\\_id=001049004030](https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001049004030)

チェア キャスター・固定脚ほか対応表

<https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/chair/option.html>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwaifo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。