


サイネージや案内掲示におすすめの壁寄せ電動上下昇降スタンドと 小規模会議向けの移動式ディスプレイスタンドを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、60～86 インチ対応の壁寄せ電動昇降ディスプレイスタンド「CR-PL54BK」と 32～50 インチ対応の移動式ディスプレイスタンド「CR-PL56BK」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：ディスプレイスタンド

品番：CR-PL54BK/CR-PL56BK

標準価格：283,800 円（税抜き 258,000 円）/126,500 円（税抜き 115,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-PL54BK>
<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-PL56BK>

リモコン操作で電動昇降可能、
サイネージや案内掲示などの大型ディスプレイを
壁面に寄せて壁掛けのように設置できる「CR-PL54BK」

リモコン操作で画面の位置を上下昇降

付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで設定したい画面の位置に素早く可動できます。フレームストロークが 999mm あり、ディスプレイを 2m 近い高さまで移動させることができます。
危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。

壁面に寄せて設置できる

スタンドを壁に寄せて設置できるので、壁に加工を施すことなくディスプレイを壁掛けのように設置できます。

1/10/2023 9:19 AM

脚部の厚み 6mm の鉄板には床固定用の穴が開いており、ボルトでしっかりと固定することもできます。※床固定用のボルトは付属していません。

60～86 インチの大型ディスプレイ対応

サイネージ、案内掲示などの大型ディスプレイを高い位置に設置したい場合におすすめです。VESA 取り付け 200×200～600×400mm に対応し、総耐荷重は 60kg です。

挟み込みを防止する機能を搭載

スタンド下降時には障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

スタンド脚部にはケーブルをきれいに隠せるケーブルボックスや、リモコンを収納できるホルダーが付属しています。また、オプションにて、棚板「CR-PLNT3BK」を追加することもできます。

小規模会議の場所へ

移動させて使用できるスリムタイプ「CR-PL56BK」

幅 630×奥行き 630mm のスリムタイプ

できる限り足元を小さくし、小規模な打合せのスペースにも置けるサイズになっています。移動に便利な直径 75mm の大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用できます。

32～50 インチまでのディスプレイ対応

VESA 取り付け 100×100～400×400mm に対応しています。総耐荷重は 50kg で、ディスプレイ耐荷重は 30kg です。

前面背面どちらにもディスプレイを設置できる

ディスプレイはスタンドの前面と背面のどちらでも取り付け可能なため、上下 2 段の棚板を用途に合わせてディスプレイの前面にしたり背面にしたりできます。棚板には、ディスプレイを移動して使用する際に必要なポータブル電源などを載せて使用すると便利です。

また、ケーブルを支柱に這わすためのケーブルストラップが 2 本付属しています。ケーブルを使わないときには 2 か所のケーブルフックにまとめて引っ掛けておけます。

丸パイプを採用したフレームで、コンパクト且つ柔らかなイメージのスタンドです。

■画像のダウンロードはこちらから

CR-PL54BK/CR-PL56BK

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=CR-PL54BK,CR-PL56BK>

1/10/2023 9:19 AM

<CR-PL54BK>

【特長】

- 設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。
- 壁面に寄せて設置できる仕様です。
- 脚部に使用している鉄板の厚みは 6mm です。
- 床固定用の穴が開いています。
※床固定用のボルトは付属していません。
- フレームストロークが 999mm あり、ディスプレイを 2m 近い高さまで移動させることができます。
- 60 型～86 型までのディスプレイの搭載が可能です。
※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
- ディスプレイ搭載可能重量は 60kg までです。
- VESA 取付け 200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mm に対応しています。
- 昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
- スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
- オプションにて、棚板を追加することができます。
※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板取り付け位置を決定してください。
- 下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。

《ご注意》

- ※ディスプレイを設置する際には必ず 3 人以上の大人の方が行ってください。
- ※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
- ※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。
- ※高い位置にディスプレイを上げた際には、全体の重心位置が高くなり、転倒する可能性が高くなります。設置した際に転倒の恐れが無いかご注意ください。

【仕様】

- カラー：ブラック
- サイズ：W700×D500×H2050mm
- 重量：60kg
- 梱包：4 個口/875×675×80mm・22kg
880×350×220mm・9kg
740×245×120mm・17.6kg
655×615×145mm・15.4kg

1/10/2023 9:19 AM

■出荷形態：ノックダウン組立式（お客様組み立て）

■材質：スチール（メラミン焼付塗装）

リフティングコラム/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

■電源仕様：定格電圧/100V

定格消費電力/300W

■コード長：3.2m

■セット内容：本体、昇降操作用 Bluetooth リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ（M6×12、M6×16、M8×12、M8×16 各 4 本ずつ）

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重：60kg

■アジャスター：あり

■対応ディスプレイサイズ：86 インチ

■対応 VESA：200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mm

<CR-PL56BK>

【特長】

- 32 型～50 型までのディスプレイの搭載が可能です。
- 小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。
- 用途に合わせて、棚板のある側、ない側のどちらにもディスプレイを取り付けることができます。
- フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。
- 移動に便利な直径 75mm の大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。
- 上下に 2 段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用すると便利です。
- VESA 取り付け 100×100～400×400mm に対応しています。
- 長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付きです。
- ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ 2 本付きです。

《ご注意》

※ディスプレイを設置する際には必ず大人の方 3 人以上で行ってください。

※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

【仕様】

■カラー：ブラック

■サイズ：W630×D630×H1460mm

棚板（上）/W600×D270mm

棚板（下）/W600×D300mm

■ディスプレイ中心位置：1250mm（固定）

※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。

■重量：12kg

1/10/2023 9:19 AM

■梱包：1 個口/680×981×95mm・14kg

■出荷形態：ノックダウン組立式（お客様組み立て）

■材質：本体/スチール（エポポリ粉体塗装）

■総耐荷重：50kg（ディスプレイは30kgまで）

■セット内容：ディスプレイ取り付けネジ（M6×16、M8×16・各4本ずつ）、ケーブルストラップ（2本）、ケーブルフック（4個）

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■対応 VESA：100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mm

■対応ディスプレイサイズ：32～50 インチまで

【関連ページ】

次世代店舗向けサプライ おすすめ製品のご提案

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/digital-store-supply/index.html

デジタルサイネージ特注スタンド

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html

テレビアクセサリ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tv_acc/index.html

ファニチャー特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/service/ordermade/deskrack.html>

■サンワサプライ WEB サイト <https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。