


ケーブルの根元から曲げられる超小型コネクタを採用した CAT6A LAN ケーブルを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ケーブルの根元から曲げられる超小型コネクタを採用した CAT6A LAN ケーブル「KB-T6ASB シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：カテゴリ 6A STP LAN ケーブル（超ショートブーツ・ブルー）

品番：KB-T6ASB-0025BL（0.25m） / 005BL（0.5m） / 01BL（1m） / 02BL（2m） / 03BL（3m） / 05BL（5m）

標準価格：1,188 円（税抜き 1,080 円）～3,168 円（税抜き 2,880 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-T6ASB-0025BL>

「KB-T6ASB シリーズ」はカテゴリ 6A に準拠した LAN ケーブルです。

根元からケーブルが曲がる超ショートブーツを採用

奥行 4.8mm の超ショートブーツを採用しています。根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。取り回しが良く、サーバールームやデータセンターなどの環境でケーブルをたくさん接続したり、機器内での接続の際に便利です。

伝送領域が広く安心なカテゴリ 6A に対応

伝送速度は 10Gbps、伝送帯域はカテゴリ 5e の 5.0 倍、カテゴリ 6 の 2 倍の 500MHz をサポートしています。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

燃えにくい難燃素材を採用

ケーブルには難燃素材を使用しており、火災の延焼を防ぐため屋内施設への導入に最適です。

4/21/2023 9:25 AM

ノイズに強い STP LAN ケーブル

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているため、通信速度の低下を防ぐことができます。ネットワークが混線していてノイズが発生しやすい環境での使用に最適です。

プラグのツメ（ラッチ）が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。長さは 0.25m・0.5m・1m・2m・3m・5m をご用意しております。

使用環境に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

KB-T6ASB-0025BL/-005BL/-01BL/-02BL/-03BL/-05BL

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=KB-T6ASB-0025BL,KB-T6ASB-005BL,KB-T6ASB-01BL,KB-T6ASB-02BL,KB-T6ASB-03BL,KB-T6ASB-05BL>

<KB-T6ASB-0025BL/-005BL/-01BL/-02BL/-03BL/-05BL 共通>

【特長】

- サーバールーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10 ギガビット伝送可能な LAN ケーブルです。
- 10 ギガビットイーサネットにも完全対応しているため、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
- エンハンスドカテゴリ 5 の 5.0 倍、カテゴリ 6 の 2.0 倍の伝送帯域 500MHz を実現しています。余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ 6A LAN ケーブルです。
- ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強い STP LAN ケーブルです。
- 4.8mm 奥行の超ショートブーツ採用で、根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- ツメ折れ防止カバーを採用しています。

【仕様】

■カラー：ブルー

■ケーブル長：

0.25m (KB-T6ASB-0025BL)

0.5m (KB-T6ASB-005BL)

1m (KB-T6ASB-01BL)

2m (KB-T6ASB-02BL)

3m (KB-T6ASB-03BL)

5m (KB-T6ASB-05BL)

■コネクタ形状：RJ-45 シールドコネクタ（ツメ折れ防止カバー付き）

■ケーブル構造：STP、より線（26AWG）、ストレート結線

■ケーブル直径：6mm

■対応伝送帯域：カテゴリ 6A（10GBASE-T）、カテゴリ 6（1000BASE-TX）、カテゴリ 5e（1000BASE-T）、カテゴリ 5（100BASE-TX）、カテゴリ 3（10BASE-T）適合

4/21/2023 9:25 AM

■形状タイプ：スタンダードタイプ

■色配線：TIA/EIA-568B

■通信速度：10Gbps

■周波数特性：500MHz

■検査：100%導通検査

■形状仕様タイプ：丸型ケーブル

■ケーブル芯数：8芯（4P）

■スリムコネクタ：有

■対応環境（機器）：光回線（FTTH 超高速光インターネット）、ケーブル TV 回線（CATV モデム）、ADSL 回線（ADSL モデム）、ネットワーク回線（ネットワーク機器）、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ（RJ-45 ポートを持つ機種）、INS64（30m 以下）対応

※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

【関連ページ】

LAN ケーブル

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/index.html>

STP ケーブル

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/stp.html>

LAN プロ：LAN ケーブル自作方法・最新情報

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lan/index.html

屋外用 LAN ケーブル おすすめ製品のご紹介

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/outdoor_lan/index.html

LAN ケーブルの選び方

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/select.html>

CAT6A ケーブルとは

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/cat6a/index.html

巻いた LAN ケーブルの長さを簡単に見分ける方法

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lancable_length/index.html

LAN ケーブルのカテゴリ見分け方

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lan_category/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/s/search?q=KB-T6ASB-&category0=&restCate=&restSubCate=&suggest_flag=

4/21/2023 9:25 AM

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。