

UHS-II対応で高速転送が可能なドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、UHS-II対応のSDカードスロットを搭載したドッキングステーション「400-ADR331」を発売しました。



掲載ページ

USB Type-Cモバイルドッキングステーション ロングケーブル 7in1 4K/30Hz対応 HDMI出力 SD/microSDカードリーダー UHS-II PD100W

型番：400-ADR331 販売価格：6,346円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/lHyAr>

本製品は、パソコンにUSB Type-Cケーブルを1本接続するだけでインターフェースを拡張できるドッキングステーションです。パソコンにUSB Type-Cケーブルを繋ぐだけでHDMI端子、USB端子、SD/microSDカードスロットを追加できます。SD/microSDスロットはUHS-II規格に対応しており、312MB/sで高速にデータを転送することができます。約30cmのロングケーブルで、ノートパソコンスタンド使用時や2in1 PC、クラムシエルモードで作業する際に便利です。HDMIポートは4K/30Hz出力対応なので、大画面に高精細の映像を出力できます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するため、ソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。通信速度10GbpsのUSB3.2 Gen2規格対応のUSBポートを3つ搭載し、サイズの大きなデータもスムーズに移動することができます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。ガジェットポーチやカバンに収納しやすいスリムな形状で持ち運びにも便利です。本製品のサイズは、約W112×D56×H14.7mm、87gです。

仕様

- 製品カラー：ガンメタリック
 - サイズ：約W112×D56×H14.7mm
 - 重量：約87g
 - 動作温度：0℃～45℃
 - 保管温度：-10℃～55℃
 - 動作湿度：0℃～90℃
 - 保管湿度：0℃～90℃
 - ケーブル長：約0.3m
 - 生産地：中国
 - 取扱説明書：なし
 - 保証期間：初期不良のみ
- 【USBハブの仕様】
- インターフェース規格：USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換) (理論値)
 - 通信速度：10Gbps
 - コネクタ形状(ダウンストリーム)：USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Cコネクタ メス×1 (Data Only)
USB Type-Cポート メス×1 (充電専用/PD3.0 100W対応)
 - コネクタ形状(アップストリーム)：USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス
 - コネクタ形状(PC接続側)：USB Type-C
 - 電源：セルフパワー・バスパワー両対応
 - 供給電流：約980mA 最大 (1ポート当たり)
 - ポート数 (合計) :3ポート
 - PD対応：100W対応
- 【映像出力ポートの仕様】
- ポート形状：HDMIタイプA(19pin) メス
 - 対応解像度：HDMI：最大3840×2160 (4K 30Hz)

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト (本店)

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-ADR331>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-adr331/>

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-adr331.html>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/628758453>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6P98D46>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。