

## 複数の小型 AC アダプタを並べて差せる、雷ガードを搭載した 10 個口電源タップ

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、小型 AC アダプタを 10 個並べて差せる雷ガードタップ 「TAP-SP2110N-○BK シリーズ」 「TAP-SP2110N-○W シリーズ」 を発売しました。



### 【掲載ページ】

品名：雷ガードタップ（10 個口・1m/2m/3m/5m）

品番：TAP-SP2110N-○BK シリーズ（ブラック）、TAP-SP2110N-○W シリーズ（ホワイト）

標準価格：4,180 円（税抜き 3,800 円）～円（税抜き 4,800 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SP2110N-1BK>

「TAP-SP2110N-○BK シリーズ」 「TAP-SP2110N-○W シリーズ」 は、小型 AC アダプタ対応の電源タップです。

### 小型アダプタを並べて差しても隣の差込口に干渉しにくい

差込口は 45mm ピッチと広めに作られており、小型アダプタを 10 個並べて差せます。iPad などのタブレットの充電器接続に便利です。1 箇所はピッチが 58mm と広く、大型の AC アダプタが差せます。

### 雷ガード、ホコリ防止シャッターを内蔵

雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。すべての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、コンセント火災を予防できます。

### 裏面にはマグネット&フック穴付き

裏面にマグネットがついているので、スチールキャビネットやデスクに固定できます。

マグネットが使用できない場面でも、フック穴とネジを使用することで壁面に固定できます。

### 絶縁キャップ付き 2P スイングプラグ

トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き 2P スイングプラグを採用しています。プラグの角度が 180 度変えられるので、狭い場所でもすっきり配線できます。

電源コード長は 1m、2m、3m、5m です。カラーバリエーションとして、ブラックとホワイトをご用意しています。iPad を多く使用している学校や企業におすすめです。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=TAP-SP2110N-1BK,TAP-SP2110N-2W>

### < TAP-SP2110N-○BK シリーズ、TAP-SP2110N-○W シリーズ共通 >

#### 【特長】

- 小型 AC アダプタが差し込める（差込口ピッチ 45mm）10 個口電源タップです。iPad などのタブレットの充電器接続に便利です。
- 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
- 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめて ON/OFF できます。
- ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
- スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
- 差込口にはシャッターが付いており、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。

#### ≪ブレーカー作動時間について≫

接続している機器の消費電力の合計が 1500W を超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

#### ≪ご注意≫

消費電力が 1500W を超えても、すぐに電源は切れません。

オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。

135%オーバー時（2025W）約 1 時間

200%オーバー時（3000W）約 4～50 秒

300%オーバー時（4500W）約 0.8～12 秒

500%オーバー時（7500W）約 0.3～4 秒

※室温 25°C の場合

#### ≪ブレーカーが作動した場合≫

一度接続した機器をタップから外し、1500W 以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押して再度お使いください。

#### 【仕様】

■カラー：

ブラック（TAP-SP2110N-1BK/TAP-SP2110N-2BK/TAP-SP2110N-3BK/TAP-SP2110N-5BK）

ホワイト（TAP-SP2110N-1W/TAP-SP2110N-2W/TAP-SP2110N-3W/TAP-SP2110N-5W）

■定格容量：15A・125V（1500W まで）

■プラグ：2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）

- 差込口形状：2P・10 個口（ノーマルタイプ）
- 差込口間隔：45mm（1 個口だけ 58mm 間隔があります）
- シャッター：あり
- マグネット：あり
- 雷ガード：あり
- コード長：  
1m（TAP-SP2110N-1BK/W）  
2m（TAP-SP2110N-2BK/W）  
3m（TAP-SP2110N-3BK/W）  
5m（TAP-SP2110N-5BK/W）
- 制限電圧：395V
- サージ耐量：2500A
- バリスタ電圧：240V
- ブレーカー：一括集中スイッチ型
- サイズ：W300×D45×H27mm
- 重量：  
約 338g（TAP-SP2110N-1BK/W）  
約 450g（TAP-SP2110N-2BK/W）  
約 562g（TAP-SP2110N-3BK/W）  
約 786g（TAP-SP2110N-5BK/W）
- 使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
- 適合規格：電気用品安全法（PSE）技術基準適合品

#### 【関連ページ】

雷ガード

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/thunder/index.html>

電源タップの選び方

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/tap\\_select/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tap_select/index.html)

災害から命を守ろう 「もしも」に備える！防災特集

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/bousai/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bousai/index.html)

電源タップは消耗品です！定期的買い替えて安全におおう

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/howto/tap-check/index.html>

トラッキング火災対策におすすめの製品のご案内

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/tracking/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tracking/index.html)

工場の電気火災を防ぐ！ブレーカータップ特集

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/safety-tap/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/safety-tap/index.html)

ケーブル収納

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/cablebox/index.html>

電源タップ検索

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/search/index>

電源タップ特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/service/ordermade/oatap.html>

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-SP2110N-1W>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。