

ワイヤレス通信で配線工事不要！コンセント接続で自動的に通信できる防犯カメラセットを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、256GBまでのSDカード/10TBまでのHDDに保存ができ、動体検知、赤外線撮影、スケジュール録画にも対応、カメラはIP66の防水規格を取得し、常時録画も可能なワイヤレス接続のカメラとモニターの家庭用防犯カメラセット「400-CAM095-1(カメラ1台セット)」、「400-CAM095-4(カメラ4台セット)」を発売しました。



掲載ページ

防犯カメラ ワイヤレスモニターセット 1台セット IP66防水防塵 屋外対応カメラ ワイヤレスカメラ HDMI出力可能 SDカード/HDD 録画対応 配線工事不要

型番：400-CAM095-1 販売価格：49,819円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/aq6Or>

防犯カメラ ワイヤレスモニターセット 4台セット IP66防水防塵 屋外対応カメラ ワイヤレスカメラ HDMI出力可能 SDカード/HDD 録画対応 配線工事不要

型番：400-CAM095-4 販売価格：81,637円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/2KPhn>

特長を動画で見る

https://youtu.be/OX9_mds4eBA

特長

本製品は、デジタルワイヤレス方式で接続できるカメラとモニターのセットです。モニターとカメラの接続が無線方式なので、難しいケーブル配線が不要です。直線距離で最大約150m（理論値）です。（※距離は理論値であり実際は距離が短くなります。）200万画素フルHD仕様で細かいところまではっきり見えます。10.1インチのモニターで、カメラ1台の映像だけを表示したり、カメラ4台の分割表示も可能です。400-CAM095-1はカメラ1台、400-CAM095-4はカメラ4台が付属しています。

モニターは画面をタッチして行う操作しやすいタッチパネルタイプです。また付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。設定はタッチパネル操作で、直感的に操作ができます。

モニターにSDカードを挿入すれば録画が可能です。USBにハードディスク（以下HDD）を接続すると更に長時間の録画が保存可能です。手動録画、動体検知録画（監視中の映像に変化があれば録画）、赤外線感知録画（内蔵の赤外線人感センサーで熱源が動くと録画）、スケジュール録画等様々な場面に合わせて録画設定が可能です。

カメラは防水基準のIP66をクリアしており、雨の中でも動作します。（ACアダプタ及び、接続端子部分を除く）

暗闇でも映像が見える赤外線人感センサーを内蔵しており、真っ暗闇でも10m以内なら撮影が可能です。

モニターにHDMIポートを内蔵しており、HDMI接続で外部モニターに出力可能です。

TELEC（技術基準適合）を取得した電波法を準拠した製品です。

本製品のサイズと重量はカメラ：約W71×D130×H59mm（アンテナ含まず）・約220g（ACアダプタ含まず）、モニター：約W255×D37×H173mm（アンテナ/スタンド含まず）・約749g（ACアダプタ含まず）です。

【カメラ仕様】

- イメージセンサー：CMOSセンサー
- 画素数：200万画素
- 赤外線周波数：850nm
- 赤外線フラッシュ距離：10m
- 人感センサー距離：10m
- 防水防塵規格：IP66
- カメラ電源ケーブル：約0.6m
- ACケーブル長：約1.5m
- 電源：家庭用AC100V（専用ACアダプタ付属）
- 商品サイズ：約W71×D130×H59mm（アンテナ含まず）
- 商品重量：約220g（ACアダプタ含まず）

【モニター仕様】

- 画面サイズ：10.1インチ
- モニター画面表示：1画面・4分割画面
- 画面解像度：1024×600
- 録画解像度：1920×1080
- 対応記録メディア：SDカード（最大256GB）、HDD（最大10TB）
- 外部出力：HDMI
- ACケーブル長：約1.5m
- 電源：家庭用AC100V（専用ACアダプタ付属）
- 通信距離：最大150m（障害物の無い直線上の理論値）
- 商品サイズ：約W255×D37×H173mm（アンテナ/スタンド含まず）
- 商品重量：約749g（ACアダプタ含まず）

【共通仕様】

- 無線方式：2.4GHz
- 付属品：タッピングネジ×3、アンカー×3、HDMIケーブル（約1.5m）、リモコン
- 生産地：中国
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり
- 保証期間：購入日より6ヶ月

※モニターとカメラの電源はACコンセント接続が必要です。

※赤外線LED撮影時は白黒画像になります。

※鉄筋コンクリートの建築物やカメラと受信機（モニター）の間に壁や柱があると、電波の届く範囲が極端に短くなる場合があります。

※電波が十分に受信できていない場合、映像がコマ送りになる場合もございます。

※ACアダプタやACアダプタとの接続部は防滴仕様ではありません。ACアダプタや接続部は防水テープなどを使用し防水加工を行なってください。

※SDカードやHDDなど記録媒体は付属していません。別途ご用意下さい。

※録画した動画は本製品でしか再生はできません。

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM095-1>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM095-4>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-cam095-1/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-cam095-4/>

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-cam095-1.html>

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-cam095-4.html>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/647822321>

<https://wowma.jp/item/647822322>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/b0chddc4fc>

<https://www.amazon.co.jp/dp/b0chf1br34>

メモリダイレクト

https://memorydirect.jp/products/detail.php?product_id=8507

https://memorydirect.jp/products/detail.php?product_id=8508

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

防犯カメラの商品一覧を見る

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012035>

防犯カメラ・監視カメラの選び方

<https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-securitycamera.html>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。