

USB Type-C ケーブル 1 本で最大 2 台のディスプレイへ 映像出力ができるコンパクトサイズのドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-C ケーブル 1 本で最大 2 台のディスプレイへ映像出力ができるコンパクトサイズのドッキングステーション「USB-CVDK15」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：USB Type-C ドッキングステーション（HDMI×2 画面出力対応）

品番：USB-CVDK15 標準価格：26,400 円（税抜き 24,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVDK15>

「USB-CVDK15」は HDMI の映像出力端子を 2 ポート備えたドッキングステーションです。

Type-C ケーブル 1 本で HDMI×2 画面出力ができるドッキングステーション

USB Type-C ケーブル 1 本でディスプレイ最大 2 台へ映像出力ができる、HDMI 映像出力端子を 2 ポート搭載したコンパクトな USB Type-C ドッキングステーションです。

HDMI を使用したディスプレイ 1 台出力時は最大 4K（3840×2160）解像度に対応しています。

※2 台接続時の最大解像度は 4K（3840×2160）＋フル HD（1920×1080）までサポートします。

Type-C ケーブル 1 本で機器を一括接続

映像出力の他に、各種 USB デバイス、有線 LAN を Type-C ケーブル 1 本でパソコンに接続。

自宅やオフィスなどでは Type-C ケーブル 1 本の接続で大画面ディスプレイと USB デバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-C ケーブル 1 本を抜くだけでさっと持ち運びができます。

USB PD 対応でノートパソコンに給電可能

別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時に給電もできます。

USB Power Delivery (USB PD) 規格の最大 20V/5A (100W) までの入力に対応しています。

給電用として Type-C ケーブル付き USB PD 対応 AC 充電器「ACA-PD93BK」も好評発売中です。

ソフトウェアのインストール不要

USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応しており、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用できます。

Type-C ケーブル付属

本体とパソコンを接続するケーブル長約 1m の Type-C ケーブルが付属しています。

底面に滑り止め付き

底面には滑り止めが付いているので安心です。

本製品を使えば、自宅やオフィスなどでは必要な機器を接続して快適な作業環境を作り、外出や会議など移動時には Type-C ケーブルを抜くだけでさっと持ち出すことができます。ケーブルを抜き差しする手間が省けるので、テレワーク・在宅ワークにも最適です。

■画像のダウンロードはこちらから

USB-CVVK15

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-CVVK15>

<USB-CVVK15 >

【特長】

- USB Type-C ケーブル 1 本でディスプレイ最大 2 台へ映像出力ができる、HDMI 映像出力端子を 2 ポート搭載したコンパクトな USB Type-C ドッキングステーションです。
- HDMI を使用したディスプレイ 1 台出力時は最大 4K (3840×2160) 解像度に対応しています。
※2 台接続時の最大解像度は 4K (3840×2160) + フル HD (1920×1080) までサポートします。
- 映像出力の他に、各種 USB デバイス、有線 LAN の拡張接続にも対応します。
- USB Power Delivery (USB PD) 規格の最大 20V/5A (100W) までの入力に対応し、別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
- 自宅やオフィスなどでは Type-C ケーブル 1 本の接続で大画面ディスプレイと USB デバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-C ケーブル 1 本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
- USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
- Gigabit Ethernet (1000BASE-T) に対応していますので、Gigabit ネットワーク環境にも対応でき、USB Type-C ケーブル 1 本で有線 LAN 接続をすることができます。
- コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。

《ご注意》

※USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode (DP1.4 以上) に対応しているパソコンでご使用いただけます。

※すべての機器で動作を保証するものではありません。

【仕様】

<USB ハブ>

■対応規格：USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠

■コネクタ形状：

【アップストリーム】

USB 5Gbps Type-C コネクタ メス

【ダウンストリーム】

USB 5Gbps Type-C コネクタ メス×1

USB 5Gbps A コネクタ メス×2

USB2.0 A コネクタ メス×1

■通信速度：5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps (理論値)

■ポート数 (合計)：4 ポート

■電源：セルフパワー・バスパワー両対応

■供給電流：USB 5Gbps Type-C コネクタ (パソコン接続用) /USB PD 対応 (最大 85W)

USB 5Gbps Type-C コネクタ/最大 900mA

USB 5Gbps A コネクタ/1 ポートあたり最大 900mA

USB2.0 A コネクタ/最大 500mA

■PD 対応：対応

■変換先コネクタ：RJ-45、HDMI

<LAN ポート>

■規格：IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)

※通信速度について USB 5Gbps 接続時のみ 1000BASE-T に対応します。

1000BASE-T での通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も 1000BASE-T に対応している必要があります。

■伝送速度 (理論値)：1000Mbps、100Mbps、10Mbps

■通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

■アクセス方式：CSMA/CD

■対応プロトコル：IPv4、IPv6

■ポート形状：RJ-45 ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation 対応

<映像出力ポート>

■ポート形状：HDMI タイプ A (19pin) メス×2

■対応解像度：1 台接続時最大解像度/3840×2160 (60Hz)

2 台接続時最大解像度/3840×2160 (30Hz) +1920×1080 (60Hz)

※記載の対応解像度はご使用のパソコンが DisplayPort Alt Mode (DP1.4 以上) に対応している必要があります。

■最大対応解像度：4K/60Hz

■デュアルディスプレイ出力：対応

< 共通仕様 >

■環境条件：動作温度 5°C～40°C（結露なきこと）

動作湿度 10%～85%（結露なきこと）

■セット内容：本体、USB Type-C ケーブル（USB3.2/5A 対応）、取扱説明書・保証書

■ケーブル長：約 1m

■サイズ：W125×D62×H19mm

■重量：約 112g

≪ 制限事項 ≫

※本製品はパソコン本体の USB 5Gbps Type-C ポートに直接接続してください。USB ハブ、増設の USB ポートではご利用いただけません。

※4K 解像度での出力はディスプレイが 4K 解像度に対応しており出力するコンテンツも 4K 解像度に対応している必要があります。

※本製品は USB PD（Power Delivery）対応ですが全ての USB 5Gbps Type-C 搭載機器（PD 対応）には対応していません。

※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれに USB 認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試してください。これは本製品の不具合・故障ではありません。

※本製品は WindowsOS/MacOS が動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS 画面では動作しません。（表示しません。）

※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。

■対応機種：USB 5Gbps Type-C コネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode（DP1.4 以上）に対応している Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ

■対応 OS：Windows 11・10

macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11、macOS 10.15～10.12

【関連ページ】

ドッキングステーション・ドッキングハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html>

在宅ワーク完全装備

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework_fully/index.html

オフィスにさらなる「安心」「安全」を！オフィス向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-CVDK15>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。