

**複数の周辺機器をパソコン 2 台で切り替えできる、
ドッキングステーション+パソコン切替器を発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は 2 台のパソコン間で接続機器を一括切り替えできるパソコン切替器「SW-KVM2DK」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：Type-C 接続・HDMI 接続対応パソコン切替器（エミュレーション非搭載）

品番：SW-KVM2DK 標準価格：46,200 円（税抜き 42,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SW-KVM2DK>

「SW-KVM2DK」は、複数の周辺機器をパソコン 2 台で切り替えて使えるパソコン切替器です。

ドッキングステーション×パソコン切替器

PC1 側は Type-C ケーブル 1 本の接続、PC2 側は HDMI ケーブル・USB ケーブルでパソコンと接続し、2 台のパソコンを切り替えて映像出力/USB 機器の切替共有ができるドッキングステーションの機能とパソコン切替器を一体化させた製品です。

既存のパソコン環境を他のパソコンで利用したり、1 つの周辺機器セットで 2 つのパソコン環境を構築したりすることができます。

Type-C 接続・HDMI 接続のパソコンを切り替えできる

片方のパソコンは Type-C ケーブル 1 本で接続し、もう片方のパソコンは HDMI ケーブルと USB ケーブルで接続します。前面搭載のボタンを押すだけで、2 台のパソコンをスムーズに切り替えることができます。

多彩なポートを搭載

USB A×5 ポート、HDMI×1 ポート、充電専用 USB Type-C×1 ポート、3.5mm ステレオミニジャック×2 ポートを搭載しています。マウス・キーボード・モニターといったパソコンの操作に必須な機器の接続に加えて、WEB カメラやプリンター、ヘッドセットやマイクなどのデスクワークに必要な機器を接続することができます。これらをすべて 2 台のパソコンで切り替えて使えます。

Type-C 搭載ノートパソコンを充電しながら使用できる

最大 100W の USB PD 給電にも対応しており、PD 対応アダプタを接続することで Type-C 接続パソコンに充電しながら使用することができます。

WindowsOS、MacOS の併用も可能

WindowsOS の機器と、MacOS の機器の混在環境でもお使いいただけます。

複数の周辺機器を 2 台のパソコンで共有できるため、差し替えの手間や新規購入の手間を軽減します。また、周辺機器をパソコン 1 台分にまとめられるので、デスク上のスペースも広く使えます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=SW-KVM2DK>

< SW-KVM2DK >

【特長】

- 1 組の HDMI ディスプレイ・USB キーボード/マウス・USB デバイスを 2 台のパソコンで切り替えて使用できるパソコン切替器です。
- パソコン 1 側は Type-C ケーブル 1 本の接続、パソコン 2 側は HDMI ケーブル・USB ケーブルでパソコンと接続し、2 台のパソコンを切り替えることができます。
- 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、Type-C 接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作するなどの際に最適です。
- USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。
- パソコン 1 側 Type-C ポートは USB PD 給電にも対応しており、PD 対応アダプタを接続することで Type-C 接続パソコンに充電しながら使用することができます。
- USB キーボード、USB マウス、USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）機器 3 台を切り替えて共有できます。
- 4K/60Hz の高解像度に対応しており美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。
- 各パソコンからのオーディオ出力を切り替えて 3.5mm ステレオミニ接続のスピーカー・ヘッドホン/マイクで切り替えて共有できます。
- 前面切り替えボタンを押すだけのワンタッチで 2 台のパソコンを切り替え可能です。
- ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

【仕様】

■インターフェース：

【パソコン側】

HDMI (タイプ A) メス×1

USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) B コネクタ メス×1

USB Type-C コネクタ メス (パソコン接続用) ×1

USB Type-C コネクタ メス (PD アダプタ接続用) ×1

【周辺機器側】

HDMI (タイプ A) メス×1

USB 1.1 A コネクタメス×2 ※キーボード・マウス専用

USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) A コネクタ メス×3

3.5mm ステレオミニジャック×2

■切替方式：本体ボタン切替

■電源：AC アダプタ (DC12V 1A)

■環境条件：動作時/温度 0~40°C、湿度 85%以下 (結露なきこと)

保管時/温度 -20°C~60°C、湿度 90%以下 (結露なきこと)

■最大パソコン接続台数：2 台

■PD 対応：対応

※USB PD 対応パソコンの充電時は別途 USB PD アダプタをご用意ください。(100W まで対応)

■HDMI 規格：HDMI Ver.2.0b

■HDCP：HDCP1.4 対応、HDCP2.2 対応

■サイズ：W150×D85×H25mm

■重量：約 396g

■セット内容：切替器 (本体) ×1、HDMI ケーブル (1.5m) ×1、USB2.0 ケーブル (1.8m) ×1、Type-C ケーブル (1.5m) ×1、AC アダプタ (DC12V 1A) ×1、取扱説明書・保証書

■対応パソコン：Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ

【パソコン 1 側】 USB Type-C コネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode (DP1.4 以上) に対応しているパソコン

【パソコン 2 側】 USB A コネクタ メス、HDMI 出力を持つパソコン

■対応キーボード：USB キーボード

※USB キーボード専用ポート、USB マウス専用ポートは USB1.1 規格のみ対応。USB2.0 規格を必要とする Bluetooth レシーバーには対応しません。

※キーボードに搭載されている USB ハブポートは本製品経由では使用することはできません。

※ゲーミングキーボードなどの N キーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

■対応マウス：USB マウス

※USB キーボード専用ポート、USB マウス専用ポートは USB1.1 規格のみ対応。USB2.0 規格を必要とする Bluetooth レシーバーには対応しません。

■対応ディスプレイ：HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ

■対応スピーカー・マイク：3.5mm ステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク

■主な対応解像度：4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)

3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)

1920×1200、1920×1080、1360×768、1280×768、1280×720、1024×768、800×600

※4K/4096×2160 (60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160 (60Hz、4:4:4) 出力時の色深度は 8bit のみ対応します。

■対応 OS：Windows 11・10

macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.15～10.12

【関連ページ】

パソコン切替器 (KVM) 据え置き型

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/cpu_ichiran.html#sueoki

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。