

安定性のある形状の脚部と手すり付きで 安全に昇り降りできる 3 種類の脚立・踏み台を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、安定性のある形状の脚部と手すり付きで安全に昇り降りできる、物流現場使用におすすめの脚立・踏み台「STL シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：脚立

品番：STL-1（2段） / STL-2（3段） / STL-3（3段 作業踏み台）

標準価格： 8,800 円（税抜き 8,000 円）～27,280 円（税抜き 24,800 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=STL-3>

「STL シリーズ」は、高いところに手が届き、簡単に設置ができる脚立・踏み台です。

丈夫なスチールフレーム製

作業現場での安全性が高いスチール製フレームを採用しています。重い荷物や作業者の体重にもしっかりと対応できる高耐荷重タイプです。また、錆びにくく長期間使用できるメリットもあります。

体を支えながら安定して昇降できる持ち手付き

持ち手がついているため、体をしっかりと支えながら昇降できます。滑りやすい状況でも安定感を保ち、事故を防ぐことができます。STL-1、STL-2 はクッション付き持ち手を採用しています。

安定性のある形状の脚部で、足元をしっかり固定

滑りにくい素材や形状を採用しており、足元をしっかり固定し、安定性を向上させます。

スリムに折りたためるので、収納・持ち運びに便利（STL-1、STL-2）

スリムに折りたためるので、作業場所や倉庫での収納に最適です。また、別の場所へ移動する際にも便利です。

折りたたまなくても、ちょっとした移動ができるキャスター付き（STL-3）

脚立を持ち上げることなく簡単に移動できるので、作業場所を変える際や荷物を運ぶ際に便利です。折りたたまなくても、ちょっとした移動ができるので、作業効率を向上させます。

幅広ステップと、不意に閉じることを防ぐ安全ストッパー付きの安全使用（STL-3）

最上段は W370×D360mm の幅広ステップなので、安定して昇り降りができます。また、安全ストッパー付きで、作業中不意に脚立が閉じることを防ぎます。

バリエーションとして、2段脚立タイプの「STL-1」、3段脚立タイプの「STL-2」、3段作業踏み台タイプの「STL-3」の3種類をご用意しています。お好みに合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=STL-1,STL-2,STL-3>

< STL-1 、 STL-2 >

【特長】

- 高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立です。
- 丈夫なスチールフレーム製です。
- 持ち運びに便利な取っ手付きです。
- 取っ手は昇り降りの際、手すり代わりにするクッション付きです。
- スリムに折りたためるので、収納に便利です。
- 「STL-1」は2段式タイプ、「STL-2」は3段式タイプです。
- 脚部は安定性のある形状で、足元をしっかり固定します。
- 150kgの高耐荷重タイプです。

【仕様】

■カラー：ブラック

■サイズ：

W530×D545×H770mm（STL-1）

W530×D720×H1020mm（STL-2）

■重量：

約 3.2kg（STL-1）

約 4.9kg（STL-2）

■梱包：

1 個口/890×550×60mm・4.4kg（STL-1）

1 個口/1150×550×60mm・5.9kg（STL-2）

■出荷形態：組立出荷

■材質：ステップ部/PP、フレーム部/スチール

■総耐荷重：150kg

< STL-3 >

【特長】

- 高いところに手が届く、簡単に設置できる踏み台です。
- 丈夫なスチールフレーム製です。重量感もあり安定します。
- 折りたたみ式なので、収納に便利です。
- 持ち運びに便利な取っ手付きです。
- 折りたたまなくても、ちょっとした移動できるキャスター付きです。
- 最上段は W370×D360mm の幅広ステップなので、安定して昇り降りができます。
- 不意に閉じることを防ぐ安全ストッパー付きです。
- 脚部は安定性のある形状で、足元をしっかり固定します。
- 体を支えながら安定して昇降できる持ち手付きです。
- 使い易い 3 段式タイプです。
- 120kg の高耐荷重タイプで、荷物を持っての昇降も安心です。

【仕様】

■サイズ：

W460×D1000×H1270mm

脚幅/約 460mm

ステップ最上段サイズ/W 約 370×D 約 360×H 約 650mm

奥行き最大/約 1000mm

■重量：約 10.9kg

■総耐荷重：約 120kg

■梱包：1 個口/475×140×1210mm・11.4kg

■出荷形態：組立出荷

■材質：ステップ部/PP、フレーム部/スチール

【関連ページ】

脚立（収納・スタンド・パーティション 収納・スタンド）

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001062001010

収納・スタンド・パーティション

<https://www.sanwa.co.jp/product/storage/index.html>

工場向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/koujou/index.html

物流現場の効率化・安全性をサポート！物流向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/STL-1>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。