

**デスク幅7サイズから選べ、高さも700・720mmに調節可能、
オフィス環境の変化に対応できるフレキシブルデスクを発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、デスク天板が7サイズ、高さ700・720mmから選べ、様々なオフィス環境に対応できる「SH-FXシリーズ」を発売しました。豊富なサイズラインナップと機能性、デザイン性を兼ね備えたデスクで、オフィスや学校はもちろん、高強度、高耐久性のため、工場や物流センターなどでの軽作業用デスクとしても使えます。



【掲載ページ】

品名：フレキシブルデスク 品番：SH-FXシリーズ

標準価格：26,400円（税抜き 24,000円）～47,300円（税抜き 43,000円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SH-FX1270M>

豊富なサイズラインナップ

デスク天板が幅800/900/1000/1200/1400/1600/1800mmの7サイズのラインナップです。さらにそれぞれ高さを700/720mmに設定できます。

カラーはそれぞれ、木目天板タイプとホワイト天板タイプがあります。

用途や使用する人に合わせて柔軟に対応できます。

高さ可変仕様

高さの変更はデスクの脚部分で調節できます。700mmと720mmのどちらかに設定できます。

また、キャスターとアジャスターのどちらかを選べます。

12/14/2023 10:22 AM

汚れに強く、高強度のメラミン化粧板

頑丈なため、キズが付きにくく、熱や水分にも強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてもさっと拭き取れます。

バックパネルとリーンフォースメント

横揺れを防ぐバックパネルと、天板のたわみを防ぐ2本（幅1600/1800mmタイプは3本）のリーンフォースメントを装備しています。

耐荷重は50kgで高耐荷重のため、天板にパソコン本体やプリンタなどを並べて設置できます。

補強プレート（CR-LAPLT1Wなど）を使用すればクランプ式のモニターアームを取り付けできます。シンプルな水平垂直多関節液晶モニターアームCR-LA1301BKN2や、その他大型のクランプも取り付けが可能です。大型クランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置の変更が可能です。

耐久性の高いスチールフレーム

フレームには耐久性の高いスチールを使用しています。

マグネットタイプの電源タップやフックを取り付けることもできます。

大型ケーブルトレイ付属

付属の大型ケーブルトレイでは配線をすっきりまとめられます。トレイは取り外したり、前後逆に取り付けることもできます。

本製品は高強度、高耐久性のため、工場や物流センターなどでの軽作業用デスクとしても使えます。

豊富なサイズラインナップと機能性、デザイン性を兼ね備えたデスクで、オフィスや学校、工場、物流センターなど、様々な場所に快適なワークスペースを提供します。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=SH-FX1270M,SH-FX1270W>

【特長】

- デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。
- キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。
- オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
- 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
- 大型ケーブルトレイが付属しています。
- 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタなどを並べて設置できます。
- 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。
- 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。

※W1600/W1800は3本。

- フレームには耐久性の高いスチールを使用しているため、マグネット電源タップやフックを取り付けることができます。
- 補強プレート（CR-LAPLT1W/CR-LAPLT1BK）を使用すれば、クランプ式のモニターアームを取り付けることができます。

12/14/2023 10:22 AM

●大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。

※天板の下からバックパネルまでの間隔を 100mm または 160mm に設定できます。また、大型ケーブルトレイは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。

●アジャスター付きなので、高さの微調整ができます。(アジャスター取り付け時)

【仕様】

■カラー：

天板/木目、フレーム/ブラック (SH-FX〇M シリーズ)

天板/ホワイト、フレーム/ホワイト (SH-FX〇W シリーズ)

■出荷形態：ノックダウン組立式 (お客様組み立て)

■サイズ：

W800×D700×H700・720mm、天板サイズ/W800mm×D700mm×t16mm (SH-FX0870 シリーズ)

W900×D700×H700・720mm、天板サイズ/W900mm×D700mm×t16mm (SH-FX0970 シリーズ)

W1000×D700×H700・720mm、天板サイズ/W1000mm×D700mm×t16mm (SH-FX1070 シリーズ)

W1200×D700×H700・720mm、天板サイズ/W1200mm×D700mm×t16mm (SH-FX1270 シリーズ)

W1400×D700×H700・720mm、天板サイズ/W1400mm×D700mm×t16mm (SH-FX1470 シリーズ)

W1600×D700×H700・720mm、天板サイズ/W1600mm×D700mm×t16mm (SH-FX1670 シリーズ)

W1800×D700×H700・720mm、天板サイズ/W1800mm×D700mm×t16mm (SH-FX1870 シリーズ)

■重量：

約 13.8kg (SH-FX0870 シリーズ)

約 14.9kg (SH-FX0970 シリーズ)

約 15.9kg (SH-FX1070 シリーズ)

約 18.1kg (SH-FX1270 シリーズ)

約 20.2kg (SH-FX1470 シリーズ)

約 23.5kg (SH-FX1670 シリーズ)

約 25.8kg (SH-FX1870 シリーズ)

■梱包：

1 個口/890×760×110mm・約 15.5kg (SH-FX0870 シリーズ)

1 個口/890×760×110mm・約 15.5kg (SH-FX0970 シリーズ)

1 個口/1090×760×110mm・約 17.9kg (SH-FX1070 シリーズ)

1 個口/1290×760×110mm・約 20.8kg (SH-FX1270 シリーズ)

1 個口/1490×760×95mm・約 22.9kg (SH-FX1470 シリーズ)

2 個口/16900×760×66mm・約 21.3kg、755×640×65mm・約 6.3kg (SH-FX1670 シリーズ)

2 個口/1890×760×66mm/約 23.7kg、755×640×65mm/約 6.3kg (SH-FX1870 シリーズ)

■材質：天板/木製 (メラミン化粧板)、フレーム/スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)

■総耐荷重：50kg

■天板部均等耐荷重：50kg

■アジャスターの有無：あり ※アジャスターとキャスターのどちらかを選択。

■キャスターの有無：あり ※アジャスターとキャスターのどちらかを選択。

■付属品：キャスター (4 個)、アジャスター (4 個)、大型ケーブルトレイ

12/14/2023 10:22 AM

【関連ページ】

フレキシブルデスク

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001049001001020

会議室での Web 会議にオススメの製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/web-conference/index.html

オフィスにさらなる「安心」「安全」を！オフィス向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html

映像・音響に関する現場をサポート！映像・音響関連サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。