

ノートパソコンを置ける！2画面出力できるType-Cドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ノートパソコンスタンド形状で置き場所に困らず、4Kでの2画面出力やPD100W入力に対応するType-Cドッキングステーション「400-VGA017N」を発売しました。



掲載ページ

ドッキングステーション HDMI2つ 4K 2画面出力 USB Type-C接続 USB PD100W対応 10in1 ノートPCスタンド ケーブル一体型

型番：400-VGA017N 販売価格：14,528円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/iXmNW>

特長を動画で見る

<https://youtu.be/twf6fWq589U>

本製品は、USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台（HDMI×2ポート）、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。

自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。

USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/3840×2160（60Hz）解像度に対応し、2台接続時の最大解像度は4K/3840×2160（30Hz）までサポートします。

USB Type-Cでの「USB Power Delivery（USB PD）」に対応しており最大20V/5A（100W）までの入力に対応。接続したパソコンへの充電（85W）も本製品経由で可能となります。

SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。

Gigabit Ethernet（1000BASE-T）に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。

パソコン用スピーカー・マイク（3.5mmステレオミニプラグ）も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。

iPad Pro 11インチ（2018年モデル）/iPad Pro 12.9インチ（2018年モデル）以降の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。

ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。

簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。本製品のサイズは約幅26×奥行9×高さ2.2cm、重量は360gです。

仕様

【共通仕様】

- インターフェース：USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)
- 電源：バスパワー/セルフパワー両対応
- 環境条件：動作温度範囲 (℃)：0℃～70℃、動作湿度範囲 (%)：5%～90%RH
- ケーブル長：50cm
- 生産地：中国
- 保証期間：ご購入日より6ヶ月
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり

【USBハブ部】

- インターフェース：USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)
- コネクタ形状：
USB Type-C (PC接続側)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス (アップストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ メス×3 (ダウンストリーム)
- 通信速度：5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps (理論値)
- 供給電流：
USB 10Gbps Type-Cコネクタ (パソコン接続用) /USB PD対応 (最大85W)
USB 5Gbps Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA
USB Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA
合計最大3000mAまで

【映像出力部】

- コネクタ形状：HDMIタイプA (19pin) メス×2
- 対応解像度：
各ポート1台接続時最大解像度：3840×2160 (4K/60Hz)
ディスプレイ2台接続時：3840×2160(4K/30Hz)×2台

【LANポート部】

- 規格：IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
- 通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
- アクセス方式：CSMA/CD
- ポート構成：RJ-45ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Auto-MDIX、AutoNegotiation対応
1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。

【オーディオ部】

- ジャック形状：音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1

【カードリーダー部】

- スロット：microSDスロット×1、SDカードスロット×1
- 最大対応メディア：SDメモリカード/512GB、microSDカード/128GB

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-VGA017N>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-vga017n/>

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-vga017n.html>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0CT4HC5S7>

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

ドッキングステーションの商品一覧を見る

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012045>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。