

プラグが差し込みやすい斜めの差込口を採用、
節電対策に最適な個別・一括集中スイッチ付き電源タップを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、プラグを差し込みやすくスイッチに干渉しない斜めの差込口を採用し、節電対策に最適な個別・一括集中スイッチ付きのタップ「TAP-S29 シリーズ（4 個口）」「TAP-S30 シリーズ（6 個口）」を3月上旬に発売予定です。



【掲載ページ】

品名：節電タップ（2P）

品番：TAP-S29-○W シリーズ（4 個口・ホワイト） / TAP-S29-○BK シリーズ（4 個口・ブラック） / TAP-S30-○W シリーズ（6 個口・ホワイト） / TAP-S30-○BK シリーズ（6 個口・ブラック）

標準価格：4,290 円（税抜き 3,900 円）～5,830 円（税抜き 5,300 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-S29-1W>

「TAP-S29 シリーズ（4 個口）」「TAP-S30 シリーズ（6 個口）」は、接続機器ごとに電源を ON・OFF する個別スイッチと、まとめて電源を ON・OFF できる一括集中スイッチが搭載されたタップです。

使用しない機器の電源をこまめに OFF にすることで待機電力を減らし、オフィス、工場、学校などの節電対策や、ご家庭などの節約効果に役立ちます。

使いやすい角度と安全を考慮した差込口

プラグやアダプタを抜き差ししやすい、斜めの差込口を採用しています。差込口を斜めにしたことで、差込プラグや AC アダプタが個別スイッチと干渉することなく使用できます。また、使用しない差込口へのホコリの侵入を防ぐシャッター付きで、火災予防や感電などの危険から守ります。

1/31/2024 10:27 AM

通電状況が一目でわかる、光る個別・一括スイッチ

ランプ付きスイッチ採用で電源 ON・OFF 状況が一目でわかり、消し忘れの防止にも効果的です。

スチール面に貼り付けられる強力マグネット付き

背面には強力マグネットのネオジムを装着しており、スチール製デスクやキャビネットやラックなどにしっかり貼り付けられます。

スッキリ配線できる、スイング式プラグ

スイング式プラグ採用で、コンセントとコードが平行になり、狭い場所でもスッキリ配線できます。プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。

電源コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードを使用しております。

差込口数は、4 個口・6 個口の 2 種類あり、どちらも 1 番端にある差込口は間隔を 52mm 開けているため、AC アダプタなども無理なく差込めます。

本体カラーはホワイト・ブラックの 2 色、ケーブル長はそれぞれ 1m、2m、3m の計 12 種類をご用意しています。用途に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=TAP-S29-1W,TAP-S29-1BK,TAP-S30-1W,TAP-S30-1BK>

【特長】

- 個別スイッチにより、機器ごとの ON・OFF が可能なため、必要でない機器をこまめに OFF にすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。
- ホコリ防止シャッターを採用しているため、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。
- 1 番端にある差込口は間隔を 52mm 開けているため、AC アダプタなども無理なく差し込めます。
- 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっています。
- トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。
- 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
- 一括集中スイッチ付き、雷ガード付きタイプです。

【仕様】

- コード色：ホワイト
- 定格容量：15A・125V（1500W まで）
- 差し込み口形状：2P
- プラグ：2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）
- 差込口：
2P（4 個口・ノーマルタイプ）（TAP-S29 シリーズ）
2P（6 個口・ノーマルタイプ）（TAP-S30 シリーズ）
- 差込口間隔 36mm（一番端の差込口のみ 52mm）
- シャッター：あり

1/31/2024 10:27 AM

■マグネット：あり

■雷ガード：あり

■コード導体サイズ：VFF1.8 スケア (SQ) 2 心

■コード仕上り外形寸法：4.2mmx7.6mm

■電源コード長：

1m (TAP-S〇-1 シリーズ)

2m (TAP-S〇-2 シリーズ)

3m (TAP-S〇-3 シリーズ)

■制限電圧：395V

■サージ耐量：2500A

■バリスタ電圧：240V

■スイッチ：一括集中スイッチ、個別スイッチ

■サイズ：

W228×D46×H32mm (TAP-S29 シリーズ)

W300×D46×H32mm (TAP-S30 シリーズ)

■重量：

約 290g (TAP-S29 シリーズ)

約 470g (TAP-S30 シリーズ)

■認証：電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

■対応情報：省電力または長寿命設計の製品です。

自社独自に定めた、環境配慮基準を1つ以上クリアした製品に「エコマーク」を表示しています。より地球、環境に優しい製品づくりを目指し、素材、パッケージ、リサイクルなど、より多くの製品に取り入れ、環境対策に貢献してまいります。

【関連ページ】

節電タップ

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/ecotap.html>

今こそ！節電・停電対策（テレワークで電気代増加）

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/setsuden/index.html

災害から命を守ろう 「もしも」に備える！防災特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bousai/index.html

トラッキング火災対策におすすめの製品のご案内

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tracking/index.html

工場の電気火災を防ぐ！ブレーカータップ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/safety-tap/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」

<https://direct.sanwa.co.jp/>

1/31/2024 10:27 AM

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。