

狭いスペースへの設置に最適、
省スペース設計の組立式 19 インチラックを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、奥行き 60cm で省スペースに設置できる 19 インチラック「CP-SVNA シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：19 インチラック

品番：CP-SVNA1860BK（18U）/CP-SVNA1860MBK（18U・メッシュパネル仕様）/CP-SVNA2460BK（24U）
/CP-SVNA2460MBK（24U・メッシュパネル仕様）

標準価格：261,800 円（税抜き 238,000 円）～302,500 円（税抜き 275,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-SVNA1860BK>

狭いスペースでメンテナンスできる観音開き扉

観音開きの扉は、1 枚扉のものより約半分のスペースで開閉できるので、狭いスペースでもメンテナンス作業が可能です。

19 インチマウントに対応

19 インチマウントフレーム(EIA 規格)を前後（4 ポスト）に採用しています。

設置に便利なユニット番号付き

ユニット番号が大きめに印字されているので、機器のレイアウト作業時に取り付け穴を間違えずに取付けられます。

モニター・キーボード・マウスを設置

天井面がフラットになっているので、モニターやキーボード、マウスの設置が可能です。

アクリル窓で中が確認できる (CP-SVNA1860BK/CP-SVNA2460BK)

扉にはアクリル窓が付いているので中の機器の様子が確認できます。

メッシュパネルを採用 (CP-SVNA1860MBK/CP-SVNA2460MBK)

全面にメッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。

配線に便利なケーブル口付き

ケーブルの配線がしやすい便利なケーブル口が付いています。上部からの配線、下部への配線を行うことができます。

機器やシステムを守る鍵付き

扉のハンドル部と、サイドパネルとバックパネルの合計 4 箇所に鍵が付いています。機器・システムを盗難や不審人物による操作から守ります。

背面部に放熱ファン(オプション)を 3 個まで取付け可能

機器の熱を逃すことができます。オプションにて背面部に放熱ファンが最大 3 台まで搭載可能です。

耐荷重 300kg キャスター&アジャスター付き

高耐荷重のキャスター・アジャスターを装備しているので安全にご使用いただけます。

ラインナップ

18U と 24U にそれぞれパネルタイプとメッシュパネルタイプをご用意しています。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=CP-SVNA1860BK,CP-SVNA1860MBK,CP-SVNA2460BK,CP-SVNA2460MBK>

【特長】

- 奥行きが短い機器の搭載に最適な奥行き 600mm の 19 インチラックです。
 - 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。
 - マウントアングルは前後に搭載され、EIA 規格 (EIA-310-D 準拠) ユニバーサルピッチ (18U/24U) を採用しています。ケージナットに対応しています。
 - 前後のマウントフレームは 25mm ピッチで可動します。
- ※棚板 (オプション) 取り付け時は移動させることができません。
- マウントフレームには位置合わせがしやすいように、マウント数を印字しています。
 - 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
 - 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音開き仕様になっています。
 - 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。
 - 天井面には、天井からの引き込み線や天井面設置機器のケーブルをラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
 - バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
 - 背面・側面には鍵 (シリンダータイプ) が標準装備されています。
 - オプションにて背面部に放熱ファンが最大 3 台まで搭載可能です。

《注意事項》

※本製品はお客様による組み立て式のサーバーラックです。1人での組み立ては非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。

※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。

※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

【仕様】

■カラー：ブラック

■外装仕様：

前面/パネル（窓部はアクリル）、側面/パネル、背面/パネル（CP-SVNA1860BK/CP-SVNA2460BK）

前面/メッシュ、側面/メッシュ、背面/メッシュ（CP-SVNA1860MBK/CP-SVNA2460MBK）

■サイズ：W600×D600×H1030mm

マウント有効サイズ/（最小）241.6mm、（最大）441.6mm

ケーブル口のサイズ/（背面）W200×H70mm

■重量：

CP-SVNA1860BK/47.5kg

CP-SVNA1860MBK/46.4kg

CP-SVNA2460BK/55.7kg

CP-SVNA2460MBK/54.1kg

■ユニット数：

18U（CP-SVNA1860BK/CP-SVNA1860MBK）

24U（CP-SVNA2460BK/CP-SVNA2460MBK）

■出荷形態：ロックダウン組立式（お客様組み立て）

■梱包：4個口/

<CP-SVNA1860BK>

650×630×93mm・14.8kg

902×650×260mm・15.5kg

950×672×126mm・17kg

841×109×109mm・6.7kg

<CP-SVNA1860MBK>

650×630×93mm・14.8kg

902×650×260mm・15.5kg

950×672×126mm・15.9kg

841×109×109mm・6.7kg

<CP-SVNA2460BK/CP-SVNA2460MBK>

650×630×93mm・14.8kg

1172×650×260mm・18.1kg

1220×672×126mm・21.6kg

1108×109×109mm・8.8kg

■材質：本体/スチール（エポポリ粉体塗装）

■鍵の有無：あり（シリンダー錠）

■アジャスターの有無：あり

■キャスターの有無：あり

3/19/2024 10:19 AM

■セット内容：本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個（1種類）、背・側面用鍵×2個（1種類）

※19インチ機器を取り付けるためのケージナット・ネジは付属していません。

■総耐荷重：300kg

※設置の際には必ずアジャスターを併用してください。

【関連ページ】

サーバーラック・ハブ収納ボックス

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/index.html

サーバーラック検索

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/search/index

サーバーラック比較表

<https://www.sanwa.co.jp/compatibility/serversrack/index>

サーバーラック用コンセント

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/server/index.html>

映像・音響に関する現場をサポート！映像・音響関連サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.html

オフィスにさらなる「安心」「安全」を！オフィス向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-SVNA1860BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-SVNA1860MBK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-SVNA2460BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-SVNA2460MBK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

3/19/2024 10:19 AM

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。