

**最大 4K 解像度に対応、2 画面の映像出力ができる、
コンパクトな据え置きタイプのドッキングステーションを発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、HDMI 映像出力端子を 2 ポート搭載した USB Type-C ドッキングステーション「USB-CVDK17」を発売します。Type-C ケーブル 1 本でディスプレイ最大 2 台へ映像出力ができます。コンパクトサイズでオフィスでも使いやすい LAN 端子がないタイプです。



品名：ドッキングステーション（HDMI×2 画面出力・LAN 端子なし）

品番：USB-CVDK17

標準価格：23,100 円（税抜き 21,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVDK17>

Type-C ケーブル 1 本で HDMI×2 画面出力ができるドッキングステーション

USB Type-C ケーブル 1 本でディスプレイ最大 2 台へ映像出力ができる、HDMI 映像出力端子を 2 ポート搭載したコンパクトなドッキングステーションです。

HDMI を使用したディスプレイ 1 台出力時は最大 4K（3840×2160）解像度に対応しています。

※2 台接続時の最大解像度は 4K（3840×2160）+フル HD（1920×1080）までサポートします。

Type-C ケーブル 1 本で機器を一括接続

映像出力の他に、各種 USB デバイスを接続できる USB A 端子と USB Type-C 端子のハブポートを搭載しています。

USB PD 対応 AC アダプタを接続することでノートパソコンに給電可能

別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時給電できます。USB PD 規格の最大 20V/5A（100W）までの入力に対応しています。

おすすめの USB PD 対応 AC 充電器はこちら：ACA-PD93BK

7/17/2024 9:58 AM

ソフトウェア不要

USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応しており、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用できます。

LAN 端子なしタイプ

LAN 端子を搭載していないので、社内ネットワークを IP アドレスで管理している企業や無線 LAN 環境が構築された社内での利用に最適です。

Type-C ケーブル付属

本体とパソコンを接続するケーブル長約 1m の Type-C ケーブルが付属しています。

底面に滑り止め付き

底面には滑り止めが付いているので安心です。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-CVDK17>

【特長】

- USB Type-C ケーブル 1 本でディスプレイ最大 2 台へ映像出力ができる、HDMI 映像出力端子を 2 ポート搭載したコンパクトな USB Type-C ドッキングステーションです。
- HDMI を使用したディスプレイ 1 台出力時は最大 4K (3840×2160) 解像度に対応しています。
※2 台接続時の最大解像度は 4K (3840×2160) + フル HD (1920×1080) までサポートします。
- 映像出力の他に、各種 USB デバイスを接続できる USB A 端子と USB Type-C 端子のハブポートを搭載しています。
- USB Power Delivery (USB PD) 規格の最大 20V/5A (100W) までの入力に対応し、別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
- 自宅やオフィスなどでは Type-C ケーブル 1 本の接続で大画面ディスプレイと USB デバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-C ケーブル 1 本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
- USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
- LAN 端子を搭載していないので、無線 LAN 環境が構築された社内や家庭での利用に最適です。
- コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。

《ご注意》

※USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode (DP1.4 以上) に対応しているパソコンでご使用いただけます。

※すべての機器で動作を保証するものではありません。

【仕様】

■通信速度：5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps (理論値)

■コネクタ形状：

7/17/2024 9:58 AM

アップストリーム/USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Type-C コネクタ メス
ダウンストリーム/

USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Type-C コネクタ メス×1

USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) A コネクタ メス×2

USB2.0 A コネクタ メス×1

■ポート数 (合計) : 4 ポート

■電源 : セルフパワー・バスパワー両対応

■供給電流 :

USB3.2 Type-C コネクタ(パソコン接続用) /USB PD 対応(最大 85W)

USB3.2 Type-C コネクタ/最大 900mA

USB3.2 A コネクタ/1 ポートあたり最大 900mA

USB2.0 A コネクタ/最大 500mA

■PD 対応 : 対応

■変換先コネクタ : RJ-45、HDMI

<映像出力ポート>

■ポート形状 : HDMI タイプ A (19pin) メス×2

■対応解像度 :

1 台接続時最大解像度/3840×2160 (60Hz)

2 台接続時最大解像度/3840×2160 (30Hz) + 1920×1080 (60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンが DisplayPort Alt Mode (DP1.4 以上) に対応している必要があります。

■最大対応解像度 : 4K/60Hz

■デュアルディスプレイ出力 : 対応

<USB ハブ>

■インターフェース規格 : USB 仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1 上位互換)

<共通仕様>

■動作温度 : 5°C~40°C

■動作湿度 : 10%~85% 結露なきこと

■セット内容 : USB Type-C ケーブル (USB3.2/5A 対応)、取扱説明書 (保証書)

■ケーブル長 : 1m

《制限事項》

※本製品はパソコン本体の USB3.2 Type-C ポートに直接接続して下さい。USB ハブ、増設の USB ポートではご利用いただけません。

※4K 解像度での出力はディスプレイが 4K 解像度に対応しており出力するコンテンツも 4K 解像度に対応している必要があります。

※本製品は USB PD (Power Delivery) 対応ですが全ての USB3.2 Type-C 搭載機器 (PD 対応) には対応しておりません。

※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれに USB 認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししてお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。

7/17/2024 9:58 AM

※本製品は WindowsOS/MacOS が動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS 画面では動作しません（表示しません）。

※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しない場合がございます。

【関連ページ】

ドッキングステーション・ドッキングハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html>

オフィスにさらなる「安心」「安全」を！オフィス向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-CVDK17>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。