

Type-C ポートを HDMI(4K/60Hz)に変換し 映像出力ができる変換アダプタを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、Type-C 搭載パソコン・タブレットから HDMI 対応ディスプレイに出力できる変換アダプタ「AD-ALCPHDPD02」を発売します。



【掲載ページ】

品名：USB Type C-HDMI 変換アダプタ(4K/PD 対応/USB ハブ付き)

品番：AD-ALCPHDPD02

標準価格：5,940 円（税抜き 5,400 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-ALCPHDPD02>

4K/60Hz、マルチディスプレイ環境に対応

4K (3840×2160) /60Hz 解像度に対応し、美しく高精細な HDMI 信号を出力可能です。HDCP1.4/2.2/2.3 にも対応しています。

また、ドライバーのインストールなしでマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

USB A、USB Type-C ポートを各 1 ポート搭載

USB A (5Gbps) ポートを 1 ポート搭載しており、USB マウス、USB キーボードなどを接続できます。

また、USB Type-C (5Gbps) ポートを 1 ポート搭載し、USB ハブポートとして利用可能です。

最大 130W までの PD 給電対応

最大 130W までの USB PD 給電に対応しています。

別売の PD 給電対応アダプタを接続すれば、本製品経由でパソコン本体に充電しながら映像出力が可能です。

8/6/2024 9:48 AM

iPad をモニター出力

iPadOS に対応しており、iPad をモニターに出力して使うことができます。

ケーブル長 50cm で取り回しやすい

配線のしやすいケーブル一体型なので、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル長は 50cm で接続・取り回しが容易です。

持ち運びしやすい小型サイズ

配線時に邪魔にならない小型サイズで、持ち運びにも便利です。

3重シールド構造

ケーブル部は「アルミシールド（ツイストペアケーブル）→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=AD-ALCPHDPD02>

【特長】

- USB Type-C 搭載（映像出力に対応した Type-C ポートのみ）のパソコンやタブレットから HDMI 入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
- USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。
- 4K(3840×2160)/60Hz 解像度に対応しており美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。
- USB 5Gbps A ポート×1 を搭載し USB マウス、USB キーボードなどを接続することができます。
- USB 5Gbps Type-C ポート×1 を搭載し、USB ハブポートとして利用可能。PD アダプタ（パソコンに付属する PD 用アダプタなど）接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。
※140W までの PD アダプタに対応しています。
- ケーブル長が 50cm のため接続・取り回しが容易にできます。

≪ご購入前にご確認ください≫

※USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode に対応しているパソコンでご使用いただけます。

※USB PD 対応機器への充電時は、別途 USB PD アダプタをご用意ください。

※本製品の最大転送速度は USB 5Gbps（理論値）になります。

※本製品は USB 5Gbps に対応しておりますが USB 5Gbps（理論値）の転送速度を保証するものではありません。

※本製品の USB ポートには USB2.0 規格の機器を接続できますが、転送速度は USB2.0 の転送速度になります。

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※USB Type-C 接続のモニターには対応していません。

※パソコン本体に付属の PD 対応 AC アダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。

※Nintendo Switch(TM)には対応していません。

【仕様】

<USB>

■インターフェース規格：USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠

8/6/2024 9:48 AM

■コネクタ形状（ダウンストリーム）：USB 5Gbps A コネクタ メス×1

USB 5Gbps Type-C コネクタ メス×1

■コネクタ形状（アップストリーム）：USB 5Gbps Type-C コネクタ オス

■コネクタ形状（PC 接続側）：USB Type-C

■電源：セルフパワー・バスパワー両対応

※パソコン本体に付属の PD 対応 AC アダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。

※45W 以下の AC アダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。

■供給電流：

USB 5Gbps Type-C コネクタ（パソコン接続用）/USB PD 対応（最大 130W）

USB 5Gbps C コネクタ/1 ポートあたり最大 1500mA

USB 5Gbps A コネクタ/1 ポートあたり最大 1500mA

合計最大 3000mA まで

※バスパワー接続時に接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、正常に動作しないことがあります。

■ポート数（合計）：2 ポート

<PD>

■PD 対応：対応

■PD 仕様：

PD 最大入力/140W

PD 最大出力/130W

<映像出力ポート>

■ポート形状：HDMI タイプ A（19pin） メス

■対応解像度：最大表示解像度：4K/60Hz

※4K/60Hz での出力はパソコン側の Type-C ポートが DP1.4 に対応している必要があります。

※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。

■最大対応解像度：4K/60Hz

■HDR 対応：対応

■HDCP：HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3

<映像規格>

■HDMI 規格：HDMI2.0

<共通仕様>

■ケーブル長：0.5m

■ケーブル径：4.2mm

■サイズ：W59×D14×H59mm

■重量：約 38g

■シールド方法：3 重シールド

【関連ページ】

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html#hdmi>

8/6/2024 9:48 AM

テレビアクセサリ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tv_acc/index.html

オンライン授業 おすすめグッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-education/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/AD-ALCPHDPD02>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。