

**テレビの角度が自由自在！
頑丈なスチール製の卓上テレビスタンドを発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、左右に首振り可能な卓上用テレビスタンド「CR-PLD001（32～55 型対応）」「CR-PLD002（37～65 型対応）」「CR-PLD003（42～75 型対応）」を発売しました。角度固定式のテレビスタンドも多い中、本製品は左右 35 度の角度調節ができ、見たい方向へすぐに向けることができます。配線などのメンテナンスにも便利です。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としてもおすすめです。



【掲載ページ】

品名：卓上ディスプレイスタンド

品番：CR-PLD001（32～55 型対応）/CR-PLD002（37～65 型対応）/CR-PLD003（42～75 型対応）

標準価格：13,200 円（税抜き 12,000 円）～27,500 円（税抜き 25,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-PLD001>

見やすい角度に手軽に調整できる、卓上テレビスタンド

左右 35 度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。

純正スタンドと比べ、見やすい位置に手軽に調整できます。

※取り付けるディスプレイや設置する向き、場所によって、壁とディスプレイが干渉するため可動範囲が異なります。

CR-PLD003 ではさらに上下方向の角度調整も可能です。

目線に合わせて高さを 9 段階調整可能

初期設定でディスプレイの高さを 9 段階に変更可能です。見る人の目線に合わせて最適な位置に設定できます。

CR-PLD001、CR-PLD002 は支柱の 3 段階調整とブラケット位置の 3 段階の調整が可能です。

11/26/2024 9:19 AM

限られた空間にも置ける、コンパクトながら安定した土台

土台がコンパクトなので、広いスペースがなくても設置できます。スチール製なので、安定感も優れています。

穴あけ工事が不要

壁面取り付けタイプのように、壁に穴を開ける必要がないため手軽に設置・使用できます。

壁際にスッキリ設置できる

後ろへの出っ張りが少ない設計で、壁に寄せて設置できます。

土台にカメラやスピーカーなどを置ける

ディスプレイの下に空間を作ることで、サウンドバースピーカーや WEB カメラ、リモコンなどを置くことができます。会議やミーティング時、リビングでの使用時などに便利です。

幅広いサイズのディスプレイを設置可能

VESA 規格に対応しており、幅広いディスプレイを設置することができます。

CR-PLD001 : 32~55 型、CR-PLD002 : 37~65 型、CR-PLD003 : 42~75 型

※対応テレビサイズは目安です。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

底面に傷防止のゴムパッド付き

ゴムパッドが接地面の傷付きを防ぎます。

美しくケーブル配線できる

CR-PLD001、CR-PLD002 はケーブルクランプ付きでケーブルを束ねられます。

CR-PLD003 は支柱内にケーブルを通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理ができます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CR-PLD001,CR-PLD002,CR-PLD003>

【特長】

- 左右 35 度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。(CR-PLD001・CR-PLD002)
- 上下 +5 度~-10 度、左右 35 度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。(CR-PLD003)
- CR-PLD001 は 32~55 型まで (ディスプレイ耐荷重 40kg)、CR-PLD002 は 37~65 型まで (ディスプレイ耐荷重 40kg)、CR-PLD003 は 42~75 型まで (ディスプレイ耐荷重 60kg) のディスプレイに対応しています。
- VESA 規格に対応します。
- 初期設定でディスプレイの高さを 9 段階 (CR-PLD003 のみ 3 段階) に変更可能です。
- 台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。
- 一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。
- 純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。
- 支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理ができます。(CR-PLD001・CR-PLD002)
支柱内にケーブルを通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理ができます。(CR-PLD003)
- 接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。

11/26/2024 9:19 AM

【仕様】

■カラー：ブラック

■サイズ：

CR-PLD001/W434×D280×H465～655mm

CR-PLD002/W640×D280×H568～758mm

CR-PLD003/W681×D320×H794～922mm

■重量：

CR-PLD001/約 8.1kg

CR-PLD002/約 9.8kg

CR-PLD003/約 9.7kg

■出荷形態：ノックダウン組立式（お客様組み立て）

■梱包：1 個口/

CR-PLD001/444×305×114mm・約 9.1kg

CR-PLD002/444×323×122mm・約 10.6kg

CR-PLD003/830×350×75mm・約 10.88kg

■材質：本体/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

ケーブルクランプ/プラスチック

■総耐荷重：

CR-PLD001・CR-PLD002/40kg

CR-PLD003/60kg

■付属品：ディスプレイ取り付けネジ（M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50）各 4 本、スペーサー5mm×8 個、スペーサー15mm×8 個

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■付属スペーサーサイズ：40mm

スペーサー小（5mm）×8 個

スペーサー大（15mm）×8 個

最大 40mm

■対応ディスプレイサイズ：

CR-PLD001/最大 55 インチ、最小 32 インチ

CR-PLD002/最大 65 インチ、最小 37 インチ

CR-PLD003/最大 75 インチ、最小 42 インチ

■対応ディスプレイ重量：最大 40kg

■対応 VESA：

CR-PLD001/100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400

CR-PLD002・CR-PLD003/100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400

【関連ページ】

テレビスタンド・壁掛け金具

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html

11/26/2024 9:19 AM

プレゼン関連特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/index.html

学校教育の ICT 環境整備特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ict_school/index.html

デジタルサイネージ特注スタンド

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html#tokuchu

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-PLD001>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-PLD002>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-PLD003>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。