

最大2画面出力（HDMI×2+VGA×1）ができるドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、HDMIとVGAの映像出力端子の他に各種USBデバイス、SD/microSDカード、有線LAN、3.5mmオーディオの接続に対応したドッキングステーション「400-VGA028」を発売しました。



掲載ページ

ドッキングステーション USB-C 2画面出力 HDMI×2 + VGA フルHD スタンド型 PD100W 11in1 USBハブ ケーブル一体型 法人

型番：400-VGA028 販売価格：10,728円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-VGA028>

本製品は、USB Type-Cケーブル1本でディスプレイへ最大2画面出力（HDMI×2+VGA×1）ができるドッキングステーションです。映像出力の他に各種USBデバイス、SD/microSDカード、有線LAN、3.5mmオーディオの接続に対応します。VGA端子を搭載しているので、昔のモニターを活用することができます。11 in 1の充実したポート数です。USB A×2、USB-C×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN、USB PD入力、SD/microSDカードスロット、3.5mmジャックを搭載しています。ノートパソコンと一体化するスタンド型です。本製品の上のノートパソコンを置くことで、適度な傾斜でキー入力がしやすく、通気性が上がり排熱をサポートします。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとパソコンを持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するため、ソフトウェア/ドライバーのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。ディスプレイ1台出力時（HDMIのみ）は最大4K/30Hz（3840×2160）解像度に対応しています。2台接続時の最大解像度はそれぞれ最大フルHD（1920×1080）までサポートします。USB Power Delivery（USB PD）規格の最大100W（20V/5A）までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時にノートパソコンへ給電を行うことができます。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。有線LAN（1Gbps）に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。3.5mmステレオミニプラグも接続でき、PCスピーカーやヘッドセットの利用も可能です。接続用のUSB Type-Cケーブルが一体になっているので、ケーブルを紛失する恐れがありません。

仕様

<共通仕様>

- 本体サイズ：約W28.4×D8×H1.7cm
- 重量：約260g
- 環境条件：動作温度範囲（℃）：0℃～40℃、動作湿度範囲（％）：5%～90%
- ケーブル長：約50cm
- 保証期間：ご購入日より6ヶ月

<USBポート>

- PC接続端子：USB Type-C
- コネクタ形状：USB Type-C×1ポート、USB A×2ポート
- データ転送速度：USB 5Gbps（USB3.2 Gen2/3.1 Gen1/3.0）準拠
- 電源：セルフパワー・バスパワー両対応
- 供給電流：1ポートあたり900mA /PC接続端子：USB PD対応（最大85W）

<映像出力部>

- ポート形状：HDMIタイプ×2、VGA×1
- 対応解像度：
各ポート1台接続時最大解像度：HDMI（4K/30Hz）、VGA（フルHD/60Hz）
ディスプレイ2台接続時：フルHD/60Hz×2台

<電源>

- 電源供給方式：バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
- 本体消費電力(W)：15W
- USB PD入力ポート：あり
- USB PD最大入力(W)：100W

<LANポート>

- ポート形状：RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
- 規格：IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
- 伝送速度(理論値)：1000Mbps、100Mbps、10Mbps
- アクセス方式：CSMA/CD
- 対応プロトコル：IPv4、IPv6

<オーディオ>

- ジャック形状：3.5mm 4極ミニジャック

<カードリーダー>

- スロット：microSDスロット×1、SDカードスロット×1
- 最大対応メディア：SDメモリーカード/2TB、microSDカード/2TB

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-VGA028>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-vga028/>

サンワダイレクトPayPayモール店

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-vga028/>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/721583958>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRF1P9DB/>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。