


8個の小型 AC アダプタを干渉せず差せるスリムタップを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、小型 AC アダプタ 8 個を干渉せずに差せるスリムタイプの電源タップ「TAP-SLIM8N シリーズ」と、雷ガード機能を搭載した「TAP-SPSLIM8N シリーズ」を発売しました。無駄なスペースを作らない交互差込口レイアウトと、スチール面にしっかり固定できる強力マグネットで、配線をスッキリ整理できます。



品名：スリムタップ/スリム雷ガードタップ

品番：TAP-SLIM8N シリーズ/ TAP-SPSLIM8N シリーズ

標準価格：4,180 円（税抜き 3,800 円）～5,060 円（税抜き 4,600 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SLIM8N-1>

小型 AC アダプタをスッキリ 8 個差し込める

水平面と垂直面に差込口を配置することで、従来の 8 個口タップよりもスリムなボディを実現しました。この形状により、通常の電源プラグと AC アダプタが干渉しにくく、柔軟に配線が可能です。差込口のピッチは 64mm で、小型 AC アダプタを並べて接続できるため、複数の iPadなどを同時に充電するのに便利です。

強力マグネットでしっかり固定

背面に強力なネオジムマグネットを内蔵し、スチール製デスクやラックにしっかり固定できます。AC アダプタを差した状態でもずれ落ちず、安定して設置できます。

雷ガードを内蔵（TAP-SPSLIM8N シリーズのみ）

TAP-SPSLIM8N シリーズは雷ガードを内蔵し、接続機器を雷から保護します。

雷ガード作動中は確認ランプが点灯し、機能の状態をひと目で確認できます。

3/11/2025 8:42 AM

熱に強い安全なプラグ

プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。また、コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。

スッキリ配線できる、スイング式プラグ

スイング式プラグ採用で、コンセントとコードが平行になり、狭い場所でもスッキリ配線できます。

ラインナップ

ケーブル長は「TAP-SLIM8N シリーズ」「TAP-SPSLIM8N シリーズ」それぞれ 1m、2m、3m の計 6 種類をご用意しています。

用途に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=TAP-SLIM8N-1,TAP-SLIM8N-2,TAP-SLIM8N-3,TAP-SPSLIM8N-1,TAP-SPSLIM8N-2,TAP-SPSLIM8N-3>

【特長】

- 上面 & 側面交互差込口レイアウトで AC アダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
 - 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。（TAP-SPSLIM8N シリーズのみ）
- ※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
- スチールに仮固定できるマグネット付きです。
 - トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
 - 強力マグネット（ネオジウム）が底面に搭載されており、スチール面へもしっかりと仮固定が可能です。
- ※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

【共通仕様】

- カラー：ホワイト
- 定格容量：15A・125V（1500W まで）
- PSE 適合規格：あり
- 差し込み口形状：2P
- プラグ形状：2P
- プラグ仕様：スイング式
- 絶縁キャップ：あり
- 差込口タイプ：ノーマルタイプ
- 差込口間隔：64mm
- 差込口数：8 個口
- マグネット：あり（TAP-SPSLIM8N シリーズのみ）
- 電源コード長：
1m（TAP-SLIM8N-1・TAP-SPSLIM8N-1）
2m（TAP-SLIM8N-2・TAP-SPSLIM8N-2）
3m（TAP-SLIM8N-3・TAP-SPSLIM8N-3）

3/11/2025 8:42 AM

■コード導体サイズ：VFF1.8 スケア（SO）×2 心

■コード仕上り外形寸法：4.2mm×7.6mm

■コードの種類（被ふく）：二重被ふくコード

■サイズ：約 W315×D31×H23mm

■重量：

約 268g（TAP-SLIM8N-1・TAP-SPSLIM8N-1）

約 332g（TAP-SLIM8N-2・TAP-SPSLIM8N-2）

約 396g（TAP-SLIM8N-3・TAP-SPSLIM8N-3）

【TAP-SPSLIM8N シリーズ仕様】

■雷ガード：あり

■制限電圧：775V

■サージ耐量：2500A

■バリスタ電圧：470V

使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

【関連ページ】

便利タップ

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/benri.html>

お悩み解決！用途別おすすめ電源タップの選び方 10 選

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tap_select/index.html

災害から命を守ろう 「もしも」に備える！防災特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bousai/index.html

電源タップは消耗品です！定期的買い替えて安全に使う

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/howto/tap-check/index.html>

トラッキング火災対策におすすめの製品のご案内

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tracking/index.html

工場の電気火災を防ぐ！ブレーカータップ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/safety-tap/index.html

■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-SLIM8N-1>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

3/11/2025 8:42 AM

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。