

USB Type-C 給電で簡単設置、 LAN ケーブルを 2 分配できる超小型 3 ポートスイッチングハブを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、1000BASE-T に対応した超小型 3 ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC302BK」を 4 月下旬に発売予定です。コンパクトなサイズでありながら、3 ポートスイッチングハブ機能を備えており手軽にネットワーク通信を分配することができます。USB Type-C 給電により AC アダプタが不要な設計で、配線がスッキリと簡単に行えます。



【掲載ページ】

品名：スイッチングハブ（USB Type-C 給電・3 ポート）

品番：LAN-GIGAC302BK 標準価格：4,620 円（税抜き 4,200 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-GIGAC302BK>

LAN ポートを増設できる超小型スイッチングハブ

1 系統の LAN ケーブルを 2 分配して接続し同時接続する際に最適です。

超小型なので、デスクやテレビ周りにスッキリと省スペースに設置できます。

※本製品はスイッチングハブ機能を有しますがフローコントロール制御など一部機能には対応しておりません。本製品以下に接続する機器は最大 2 台までとし、階層接続には対応しておりません。

Type-C 給電で配線スッキリ

AC アダプタが不要で、付属の Type-C-A ケーブル 1 本で給電できます。

パソコンやテレビの USB ポートからも給電でき、配線がスッキリします。

放熱性に優れたアルミ筐体

放熱性を向上させることで、過熱リスクを軽減します。

AUTO-MDIX 機能搭載

ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX 機能を搭載しています。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=LAN-GIGAC302BK>

【特長】

●1000BASE-T に対応した、超小型 3 ポートスイッチングハブです。

※本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。

本製品以下に接続する機器は最大 2 台までとし、階層接続には対応しておりません。

●1 系統の LAN ケーブルを 2 分配して接続し同時接続する際に最適です。

●USB Type-C で給電するため、簡単に設置できます。

●アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。

※本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。

特に通信を大量に継続して行くと、本体は過熱状態になる場合があります。

風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。

ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は 10cm 以上空間をあけて設置してください。

●ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX 機能を搭載しています。

●接続する機器に合わせて 10/100/1000Mbps 自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation 機能を搭載しています。

【仕様】

■ポート数：3 ポート

■最大伝送速度：1000Mbps (1000BASE-T)

■準拠規格：IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)

■アクセス方式：CSMA/CD

■スイッチング方式：Store & Forward

■通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

■ポート構成：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45) × 3 ポート

■AutoMDI/MDI-X：対応

■適合 LAN ケーブル：UTP カテゴリ 5e 以上 (1000BASE-T)、UTP カテゴリ 5 以上 (100BASE-TX)、UTP カテゴリ 3 以上 (10BASE-T)

■バッファメモリ：128Kbytes (各ポートに動的割り付け)

■スイッチファブリック：1Gbps

■最大パケット転送能力：1000Mbps

■フィルタリング速度：1488000 パケット/秒 (1000Mbps)、148800 パケット/秒 (100Mbps)、14880 パケット/秒 (10Mbps)

■オートネゴシエーション：対応

■フローコントロール制御：非対応

■電源：USB Type-C (5V/500mA)

■消費電力：最大 2W

■動作時環境条件：温度/0~40°C、湿度/10~90%

(結露なきこと)

4/3/2025 8:44 AM

■保管時環境条件：温度/-10～60℃、湿度/5～90%

(結露なきこと)

■筐体材質：アルミ

■セット内容：本体×1、USB Type-C-A ケーブル（給電用・1m）×1、取扱説明書×1

■カラー：ブラック

■サイズ：約 W57×D44.5×H19mm

■重量：約 24g

【関連ページ】

LAN ハブ・スイッチングハブ（早見表・製品一覧）

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lanhub/index.html#giga>

今こそ！節電・停電対策（テレワークで電気代増加）

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/setsuden/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LAN-GIGAC302BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。