

『縦置き×12ポート×4K』の全部盛り！最新USB-Cドockingステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、2画面出力に対応。機器を多く接続できる12 in 1仕様、ノートパソコンを縦置きできるスタンド一体型のUSB-Cドockingステーション「400-VGA029」を発売しました。



掲載ページ

USB-C ドockingステーション 12in1 スタンド型 2画面 HDMI2ポート搭載 クラムシェル 4K/60Hz PD100W 有線LAN 3.5mm カードリーダー

型番：400-VGA029 販売価格：22,546円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-VGA029>

特長を動画で見る

https://youtu.be/IuC_PlKwlo4

本製品は、ノートパソコンを縦置きできる、スタンド一体型のUSB-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているため、省スペースでスタイリッシュに設置することができます。HDMI×2、USB A×4、USB-C×1、USB PD（給電）、LAN、SD/microSDカード、3.5mm4極ジャックに対応した12 in 1仕様です。クラムシェルに最適な縦置きスタンド一体型です。幅は2cm/2.5cmの2つの幅で設置することができます。縦置きスタンドは2つ付いているのでノートパソコン以外にも、キーボードやスマホと一緒に置くことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとパソコンを持ち運ぶことができます。画面を広く使うことができる2画面出力に対応します。USB Type-C接続によるディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応しており、ソフトウェアのインストール不要でマルチディスプレイ環境（ミラーモード／拡張モード）を簡単に構築できます。ディスプレイ1台出力時の解像度は最大4K/60Hz（3840×2160）解像度に対応しています。2台接続時はそれぞれ最大4K/30Hz（3840×2160）までサポートします。USB Type-CによるUSB PD充電に対応しており、最大100Wまでの入力、80Wまでパソコンへの出力（充電）が可能です。Gigabit Ethernet（1000BASE-T）に対応しており、ギガビットネットワーク環境にも適応し、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続が可能です。スタンド部は、アルミの端面部分までシリコンゴムカバーで保護しているため、収納時の傷付きを防止します。アルマイト処理を施した高級感のあるアルミ素材で、安定感のある設置が可能です。大好評の従来品（400-VGA018）の6 in 1からバージョンアップした12 in 1仕様です。USB A×2、Type-C×1、3.5mm4極ジャック、microSD/SDカードが増えました。

本製品のサイズはW18×D9.8×H5.8cm、重量は510gです。

仕様

＜共通仕様＞

- サイズ：約W18×D9.8×H5.8cm
- 重量：約510g
- 動作温度：0℃～40℃、動作湿度：5%～90%（結露なきこと）
- セット内容：本体、USB Type-Cケーブル
- 全ポート数：12in1
- 保証期間：購入日より6ヶ月

＜PC接続端子＞

- コネクタ形状：USB Type-C
- 対応規格：USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠
- ケーブル長：50cm

＜USBポート＞

- ポート数：5ポート（USB A×4、USB Type-C×1）
- 最大データ転送速度（理論値）：5Gbps
- 供給電流：USB Type-Cコネクタ：1ポートあたり最大900mA
USB Aコネクタ：1ポートあたり最大900mA（4ポート合計最大2000mA）

＜電源＞

- 電源供給方式：バスパワー／セルフパワー（電源接続時）
- USB PD入力ポート：あり
- USB PD最大入力（本製品への給電）：100W
- USB PD最大出力（パソコンへの充電）：80W
- 本体消費電力：20W

＜映像出力ポート＞

- 対応出力ディスプレイ数：2台
- ポート形状：HDMI×2ポート
- 最大対応解像度：4K／60Hz（ディスプレイ1台）、4K/30Hz（ディスプレイ2台）

＜LANポート＞

- LANポート形状：RJ-45ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation対応
- 対応規格：IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）
- 伝送速度（理論値）：1000Mbps、100Mbps、10Mbps
- アクセス方式：CSMA/CD
- 対応プロトコル：IPv4、IPv6

＜オーディオ端子＞

- ジャック形状：3.5mm 4極ミニジャック（マイク・ヘッドホン端子兼用）×1

＜カードリーダー＞

- スロット：SDカード×1、microSDカード×1
- 最大対応容量：SDカード/2TB、microSDカード/2TB

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-VGA029>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-vga029/>

サンワダイレクトPayPayモール店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-vga029.html>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0F52DQ4HL/>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。