

映像が途切れないシームレス表示に対応した、4 入力 1 出力の HDMI 切替器を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、HDMI 機器 4 台の映像・音声を 1 台の 4K ディスプレイや 4K プロジェクターなどに簡単に切り替え出力できる HDMI 切替器「SW-UHD41RSL」を発売しました。4K/30Hz 対応の高精細映像を途切れることなくシームレスに切り替えられます。

また、自動スキャン、リモコン操作、アップ/ダウンスケーラー、オーディオ分離機能を搭載し、多様な使用シーンで快適な映像プレゼンテーションを実現します。



【掲載ページ】

品名：4 入力 1 出力 HDMI 切替器（4K 対応/シームレス切替/リモコン付き）

品番：SW-UHD41RSL

標準価格：25,080 円（税抜き 22,800 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SW-UHD41RSL>

シームレス切り替えで、画面を高速表示

切り替え後、1 秒以内に映像表示ができるシームレス切り替え機能を搭載しています。映像が表示されるまでのタイムラグがないので、複数メンバーでの会議やプレゼンテーション時などにストレスフリーな操作が行えます。

1 つの HDMI 端子で 4 つの機器が使える

HDMI 機器 4 台の映像・音声を 1 台のディスプレイやプロジェクターなどに簡単に切り替え出力できます。接続機器が多く、HDMI 端子が足りないお悩みを解消できます。

4K/30Hz の高精細な映像に対応

4K 解像度に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。

オートスキャンモードを搭載

4 台の HDMI 機器を 5 秒間隔で順次自動で切り替えるオートスキャン切り替え機能を搭載しており、手動操作なしでスムーズに表示できます。サーバーやネットワークの監視などに便利です。

7/31/2025 8:45 AM

※切り替え間隔（5 秒）は固定です。変更はできません。

自動・手動、どちらの切り替え方法にも対応

HDMI 機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」と、ボタン切り替えのみで操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる 2WAY 方式です。

DIP スイッチによる EDID 設定が可能

DIP スイッチを設定することで、接続された HDMI 機器に対し任意のディスプレイ情報を認識させることができます。

スピーカーやアンプから音声を流せる

HDMI 信号から音声を分離し、アナログ音声信号に変換して出力できるオーディオ分離機能を搭載しており、HDMI 映像と音声をそのまま出力しつつ、アナログ音声も同時に出力できます。

便利なりモコン付き

リモコンで手元から簡単にポートを切り替え可能で、快適な操作性を提供します。

同一方向にスッキリ配線できる

ケーブルを全て同一方向に接続できるため、スッキリと配線できます。

各種ゲーム機に対応

Nintendo Switch™、Nintendo Switch 2™、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 にも対応しています。対応解像度は 4K/30Hz までです。

長く使える金メッキ加工

HDMI 端子全てに金メッキ加工を採用しています。
サビに強く信号劣化を防ぎます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=SW-UHD41RSL>

【特長】

- HDMI 機器 4 台の映像・音声を 1 台の 4K ディスプレイや 4K プロジェクターなどに簡単に切り替え出力できる HDMI 切替器です。
- 4K 解像度に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。
- 切り替え後、1 秒以内に映像表示ができるシームレス切り替え機能を搭載しており、映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切り替え表示ができます。
- 複数メンバーでの会議やプレゼンテーション時など、切り替え時に素早く映像表示することができるためストレスフリーな操作が行え生産性効率を高めます。
- 4 台の HDMI 機器を 5 秒間隔で順次自動で切り替えるオートスキャン切り替え機能を搭載しており、手動操作なしでスムーズに表示できます。
- リモコンで手元から簡単にポートを切り替え可能で、快適な操作性を提供します。
- 表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。

7/31/2025 8:45 AM

●HDMI 信号から音声を分離し、アナログ音声信号に変換して出力できるオーディオ分離機能を搭載しており、HDMI 映像と音声をそのまま出力しつつ、アナログ音声も同時に出力できます。

●HDMI 端子全てに金メッキ加工を採用しており、サビに強く信号劣化を防ぎます。

●Nintendo Switch(TM) 、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 にも対応しています。(対応解像度は 4K/30Hz まで)

《ご注意》

※すべての HDMI 機器での動作を保証するものではありません。

※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※Nintendo Switch は任天堂の商標または登録商標です。

【仕様】

■インターフェース：

入力用/HDMI タイプ A (19PIN) メス×4

出力用/HDMI タイプ A (19PIN) メス×1

音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1

赤外線リモコン用/IR ジャック×1

■切替内容：HDMI 入力 4、HDMI 出力 1

■切替方式：本体切替ボタン、リモコン

■最大解像度：4K/30Hz

■対応入力解像度：4096×2160 (30Hz)、3840×2160 (30Hz)、1920×1200 (60Hz)

1920×1080 (60Hz)、1600×1200 (60Hz)、1440×1050 (60Hz)

1280×1024 (60Hz)、1360×768 (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1024×768 (60Hz)

※上記解像度以外は入力することはできません。

■対応出力解像度：3840×2160 (30Hz)、1920×1080p (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1024×768 (60Hz)

※上記解像度以外は出力することはできません。ご使用されるディスプレイが対応解像度に対応していることをご確認ください。

■対応音声フォーマット：

【HDMI 入力側・出力側】

Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch

【アナログ出力側】

LPCM2ch (24bit/48kHz)

■HDMI 規格：HDMI Ver1.4b

■HDCP：HDCP1.4

■データレート：最大 10.2Gbps

■ピクセルクロック：最大 297MHz

■電源：AC アダプタ (5V 1A)

■消費電力：最大 2.5W

■動作温度：0～40℃

■動作湿度：20～90%以下 ※結露しないこと

■保管温度：-20～60℃

■保管湿度：20～90%以下 ※結露しないこと

7/31/2025 8:45 AM

■セット内容：切替器（本体）×1、取扱説明書、AC アダプタ（5V 1A）、リモコン（電池付属/CR2025）、ウォールマウントキット×1 セット、IR 受信ケーブル×1

■製品サイズ：W176×D68×H18mm

■重量：約 300g

■対応機器：HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

■対応出力機器：HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

※EIZO 製モニタについては基本的に動作しますが動作保証対象外です。事前検証を推奨いたします。

※ご使用されるディスプレイが対応出力解像度に対応していることをご確認ください。

【関連ページ】

映像切替器

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/switcher/index.html>

会議室での Web 会議にオススメの製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/web-conference/index.html

オフィスにさらなる「安心」「安全」を！オフィス向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html

映像・音響に関する現場をサポート！映像・音響関連サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SW-UHD41RSL>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

7/31/2025 8:45 AM

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。