

驚異の 4K/60Hz×3 画面出力で、生産性を 3 倍にするドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、4K60Hz のクリアな映像を最大 3 画面同時出力できるドッキングステーション「USB-CVDK20」を発売します。

M シリーズチップ搭載 Mac でも最大 3 画面の映像出力が可能で、作業効率を向上させます。

高速通信やデータ転送にも対応しています。



【掲載ページ】

品名：ドッキングステーション（HDMI/DisplayPort×4K×3 画面出力対応）

品番：USB-CVDK20

標準価格：40,700 円（税抜き 37,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVDK20>

Windows はもちろん、M シリーズチップの Mac も 3 画面拡張

M シリーズ Mac では通常外部ディスプレイが 1 台しか拡張出力できませんでした。

本製品は専用ドライバーを使用することでその問題を解決。Windows・Mac ともに最大 3 画面の拡張が可能です。

作業空間が 3 倍で業務効率を飛躍的に向上

3 画面同時出力により情報を同時に表示・確認でき、ウィンドウの切り替えが減って業務効率が大幅に向上します。

ケーブル 1 本で機器を一括接続、瞬時に仕事環境を構築

Type-C ケーブル 1 本を抜き差しするだけで、拡張用モニターや USB 機器を一括で接続・解除できます。

すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省けます。

最大 10Gbps の転送で時短と快適な作業環境を実現

大容量ファイルも高速で移動可能なので、転送のストレスを軽減します。

長時間の作業もバッテリー切れを気にせず集中できる

別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時給電できます。USB PD 規格の最大 20V/5A (100W) までの入力に対応しています。

高速通信が可能な、2.5GBASE-T 対応 LAN ポート

2.5GBASE-T に対応 LAN ポート搭載で高速通信が可能です。

※接続される LAN スイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が 2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。

セキュリティスロットで、盗難対策に対応

盗難防止対策も万全です。

ヘッドセットや、スピーカーへの接続が可能

本体前面に、3.5mm4 極ミニジャックを搭載しています。

充電、データ転送、映像出力対応の Type-C ケーブル付属

パソコン接続ケーブルは充電 (PD100W) もデータ転送 (10Gbps) も映像出力 (4K/60Hz) も、1 本でまかなえます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-CVDK20>

【特長】

- 4K 解像度かつ 60Hz の滑らかな映像を、最大 3 画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。
- M シリーズチップ搭載 Mac でも 2 画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。
- 3 台のモニターすべてを HDMI で接続できるため、手持ちの HDMI ケーブルで簡単にセットアップできます。
- 最大 10Gbps の高速データ転送に対応した USB C と USB A のハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。
- 2.5GBASE-T に対応した LAN ポートを搭載し、最大 2.5Gbps の高速通信が可能です。
※2.5GBASE-T の環境で動作させるためには接続される LAN スイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が 2.5GBASE-T (IEEE802.3bz) をサポートしている必要があります。
- 本体にはセキュリティスロット (3×7mm) を搭載しており、盗難防止対策も万全です。
- USB PD 対応の AC 充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。

【仕様】

<PC 接続端子>

■コネクタ形状：USB Type-C

■対応規格：USB 10Gbps (USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2) 準拠

※USB 10Gbps は USB-IF (USB Implementers Forum) により USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) が名称変更されたもので同じ規格です。

■USB PD 最大出力：85W

8/26/2025 10:29 AM

■ケーブル長：100cm

■ケーブルタイプ：ケーブル着脱

<USB ポート>

■ポート数：4 ポート

■最大データ転送速度：10Gbps（理論値）

■USB Type-C メス/USB 10Gbps：1 ポート

■USB A メス/USB 10Gbps：1 ポート

■USB A メス/USB 2.0：2 ポート

■供給電流：USB Type-C コネクタ（10Gbps）/最大 900mA

USB A コネクタ（10Gbps）/最大 900mA

USB A コネクタ（USB2.0）/1 ポートあたり最大 500mA

<電源>

■電源供給方式：バスパワー/セルフパワー（電源接続時）

■本体消費電力：15W

■USB PD 入力ポート：あり

■USB PD 最大入力：100W

<映像出力ポート>

■対応出力ディスプレイ数：3 台

■最大対応解像度：4K/60Hz

■最大対応解像度/リフレッシュレート：ディスプレイ 1 台接続時

HDMI ポート/3840×2160（4K/60Hz）

DisplayPort ポート/3840×2160（4K/60Hz）

ディスプレイ 2 台接続時/3840×2160（4K/60Hz）×2 台

ディスプレイ 3 台接続時/3840×2160（4K/60Hz）×3 台

■HDMI：3 ポート

■DisplayPort：2 ポート

<LAN ポート>

■ポート形状：RJ-45 ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation 対応

■対応規格：IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）、IEEE802.3bz（2.5GBASE-T）

■伝送速度：2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps（理論値）

■アクセス方式：CSMA/CD

■対応プロトコル：IPv4、IPv6

<オーディオ端子>

■ジャック形状：3.5mm 4 極ミニジャック（マイク・ヘッドホン端子兼用）×1

<共通仕様>

■動作温度：0℃～40℃

■動作湿度：5%～90% ※結露なきこと

■セット内容：本体、USB Type-C ケーブル、取扱説明書（保証書）

■ドライバー：要

■全ポート数：10in1

■サイズ：約 W214×D83×H28mm

■対応 OS：Windows 11・10

macOS（Sequoia）15、macOS（Sonoma）14、macOS（Ventura）13

8/26/2025 10:29 AM

【関連ページ】

ドッキングステーション・ドッキングハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html>

USB Type-C とは？初心者でもわかる基本ガイド

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type_c.html

オフィスにさらなる「安心」「安全」を！オフィス向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html

■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-CVDK20>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。