

**60～90 秒で高速ウォームアップ。  
印刷物を傷や汚れから守る 2 本ローラーラミネーターを発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、わずか 60～90 秒ほどの短いウォームアップ時間でスピーディーに作業を開始できる 2 本ローラーのラミネーター「LM-A32R1W（A3 まで対応）」「LM-A42R1W（A4 まで対応）」を 6 月下旬に発売します。

本製品は、ポスターや POP、教材などの印刷物をラミネート加工することで、傷や汚れを防いで長持ちさせることができます。一般的なラミネーターの予熱時間が約 5 分～8 分に対して、本製品は 60～90 秒でウォームアップできます。準備完了が色でわかる LED ランプや、排出時の落下を防ぐフィルム受けを搭載。さらに、万が一のフィルム詰まりを解消するリリースレバーを備えており、オフィスや店舗の掲示物の作成をサポートします。



# 汚れ・傷から守り、手軽にラミネート

## 90 秒高速ウォームアップ ホットラミネーター

### 【掲載ページ】

品名：ラミネーター（2 本ローラー・60 秒～90 秒ウォームアップ）

品番：LM-A32R1W（A3）/LM-A42R1W（A4）

標準価格：9,570 円（税抜き 8,700 円）/8,140 円（税抜き 7,400 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LM-A32R1W>

### 60～90 秒でウォームアップ

一般的なラミネーターの予熱時間が約 5 分～8 分に対して、本製品は 60～90 秒でウォームアップできます。

※環境によって異なります。

### A3 または A4～名刺サイズまで幅広く対応

ポスター・張り紙などの用紙から名刺などの小さい用紙まで対応。

用紙のサイズに合わせて調整する必要がなく、真ん中に置くだけで簡単にラミネートできます。

6/10/2026 9:06 AM

### ラミネート加工で、長くキレイに使える

フィルムで補強されるため、紙が破れたり折れたりしにくく、印刷物を長く使うことができます。拭いてお手入れできるので衛生面も安心です。

### 学校・店舗・オフィスなどで活用できる

店舗・施設の案内表示や、学校・オフィスの掲示物、メニューや店頭 POP にも使用できます。

### 置き場所を選ばない、スリム形状

LM-A32R1W (A3 タイプ) は W46.5×D11.5×H7.5cm、LM-A42R1W (A4 タイプ) は W35.5×D11.5×H7.5cm で、標準的なデスク上での作業が可能です。

デスクの端に置いたりラックや引き出しに収納しても、スペースを圧迫しないスリムな形状です。

### 2本ローラーでまっすぐラミネート

手軽にまっすぐラミネートが仕上がる、2本ローラータイプのラミネーターです。

### フィルム受け付き

フィルム受け付きで、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。

### フィルムが詰まっても安心

ラミネートフィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押しながらフィルムを引き出すことで取り除けます。

### 滑りにくいゴム足付き

作業中もずれにくいゴム足付きです。設置面への傷つきも防止できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=LM-A32R1W,LM-A42R1W>

#### 【特長】

- 印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
- A3 サイズまで対応し、A4 サイズより小さなサイズもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。(LM-A32R1W)
- A4 サイズまで対応し、A4 サイズより小さなサイズもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。(LM-A42R1W)
- ウォームアップ時間は約 60～90 秒です。※環境によって異なります。
- 主電源を入れると電源 LED が赤色に点灯します。
- ラミネートが可能な温度になると、挿入可 LED が緑色に点灯します。
- フィルム受けが付属しており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。
- 万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。

#### 【仕様】

- ラミネート方式：ホットラミネート方式
- ウォームアップ時間：60 秒～90 秒 ※環境によって異なります。
- ラミネート速度：

6/10/2026 9:06 AM

電源 50Hz の場合/250mm 毎分、電源 60Hz の場合/300mm 毎分

■加工サイズ：

LM-A32R1W/A3 サイズまで

LM-A42R1W/A4 サイズまで

■最大ラミネート：

【LM-A32R1W】厚さ/75 ミクロン・100 ミクロン、幅/338mm

【LM-A42R1W】厚さ/75 ミクロン・100 ミクロン、幅/238mm

■ローラー本数：2本

■電源：AC100V 50/60Hz

■消費電力：

LM-A32R1W/700W

LM-A42R1W/600W

■電源コード長：1.2m

■サイズ：

LM-A32R1W/約 W465×D115×H75mm

LM-A42R1W/約 W355×D115×H75mm

■重量：

LM-A32R1W/約 1.52kg

LM-A42R1W/約 1.18kg

■材質：樹脂

【関連ページ】

ラミネーター

[https://www.sanwa.co.jp/search/cate\\_list?cate\\_id=001050008002](https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001050008002)

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LM-A32R1W>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LM-A42R1W>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

6/10/2026 9:06 AM

**【お客様からのお問い合わせ】**

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

**【報道関係からのお問い合わせ】**

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。