

4K/60Hz の 2 画面出力に対応。
60cm ロングケーブル付き薄型 Type-C ハブを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できる 2 画面出力対応の HDMI 付き USB Type-C ハブ「USB-5TCHHP32BK」を発売しました。本製品は、4K/60Hz の高画質で 2 画面同時出力ができる薄型ハブです。HDMI だけでなく Type-C ディスプレイ（タッチパネル対応）への出力や、最大 85W の PD 給電に対応。取り回しやすい 60cm ケーブルを採用し、デスク周りを快適に整えます。



【掲載ページ】

品名：2 画面出力対応 HDMI 付 USB Type-C ハブ

品番：USB-5TCHHP32BK

標準価格：10,450 円（税抜き 9,500 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-5TCHHP32BK>

2 パターンの画面出力に対応

HDMI×2、または HDMI+Type-C の組み合わせで 2 画面出力が可能です。設備や利用シーンに応じて最適な接続方法を選択でき、快適なマルチタスク環境を実現します。

「フルファンクション Type-C」コネクタを搭載しており、PD で給電しながら映像出力が可能です。

※HDMI 出力は、USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode に対応した機器でご使用いただけます。

ディスプレイの電源でノートパソコンへ給電

USB PD 対応ポート（最大 100W 入力）により、最大 85W での給電に対応。ディスプレイの電源を経由してノートパソコンへ給電しながら使用できます。

※ディスプレイからパソコンへ PD 給電できるモデルのみの対応です。

ケーブル 1 本で機器を一括接続

8/4/2026 9:28 AM

Type-C ケーブル 1 本を抜き差しするだけで、ディスプレイや USB 機器を一括で接続・解除！すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省けます。

高画質で拡張・複製できる

画面をつなげて広く使う「拡張モード」とノートパソコンと同じ画面を映す「複製モード」が使用できます。

ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニター UWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。ウルトラワイドモニターへの出力、PC 給電、周辺機器接続がケーブル 1 本で完結します。

デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。

※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB（3440×1440）

取り回ししやすいロングケーブル

Type-C ケーブルは約 60cm で、スタンドに設置したノートパソコンにも無理なく接続できる取り回しの良い長さです。

Type-C/USB A ポート搭載

キーボードやマウスなどの USB 周辺機器を接続できます。

コンパクトな筐体

必要な機能をしっかり搭載しつつ、約 W60×D60×H13mm の省スペース設計を実現。手のひらに収まるほどのコンパクトサイズです。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-5TCHHP32BK>

【特長】

●2 画面出力に対応した薄型の USB Type-C ハブです。

●HDMI×2、または HDMI+Type-C の構成で 2 画面出力が可能です。

※HDMI 出力は、USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode に対応した機器でご使用いただけます。

●タッチパネル対応の Type-C ディスプレイにも対応しています。

●USB 5Gbps 対応の USB A ポートを 2 ポート、Type-C ポートを 1 ポート、さらに PD 対応のフルファンクション Type-C ポート（USB 5Gbps）を 1 ポート搭載しています。

●HDMI 出力は 4K/60Hz に対応しており、ソフトウェアのインストール不要でマルチディスプレイ環境（ミラーモード／拡張モード）を簡単に構築できます。

●USB Type-C コネクタを採用し、Type-C ポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

●取り回ししやすい長さ 60cm のケーブルを採用しています。

●USB PD 対応ポート（最大 100W 入力）により、最大 85W での給電に対応し、パソコンを充電しながら使用できます。

※PD 対応パソコンで使用できます。

【仕様】

<PC 接続端子>

■USB PD 最大出力：85W

8/4/2026 9:28 AM

※ご使用のパソコンや PD 電源アダプタによってはパソコンに添付の電源アダプタの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。

■コネクタ形状：USB Type-C

■対応規格：USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠

※USB 5Gbps は USB-IF(USB Implementers Forum)により USB 3.2/3.1/3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

■ケーブル長：60cm

■ケーブルタイプ：ケーブル一体型

< USB ポート >

■ポート数：4 ポート (USB Type-C×2、USB A×2)

■最大データ転送速度：5Gbps (理論値)

USB Type-C メス×2 ポート/USB 5Gbps

※1 ポートは Type-C のディスプレイに対応しています。

USB A メス×2 ポート/USB 5Gbps

■供給電流：最大 3000mA (全ポート合計/バスパワー時)

※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

< 映像出力ポート >

■対応出力ディスプレイ数：2 台

※映像出力ポートは 3 ポートありますが、出力ディスプレイ台数は 2 台です。

■最大対応解像度：4K/60Hz (3840×2160)

※記載の対応解像度はご使用のパソコンが DisplayPort Alt Mode (DP1.4 以上) に対応している必要があります。

■HDR 対応：非対応

■HDCP：2.3、2.2、2、1.4

■HDMI：2 ポート

■USB Type-C：1 ポート

< 電源 >

■電源供給方式：

バスパワー/セルフパワー (電源接続時)

※パソコン本体に付属の PD 対応 AC アダプタ、または PD 対応の AC アダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。

※USB PD 対応 AC アダプタからの出力が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際は出力の大きい USB PD 対応 AC アダプタに変更してお試しください。

※USB PD 対応アダプタは同梱しておりません。別途ご用意ください。

※USB PD 対応パソコンである必要があります。

■USB PD 入力ポート：あり

■USB PD 最大入力：100W

※ご使用のパソコンや PD 電源アダプタによってはパソコンに添付の電源アダプタの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。

■本体消費電力：15W

< 共通仕様 >

■環境条件：動作温度/0℃～40℃ ※結露なきこと、動作湿度/0%～80% ※結露なきこと、保管温度/0℃～50℃ ※結

8/4/2026 9:28 AM

露なきこと

■材質：ABS

■サイズ：約 W60×D30×H13mm

■重量：41g

■AC アダプタ：付属なし

■付属品：取扱説明書は WEB 取説のみです

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ、Chrome OS 搭載パソコン、iPad、iPhone、Android タブレット、スマートフォン

※USB ポート（Type-C メス）を持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。

※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。

※映像出力に対応した Type-C ポートのみの対応です。（DisplayPort Alt Mode）

※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。

※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

■対応 OS：Windows11・10

macOS (Tahoe) 26、macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11

iOS18、26

iPadOS18、26

Android15、16

ChromeOS

《 ご注意 》

※パソコンの Thunderbolt ポートに接続して使用できます。ただし、Thunderbolt の転送速度には対応していません。
また、Thunderbolt 専用機器は接続できません。

【関連ページ】

USB ハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>

ドッキングステーション・ドッキングハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html>

ディスプレイケーブル検索

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/search/>

USB ケーブル・アダプタ

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/search/>

映像変換アダプタ検索

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/adapter.html>

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html#type-c-multi>

8/4/2026 9:28 AM

HDMI 変換アダプタ

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html#typec-hdmi

タブレット対応 USB ハブ・ドッキングステーション

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/usbhub.html

■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-5TCHHP32BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。