

ノート PC から最大 3 画面に出力 PD 最大 95W 給電にも対応した Type-C ドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、最大 3 画面出力に対応した 8in1 の USB Type-C ドッキングステーション「USB-DKMC12BK」を発売しました。

本製品は、HDMI 接続で 2 画面、Type-C 接続で 1 画面の映像出力に対応し、作業領域を広げて効率よく作業できるドッキングステーションです。最大 95W の PD 給電に対応し、用途に応じて電力配分を切り替えられるスイッチを搭載。LAN ポートの増設やウルトラワイドモニターへの出力、MAC アドレスのパススルー機能にも対応しています。



3画面出力で作業領域を拡張 Type-Cドッキングステーション

【掲載ページ】

品名：USB Type-C ドッキングステーション（3 画面出力対応）

品番：USB-DKMC12BK

標準価格：24,200 円（税抜き 22,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-DKMC12BK>

直販サイト：<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-DKMC12BK>

3 画面同時出力に対応

HDMI 対応ディスプレイを 2 台、Type-C 対応ディスプレイを 1 台接続でき、最大 3 画面の同時出力に対応。複数の画面で効率的に作業でき、画面切替の手間を軽減します。

「フルファンクション Type-C」コネクタを搭載し、USB PD で給電しながらの映像出力も可能です。

※Type-C 対応ディスプレイを接続する際は、本製品はディスプレイ側の電源を利用して動作します。

ディスプレイの電源でノートパソコンへ給電

USB PD 対応ポート（最大 100W 入力）により、最大 95W での給電に対応。ディスプレイの電源を経由してノートパソコンへ給電しながら使用できます。

※ディスプレイからパソコンへ PD 給電できるモデルのみの対応です。

用途に合わせて電力配分を切り替え

パソコンへの給電量を 95W/85W で切り替えできるスイッチを搭載しています。

パソコンへの給電を優先したい場合は 95W、複数の周辺機器を安定して接続したい場合は 85W を選択することで、用途に合わせた最適な電力配分が可能です。

ケーブル 1 本で機器を一括接続・解除

Type-C ケーブル 1 本を抜き差しするだけで、ディスプレイや USB 機器を一括で接続・解除。すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省けます。

MAC アドレスが変わらない、パススルー機能搭載

PC 固有の MAC アドレスをそのまま利用できるため、セキュリティ制限のある環境でも、再設定なしで即座に有線接続が可能です。

※パソコン側が MAC アドレスパススルー機能に対応している必要があります。

高画質で拡張・複製できる

表示領域を広げて快適に作業できる「拡張モード」と、ノートパソコンと同じ画面を表示できる「複製モード」に対応しています。

ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。ウルトラワイドモニターへの出力、PC 給電、周辺機器接続がケーブル 1 本で完結します。

デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。

※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB（3440×1440）

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-DKMC12BK>

【特長】

- USB Type-C ケーブル 1 本で HDMI ディスプレイ 2 台、USB 機器、有線 LAN を拡張接続できる USB Type-C ドッキングステーションです。
- USB Type-C ディスプレイを接続できる映像出力対応のフルファンクション USB Type-C ポートを搭載しています。
- タッチパネル対応の USB Type-C ディスプレイにも対応しています。
- 電源供給対応の USB Type-C ディスプレイであれば、ドッキングステーション経由でパソコンへ給電することができます。
- HDMI ポートは 4K（60Hz）に対応しています。
- USB PD 対応ポート（最大 100W 入力）により、最大 95W でパソコンを充電できます。
- PD 切替スイッチ付きで、ドッキングステーションへの給電を 15W と 5W で切り替えることができます。
- ドッキングステーションに多くの周辺機器を接続する場合は 15W、パソコンへの給電を優先したい場合は 5W を選択できます。
- USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）対応の USB A×2 ポート、USB Type-C×2 ポートを搭載し、周辺機器を接続できます。
- Gigabit Ethernet に対応しており、Gigabit ネットワーク環境でも USB Type-C ケーブル 1 本で有線 LAN 接続できます。
- MAC アドレスパススルー機能に対応しています。

※パソコン側が MAC アドレスパススルー機能に対応している必要があります。

●USB Type-C イヤホンやヘッドセットを接続できる USB Type-C ポートを搭載しています。

【仕様】

<PC 接続端子>

■コネクタ形状：USB Type-C

■対応規格：USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠

※USB 5Gbps は USB-IF(USB Implementers Forum)により USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) が名称変更されたもので同じ規格です。

■USB PD 最大出力：95W ※95W と 85W の切り替えモード付き

■ケーブル長：15cm

■ケーブルタイプ：ケーブル一体型

<USB ポート>

■ポート数：5 ポート (USB Type-C×3、USB A×2)

■最大データ転送速度：5Gbps (理論値)

■USB Type-C メス×2 ポート/USB 5Gbps

■PD 対応ポート×1 ポート (PD&データ・Type-C ディスプレイ対応)

■USB A メス×2 ポート/USB 5Gbps

■供給電流：最大 3000mA (全ポート合計/バスパワー時)

※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

<映像出力ポート>

■対応出力ディスプレイ数：3 台

※1 ポートは USB Type-C ディスプレイ用のポートを使用する必要があります。

■USB Type-C：1 ポート

■HDMI：2 ポート

■最大対応解像度：4K/60Hz

※記載の対応解像度はご使用のパソコンが DisplayPort Alt Mode (DP1.4 以上) に対応している必要があります。

※4K 解像度での出力はディスプレイが 4K 解像度に対応しており、出力するコンテンツも 4K 解像度に対応している必要があります。

■最大リフレッシュレート：3840×2160 (4K/60Hz)

■HDR 対応：対応

■HDCP：2.3、2.2、2、1.4

<LAN ポート>

■ポート形状：RJ-45 ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation 対応

※Wake On LAN 機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。

※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-Fi を OFF にする必要があります。

■対応規格：IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)

■伝送速度 (理論値)：1000Mbps、100Mbps、10Mbps

■アクセス方式：CSMA/CD

<電源>

■電源供給方式：バスパワー/セルフパワー (電源接続時)

■USB PD 入力ポート：あり

■USB PD 最大入力：100W

※ご使用のパソコンや PD 電源アダプタによってはパソコンに添付の電源アダプタの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。

■本体消費電力：15W ※15W と 5W の切り替えモード付き

<共通仕様>

■全ポート数：8in1

■サイズ：約 W120×D58×H17mm

10/30/2026 10:30 AM

■重量：約 85g

■付属品：※取説は WEB のみです。

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ、Chrome OS 搭載パソコン

※USB ポート（Type-C メス）を持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。

※USB5Gbps(USB3.2 Gen1) の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。

※映像出力に対応した Type-C ポートのみの対応です。（DisplayPort Alt Mode）

※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。

■対応 OS：Windows11・10

macOS (Tahoe) 26、macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11

ChromeOS

※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

【関連ページ】

ドッキングステーション

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html>

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html#type-c>

HDMI 変換アダプタ

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-DKMC12BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

10/30/2026 10:30 AM

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。