ニュースリリース

2026/11/2

LAN ケーブル 1 本から 2 台に分岐
マグネット・壁面取付けに対応した超小型スイッチングハブを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、1 本の LAN ケーブルから 2 台の機器を有線 LAN 接続できる超小型 3 ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC302MG」を発売しました。
本製品は、幅約 57mm、重さ約 54g のコンパクト設計で、1000BASE-T に対応。パソコンなど 2 台の機器を 1 系統の有線 LAN に接続したい場合に便利です。USB Type-C ケーブル 1 本で給電できるため、AC アダプタは不要です。マグネットによる固定や壁掛けにも対応し、デスク周りの限られたスペースにもすっきり設置できます。



【掲載ページ】
品名：ギガビット対応 スイッチングハブ(3 ポート・Type-C 給電・マグネット付き)
品番：LAN-GIGAC302MG
標準価格：5,280 円（税抜き 4,800 円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-GIGAC302MG
直販サイト：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LAN-GIGAC302MG

LAN ポートを増設できる超小型スイッチングハブ
1000BASE-T に対応した、3 ポート搭載のスイッチングハブです。1 系統の LAN ケーブルを 2 台の機器へ接続し、複数の機器を同時にネットワーク接続できます。コンパクトで、狭いスペースにもすっきり設置できます。
※本製品はスイッチングハブ機能を有しますが、フローコントロール制御など一部機能には対応しておりません。
本製品以下に接続する機器は最大 2 台までとし、階層接続には対応しておりません。

裏面にマグネット・壁掛け穴付き
強力なマグネットを搭載しており、スチール製のデスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
背面に壁面取り付け用ホールを搭載しており、ネジ固定にも対応しています。

Type-C 給電で配線スッキリ
AC アダプタが不要で、付属の Type-C-A ケーブル 1 本で給電できます。パソコンなどの USB ポートから給電できるため、配線がスッキリまとまります。
また、USB-AC 変換アダプタを使用すれば、コンセントからの給電も可能です。

放熱性に優れたアルミ筐体
アルミ筐体を採用し、放熱性を向上させることで過熱リスクを軽減します。

AUTO-MDIX 機能搭載
接続機器に応じて送受信配線を自動で切り替える「AUTO-MDIX」機能を搭載し、ストレート/クロスケーブルの区別なく接続できます。

AUTO-Negotiation 機能搭載
接続機器に合わせて 10/100/1000Mbps に自動で切り替わる「AUTO-Negotiation」機能を搭載しています。

■画像のダウンロードはこちらから
https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=LAN-GIGAC302MG

【特長】
●1000BASE-T に対応した超小型 3 ポートスイッチングハブです。
※本製品はスイッチングハブ機能を有していますが、一部機能には対応していません。本製品の下位に接続できる機器は最大 2 台までで、階層接続には対応していません。
●1 系統の LAN ケーブルを 2 分配して接続し、同時に使用する際に最適です。
●USB Type-C 給電のため、簡単に設置できます。
●強力なマグネットを搭載しており、スチール製のデスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
●背面に壁面取り付け用ホールを搭載しており、ネジ固定にも対応しています。
●アルミ筐体を採用し、放熱性を向上させることで過熱リスクを軽減します。
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合で発熱量が異なります。特に大量の通信を継続して行うと、本体が高温になる場合があります。風通りの悪い環境で連続使用すると、内部部品の劣化を招き、製品寿命が低下するおそれがあります。ご使用の際は、本体上部に物を置かず、通風口の周囲は 10cm 以上の空間を確保して設置してください。
●ストレートケーブルとクロスケーブルを気にせず使用できる AUTO-MDIX 機能を搭載しています。
●接続する機器に合わせて 10/100/1000Mbps に自動で切り替わる AUTO-Negotiation 機能を搭載しています。

【仕様】
■カラー：ブラック
■ポート数：3 ポート
■ポート構成：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ-45）×3 ポート
■端子形状：RJ-45 型 8 極（アンシールドタイプ）
■適合 LAN ケーブル：UTP カテゴリ 5e 以上（1000BASE-T）、UTP カテゴリ 5 以上（100BASE-TX）、UTP カテゴリ 3 以上（10BASE-T）
■最大伝送速度：1000Mbps（1000BASE-T）
■準拠規格：IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）
■最大パケット転送能力：4.46Mpps
■フィルタリング速度：1488000 パケット/秒（1000Mbps）、148800 パケット/秒（100Mbps）、14880 パケット/秒（10Mbps）
■スイッチタイプ：レイヤー2（L2）
■スイッチング方式：Store＆Forward
■スイッチファブリック：1Gbps
■管理方式：アンマネージド
■アクセス方式：CSMA/CD

11/1/2026 10:55 PM
■通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
■AutoMDI/MDI-X：対応
■オートネゴシエーション：対応
■PoE 対応：非対応
■フローコントロール制御：非対応
■電源：USB Type-C（5V/500mA）
■電源方式：USB 給電
■消費電力：2W（最大）
■材質：アルミ
■壁掛け：可能（ホールサイズ/13.8mm）
■マグネット取り付け：可能
■ファン仕様：静音ファンレス
■環境条件：動作温度/0～40℃、動作湿度/10～90% ※結露なきこと
保管温度/-10～60℃、保管湿度/5～90% ※結露なきこと
■サイズ：約 W57×D44.5×H21.8mm
■重量：約 54g
■セット内容：本体×1、USB Type-C - USB A ケーブル（給電用・1m）×1、取扱説明書×1
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

【関連ページ】
ギガスイッチングハブ
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lanhub/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LAN-GIGAC302MG

■サンワサプライ WEB サイト
https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube 公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube

【お客様からのお問い合わせ】
サンワサプライ　TEL 086-223-3311
https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

11/1/2026 10:55 PM

【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当　TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。