ニュースリリース

2026/11/25

ノートパソコンにケーブル 1 本でモニター2 台を接続！
HDMI・VGA 搭載の 5in1 USB Type-C ドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、映像出力や USB 機器、有線 LAN をケーブル 1 本でまとめて接続できる、USB Type-C モバイルドッキングステーション「USB-5TCH30BK」を発売しました。
HDMI と VGA による 2 画面出力に対応し、HDMI は最大 4K/60Hz の高解像度で出力可能。ギガビット有線 LAN や USB 5Gbps ポートを搭載し、USB PD による最大 92W のノートパソコンへの給電にも対応します。ケーブル長 50cm で配線しやすく、快適な作業環境を構築できます。



【掲載ページ】
品名：USB Type-C モバイルドッキングステーション
品番：USB-5TCH30BK
標準価格：11,880 円（税抜き 10,800 円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-5TCH30BK
直販サイト：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-5TCH30BK

Type-C ケーブル 1 本で機器を一括接続
モニター2 台、各種 USB デバイス、有線 LAN を Type-C ケーブル 1 本でパソコンに接続。
自宅やオフィスなどでは Type-C ケーブル 1 本の接続で大画面モニターと USB デバイスで快適に操作し、
外出や会議など移動時には Type-C ケーブル 1 本を抜くだけでさっと持ち運びができます。

HDMI+VGA で 2 画面出力できる
VGA 映像端子を備えているため、HDMI 端子のないモニターへの映像出力にも対応します。
HDMI を使用したディスプレイ 1 台出力時は最大 4K/60Hz（3840×2160）解像度に対応しています。
※2 台接続時の最大解像度は HDMI：4K/60Hz（3840×2160）＋VGA：フル HD（1920×1080）までサポートします。

高画質で拡張・複製できる

表示領域を広げて快適に作業できる「拡張モード」と、ノートパソコンと同じ画面を表示できる「複製モード」に対応しています。

USB PD 対応、ノートパソコンに給電可能

別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時給電できます。USB PD 規格の最大 20V/5A（100W）までの入力に対応しています。

面ファスナーで固定可能

面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。

ゆとりのあるケーブル長 50cm

ケーブル長が 50cm と長めのため、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
ケーブル一体型なので紛失の心配がなく、持ち運びにも便利です。

ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。
ウルトラワイドモニターへの出力、PC 給電、周辺機器接続がケーブル 1 本で完結します。
デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。
※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB （3440×1440）

USB A 5Gbps ポート搭載

USB 5Gbps に対応します。
抜き差ししやすい前面に USB A ポートを搭載しています。

有線 LAN で通信を安定・高速化

通信が安定するため Zoom などの Web 会議にもおすすめです。

■画像のダウンロードはこちらから
https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-5TCH30BK

【特長】
●VGA と HDMI を同時に出力できるドッキングステーションです。
●ケーブル長が 50cm と長めのため、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
●面ファスナー付きで机などに固定でき、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
●USB Type-C コネクタを搭載しており、USB Type-C ポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
●USB Type-C ポートを LAN ポートに変換するアダプタを内蔵しています。
●USB Type-C ポートを LAN ポートに変換できるため、有線で LAN に接続したいときに最適です。
●ギガビット LAN に対応しています。
●USB Type-C 接続での HDMI ディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応しているため、ソフトウェアをインストールすることなく、簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード／拡張モード）を実現できます。
※2 画面を拡張することはできません。
●VGA ポートを搭載しており、VGA 対応のモニターへの出力もできます。
●USB 3.2 Gen1（USB 3.1/3.0）のスーパースピードモード（5Gbps ※理論値）に対応しています。
●USB Type-C での「USB Power Delivery（USB PD）」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。

※PD 対応パソコンである必要があります。
※別途 AC アダプタが必要です。
●USB Type-C イヤホンやヘッドセットも接続できる USB Type-C ポートを搭載しています。

【仕様】
＜パソコン接続端子＞
■コネクタ形状：USB Type-C
■対応規格：USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠
※USB 5Gbps は USB-IF（USB Implementers Forum）により USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）が名称変更されたもので同じ規格です。
■USB PD 最大出力：92W
■ケーブル長：50cm
■ケーブルタイプ：ケーブル一体型
＜USB ポート＞
■ポート数：2 ポート（USB Type-C メス×1、USB A メス×1）
■最大データ転送速度：5Gbps（理論値）
USB Type-C メス×1 ポート/USB 5Gbps PD 対応（PD＆データ対応）
※USB Type-C 接続のモニターには対応していません。
USB A メス×1 ポート/USB 5Gbps
■供給電流：最大 3000mA（全ポート合計/バスパワー時）
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
＜映像出力ポート＞
■対応出力ディスプレイ数：2 台
■HDMI：1 ポート
■VGA：1 ポート
■最大対応解像度：4K/60Hz（3840×2160）
※記載の対応解像度はご使用のパソコンが DisplayPort Alt Mode（DP1.4 以上）に対応している必要があります。
※4K 解像度での出力はディスプレイが 4K 解像度に対応しており、出力するコンテンツも 4K 解像度に対応している必要があります。
■最大リフレッシュレート：HDMI/3840×2160（4K/60Hz）
VGA/1920×1200（60Hz）
■HDCP：1.4
＜LAN ポート＞
■ポート形状：RJ-45 ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation 対応
※Wake On LAN 機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-Fi を OFF にする必要があります。
■対応規格：IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）
■伝送速度（理論値）：1000Mbps、100Mbps、10Mbps
■アクセス方式：CSMA/CD
＜電源＞
■電源供給方式：バスパワー/セルフパワー（電源接続時）
■USB PD 入力ポート：あり
■USB PD 最大入力：100W
※ご使用のパソコンや PD 電源アダプタによってはパソコンに添付の電源アダプタの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
■本体消費電力：8W
＜共通仕様＞
■全ポート数：5in1

■環境条件：動作温度/0℃～45℃ ※結露なきこと
動作湿度/10％～85％ ※結露なきこと
保管時温度/0℃～60℃ ※結露なきこと
■サイズ：約 W103×D52×H15mm
■重量：約 75g
■セット内容：本体、面ファスナー ※取説は WEB 取説のみです。
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ、Chrome OS 搭載パソコン
※USB ポート（Type-C メス）を持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。
※USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）ポートが必要です。
※USB Type-C 接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応した USB Type-C ポートのみの対応です。（DisplayPort Alt Mode）
※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。
■対応 OS：Windows11・10
macOS（Tahoe）26、macOS（Sequoia）15、macOS（Sonoma）14、macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11
ChromeOS

【関連ページ】
ドッキングステーション
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html

USB ハブ・USB Type-C ハブ
https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html

USB Type-C ケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb_type-c/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-5TCH30BK

■サンワサプライ WEB サイト
https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube 公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube

11/25/2026 8:49 AM

【お客様からのお問い合わせ】
サンワサプライ　TEL 086-223-3311
https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当　TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。