**ニュースリリース**

2026/11/27

**ケーブル 1 本でノートパソコンの接続端子を拡張！**
**4K 映像出力や有線 LAN に対応したスリムな 6 ポートドッキングステーションを発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ノートパソコンの端子不足を解消できるスリムな Type-C ドッキングステーション「USB-DKMC13BK」を発売しました。
本製品は、約 50g の軽量・スリムなボディに 6 ポートを集約したケーブル一体型モデルです。4K/60Hz の HDMI 出力やウルトラワイドモニター、ギガビット有線 LAN、最大 85W の PD 給電に対応。外出先やフリーアドレスでも、ケーブル 1 本でスマートに作業環境を整えられます。




**【掲載ページ】**
**品名：USB Type-C ドッキングステーション**
**品番：USB-DKMC13BK**
**標準価格：7,260 円（税抜き 6,600 円）**
**製品ページ：**https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-DKMC13BK
**直販サイト：**https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-DKMC13BK

**ケーブル 1 本で機器を一括接続**
Type-C ケーブル 1 本を抜き差しするだけで、ディスプレイや USB 機器を一括で接続・解除。
すべてのケーブルを抜き差しする必要がないため、手間が省けます。

**持ち運びやすい、スリムでコンパクトな設計**
LAN、HDMI、USB など 6 ポートを搭載しながら、約 W131×D24×H17mm のスリム・コンパクト設計を実現。
ポーチやバッグのポケットなどにも入れやすく、持ち運びに便利です。デスクに置いても場所を取らないため、限られたスペースを有効に使えます。

**4K/60Hz 対応の HDMI ポートで、4K 映像を出力**
HDMI ポートを搭載し、最大 4K/60Hz の高精細な映像出力に対応。
大画面ディスプレイやテレビなどに接続して、4K 映像を滑らかに表示できます。
拡張モードと複製（ミラーリング）モードの両方に対応し、用途に合わせて表示方法を切り替えられます。

**USB PD 対応 AC アダプタ接続でノートパソコンへ給電**

USB PD 対応ポート（最大 100W 入力）により、最大 85W での給電に対応しています。
別途 USB PD 規格対応の AC アダプタを接続すれば、画面出力しながら接続しているノートパソコンへ給電できます。

**ウルトラワイドモニターに対応**

本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。
ウルトラワイドモニターへの出力、PC 給電、周辺機器接続がケーブル 1 本で完結します。
デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。
※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB （3440×1440）

**安定したネットワーク環境を構築**

Gigabit Ethernet に対応しており、Gigabit ネットワーク環境でも Type-C ケーブル 1 本で有線 LAN 接続できます。

**Type-C、USB A ポートを搭載**

USB 5Gbps 対応の Type-C ポート×1、USB A ポート×2 を搭載し、USB 周辺機器を接続できます。
PD 充電専用 Type-C ポートを別に備えているため、充電しながら Type-C 機器も同時に使用できます。

**ケーブル一体型で、すっきり接続**

15cm のショートケーブルを採用し、ケーブルの余りや絡まりを抑えてすっきり接続できます。
ケーブル一体型のため別途ケーブルを用意する必要がなく、紛失の心配もありません。

**名入れ対応品**

社名や学校名などを印刷することができます。

■画像のダウンロードはこちらから
https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-DKMC13BK

【特長】
●スリムで持ち運びしやすいシンプルなデザインなので、外出先やテレワーク環境でもスマートに使用できるドッキングステーションです。
●USB Type-C 接続に対応しており、USB Type-C ポートを搭載したパソコンへ簡単に接続できます。
●LAN 変換アダプタを内蔵しているため、有線 LAN 環境を手軽に追加でき、安定したネット接続が可能です。
●ギガビット LAN に対応しているため、オンライン会議や動画視聴も高速かつ安定した通信で快適に利用できます。
●HDMI ディスプレイ増設に対応した DisplayPort Alternate Mode に対応しており、ソフトウェアをインストールすることなく、ミラー表示や拡張表示を行えます。
●USB 5Gbps 対応の USB A ポートを搭載しているため、高速データ転送が可能で、周辺機器も快適に接続できます。
●USB Power Delivery に対応しており、別途 PD 対応アダプタを使用すれば、パソコンへ給電しながら使用できます。
●PD 100W に対応しており、最大出力は 85W です。
●USB Type-C イヤホンやヘッドセットを接続できる USB Type-C ポートを搭載しているため、オンライン会議や音楽視聴にも便利です。
●DisplayPort Alt Mode 対応の Type-C ポートを搭載したパソコンに対応しており、幅広い作業環境で活躍します。
＜ご購入前にご確認ください＞
※USB ポート（USB Type-C メス）を搭載し、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種に対応しています。

※USB 5Gbps の環境で動作させるためには、パソコン本体に USB 5Gbps 対応ポートが必要です。
※パソコンや USB 機器によっては、対応できない場合があります。
※パソコンで使用する場合は、各映像出力に対応した USB Type-C ポート（DisplayPort Alt Mode）のみ対応しています。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
※USB Type-C 接続のディスプレイには対応していません。

【仕様】
＜パソコン接続端子＞
■コネクタ形状：USB Type-C
■対応規格：USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠
※USB 5Gbps は USB-IF(USB Implementers Forum)により USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）が名称変更されたもので同じ規格です。
■USB PD 最大出力：85W
■ケーブル長：15cm
■ケーブルタイプ：ケーブル一体型
＜USB ポート＞
■ポート数：3 ポート（USB Type-C×1、USB A×2）
■最大データ転送速度：5Gbps（理論値）
■USB Type-C メス×1 ポート/USB 5Gbps PD 対応（PD＆データ対応）
※USB Type-C 接続のモニターには対応していません。
■USB A メス×2 ポート/USB 5Gbps
■供給電流：最大 3000mA（全ポート合計/バスパワー時）
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※セルフパワー時は指定の USB A ポート 1 ポートより 1500mA 供給することができます。
＜映像出力ポート＞
■対応出力ディスプレイ数：1 台
■HDMI：1 ポート
■最大対応解像度：4K/60Hz
※記載の対応解像度はご使用のパソコンが DisplayPort Alt Mode（DP1.4 以上）に対応している必要があります。
※4K 解像度での出力はディスプレイが 4K 解像度に対応しており、出力するコンテンツも 4K 解像度に対応している必要があります。
■最大リフレッシュレート：3840×2160（4K/60Hz）
■HDCP：2.3、2.2、2、1.4
＜LAN ポート＞
■ポート形状：RJ-45 ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation 対応
※Wake On LAN 機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-Fi を OFF にする必要があります。
※MAC アドレスパススルーには対応していません。
■対応規格：IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）
■伝送速度（理論値）：1000Mbps、100Mbps、10Mbps
※通信速度について USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ 1000BASE-T に対応します。
■アクセス方式：CSMA/CD
＜電源＞
■電源供給方式：バスパワー/セルフパワー（電源接続時）
■USB PD 入力ポート：あり
■USB PD 最大入力：100W

11/27/2026 9:06 AM
※ご使用のパソコンや PD 電源アダプタによってはパソコンに添付の電源アダプタの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
■本体消費電力：15W
＜共通仕様＞
■全ポート数：6in1
■環境条件：動作湿度/0%～80% ※結露なきこと
■動作温度/0℃～40℃ ※結露なきこと
■保管時温度/0℃～50℃ ※結露なきこと
■サイズ：約 W131×D24×H17mm
■重量：約 50g
■セット内容：本体 ※取説は WEB のみです。
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ、iPad、ChromeOS 搭載パソコン
※USB ポート（USB Type-C メス）を持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1）の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。
※USB Type-C 接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応した USB Type-C ポートのみの対応です。（DisplayPort Alt Mode）
※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。
■対応 OS：Windows11・10
macOS（Tahoe）26、macOS（Sequoia）15、macOS（Sonoma）14、macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11
iPadOS17・18・26
ChromeOS

【関連ページ】
ドッキングステーション
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html

映像変換コンバータ・変換アダプタ他
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html#type-c

HDMI 変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html#typec-hdmi

タブレット対応 USB ハブ・ドッキングステーション
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/usbhub.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-DKMC13BK

■サンワサプライ WEB サイト
https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

11/27/2026 9:06 AM
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube 公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube

【お客様からのお問い合わせ】
サンワサプライ　TEL 086-223-3311
https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当　　TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。