

使用環境に合わせて電動で画面の高さを変更できる、ディスプレイスタンドと専用棚板を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 哲也)は、電動で画面の位置を上下昇降できる、ディスプレイスタンド「CR-PL24W」と、専用オプションスタンド用棚板「CR-PLNT3W」を発売しました。

【掲載ページ】

60型～84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド CR-PL24W

<http://sanwa.jp/pr/CR-PL24W>

60型～84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド用棚板 CR-PLNT3W

<http://sanwa.jp/pr/CR-PLNT3W>



「CR-PL24W」は、60～84型の液晶・プラズマテレビに対応し、使用環境に合わせて電動で画面の高さを変更できるディスプレイスタンドです。

スイッチボタン1つで誰でも簡単に画面を上下昇降できます。高さ1203～1863mmの660mmの間を自由に設定することが可能で、画面を見やすい位置に調整することができます。

直径100mmの大型キャスターを採用しているため、段差がある場所でもスムーズに移動ができます。また、前方のキャスターは車輪と車軸を同時に固定するストッパー付きで、スタンドが不意に動いてしまうことを防ぎます。スタンド下降時に障害物があった際に挟み込みを防止する障害物検知機能が付いており、障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。安全性にも配慮した製品になっています。

SHARP製「BIG PAD」60～80型などの大型電子黒板も搭載できるため、小中高校などでのタッチパネル画面を使った授業におすすです。使用する生徒や教員の身長に合わせて最適な高さに調節することが可能です。

また、教室や会議室の後ろの席でも見やすい高さに調節できるので、広めの会場での使用にも適しています。

製品サイズは幅855×奥行900×高さ1203～1863mmで、本体重量は42.6kgです。重さ80kgまでのディスプレイを設置可能

で、スタンド全体の耐荷重は 90kg です。

また、「CR-PL24W」に取り付け可能なディスプレイスタンド用 AV 機器設置棚板「CR-PLNT3W」も合わせて販売しております。サイズは幅 549×奥行き 427×高さ 25(板厚)mm で、ディスプレイスタンドに取り付けることで DVD デッキ、HDD レコーダー、チューナーなどの機器を設置することができます。ご使用環境や用途に応じてお使いください。

< CR-PL24W >

【特長】

- 設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。
- 60 型～84 型までのディスプレイの搭載が可能です。
※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。
- ディスプレイ搭載可能重量は 80kg までの高耐荷重仕様となっています。
- SHARP 製 BIG PAD、Panasonic 製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。
- VESA 取り付け 200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300mm(Panasonic)に対応しています。
- スイッチボタンで高さを H1203～1863mm まで変更できます。(ストロークは 660mm)
- 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
- スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
- キャスターは直径 100mm を採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
- 電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。
- オプションにて、棚板を追加することができます。
※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板の取り付け位置を決定してください
※ディスプレイを設置するには必ず 3 人以上の大人の方が行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。

< CR-PLNT3W >

【特長】

- CR-PL24W に取り付け可能な棚板です。
※CR-PL24W に取り付ける際は、ディスプレイにの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板取り付け位置を決定してください。
- DVD デッキ、HDD レコーダー、チューナーなどの機器を設置することができます。

< CR-PL24W >

【仕様】

■カラー:ホワイト

■サイズ:W865×D800×H1203~1863mm

■重量:42.6kg

■梱包:3 個口/、840×555×100mm・12.11kg、965×500×260mm・21.4kg、555×445×105mm・14.9kg

■出荷形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重:

ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■対応ディスプレイ:80kgまでのディスプレイ、(60~84型までのディスプレイを想定)

< CR-PLNT3W >

【仕様】

■カラー:ホワイト

■サイズ:W549×D427×H25(板厚)mm

■重量:3.2kg

■梱包:1 個口/565×445×105mm・4kg

■出荷形態:組立出荷

■材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)

■付属品:取り付け用ボルト×4本

■耐荷重量:10kg

【関連ページ】

スタンド・ラック

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。