

NEC VersaPro 専用キーボードカバーを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、NEC VersaPro 専用キーボードカバー「FA-NNXV50」「FA-NNXV50W」「FA-SNXV50」の3種類を発売しました。

【掲載ページ】

ノート用キーボードカバー(テンキーなし) FA-NNXV50

<http://sanwa.jp/pr/FA-NNXV50>

ノート用シリコンキーボードカバー(テンキーなし) FA-SNXV50

<http://sanwa.jp/pr/FA-SNXV50>

ノート用キーボードカバー(テンキー付き) FA-NNXV50W

<http://sanwa.jp/pr/FA-NNXV50W>



「FA-NNXV50」「FA-NNXV50W」「FA-SNXV50」は NEC VersaPro 専用キーボードカバーです。

専用タイプのカバーなので、全てのキー形状にフィットします。油、汚れ、薬品などからキーボードを守り、汚れてしまっても中性洗剤で洗うことができます。いずれも極薄タイプなのでノートパソコンに取り付けたまま閉じることが可能です。

「FA-NNXV50」「FA-SNXV50」はテンキーなしタイプ、「FA-NNXV50W」はテンキー付きタイプです。

「FA-NNXV50」「FA-NNXV50W」は破れにくく丈夫で耐水性・耐熱性に優れた T-ポリウレタン素材を使用しており、「FA-SNXV50」は耐久性があり、キーボードとの密着度の高い NEW シリコン素材を使用しています。

お手持ちのノートパソコンやお好みにあわせてお選びください。

【特長】

<FA-NNXV50>

- NEC VersaPro シリーズ タイプ A キーボード用カバーです。
- 選択式キーボードの「テンキー無しキーボード(タイプ A)」に対応します。
※テンキー付きキーボードには対応しません。
- 中性洗剤で洗えます。
- 抗菌処理済みです。
- 油、汚れ、薬品などからハードを守ります。

<FA-NNXV50W>

- NEC VersaPro シリーズ用キーボードカバーです。
- 選択式キーボードの「テンキー付きキーボード」に対応します。
※日本語キーボード(テンキー無し)には対応しません。
- 中性洗剤で洗えます。
- 抗菌処理済みです。
- 油、汚れ、薬品などからハードを守ります。

<FA-SNXV50>

- NEC VersaPro シリーズ用シリコンキーボードカバーです。
- カバーをつけたまま、ノートパソコンを閉じることができます。
- 選択式キーボードの「テンキー無しキーボード(タイプ A)」に対応します。
- 中性洗剤で洗えます。
- 抗菌処理済みです。
- 油、汚れ、薬品などからハードを守ります。

【仕様】

<FA-NNXV50>

- 製品サイズ: W310 × D150 × H0.3mm
- 素材: NEW シリコン
- 生産国: 日本
- 対応機種:

NEC VersaPro タイプ VD、VX 日本語キーボード

タイプ VA 日本語キーボード

※※テンキー付きキーボードには対応しません。

テンキー付きキーボードには対応しません。

<FA-NNXV50W>

- 製品サイズ: W375 × D148 × H0.3mm
- 素材: T ポリウレタン(TPU)
- 生産国: 日本
- 対応機種: NEC VersaPro タイプ VD、VX テンキー付きキーボード

※日本語キーボード(テンキー無し)には対応しません。

<FA-SNXV50>

■製品サイズ: W310×D150×H0.3mm

■素材: NEW シリコン

■生産国: 日本

■対応機種: NEC VersaPro タイプVD、VX 日本語キーボード、タイプVA 日本語キーボード、※テンキー付きキーボードには対応しません。

【関連ページ】

キーボードカバー

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/keycover/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。