

小型 AC アダプタを同時に複数台差し込める 10 個口雷ガードタップを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、iPhone・iPad用小型 AC アダプタを複数同時に差し込める、10 個口の雷ガード機能付き電源タップ「TAP-SP2110-OBK シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

雷ガードタップ(2P・10 個口・ブラック) TAP-SP2110-OBK シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/TAP-SP2110-BK>

「TAP-SP2110-OBK シリーズ」は、小型 AC アダプタを同時に複数台差し込める、10 個口の雷ガード機能付き電源タップです。差込口と差込口の間が 45mm と広めなので、iPhone・iPad などに付属の小型アダプタを複数台同時に接続できます。差込口は上部と側面に各 5 個口が配置されており、2 方向から AC アダプタを接続できるので省スペースでお使いいただけます。

雷ガードを内蔵した電源タップのため、誘導雷などから接続機器を守ることができます。ブレーカー内蔵で、接続機器の消費電力が合計 1500W を超えた場合に、自動で電源を切断します。一括集中スイッチ付きで、接続機器を一括で電源管理できます。マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに仮固定が可能です。

長さは 1m、3m、5m です。カラーは本製品(「TAP-SP2110-OBK シリーズ」)ブラックに合わせて、ホワイト「TAP-SP2110-1」「TAP-SP2110-3」「TAP-SP2110-5」も先行販売しております。ご使用環境に合わせてお選びください。

<TAP-SP2110-1BK、TAP-SP2110-3BK、TAP-SP2110-5BK 共通>

【特長】

- 小型 AC アダプタが差し込める(差込口ピッチ 45mm) 10 個口電源タップです。iPad などのタブレットの充電器接続に便利です。
- 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
- 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめて ON・OFF できます。
- ブレーカーを内蔵しており、接続している機器の消費電力の合計が 1500W を超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

<ご注意>

※消費電力が 1500W を超えても、すぐに電源は切れません。

※オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。(室温 25℃の場合)

- ・135%オーバー時(2025W)約 1 時間
- ・200%オーバー時(3000W)約 4~50 秒
- ・300%オーバー時(4500W)約 0.8~12 秒
- ・500%オーバー時(7500W)約 0.3~4 秒

<ブレーカーが作動した場合>

※一度接続した機器をタップから外し、1500W 以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押して再度お使いください。

- スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
- 壁などに仮固定できるフック穴付きです。

<TAP-SP2110-1BK、TAP-SP2110-3BK、TAP-SP2110-5BK 共通>

【仕様】

- カラー: ブラック
- 定格容量: 15A・125V(1500W まで)
- プラグ仕様: 2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口: 2P・10 個口
- 電源コード長:
TAP-SP2110-1BK(1m)
TAP-SP2110-3BK(3m)
TAP-SP2110-5BK(5m)
- バリスタ電圧: 240V
- 制限電圧: 395V
- サージ耐量: 2500A
- サイズ: W288×D47×H35mm

【関連ページ】

雷ガード

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/thunder/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。