

暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のセキュリティカメラを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のセキュリティカメラ「CMS-SC03GY」を発売しました。



【掲載ページ】

セキュリティカメラ CMS-SC03GY

<http://sanwa.jp/pr/CMS-SC03GY>

「CMS-SC03GY」は、暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のセキュリティカメラです。

周囲と温度差のある人や物の動きを検知できる人感センサーを3個搭載しており、最大110°の範囲に入った動体を、最大20m先に渡って捉え撮影することができます。動きを検知した時だけ自動撮影するので、電池の消耗を抑えられます。

乾電池で動作するため、電源が取りにくい場所などへの取り付けに適しています。電池切れが気になる場合は付属のACアダプタでの給電が可能なので、場所や状況に応じて電源の取り方をお選びいただけます。

最大約15m先まで照らす赤外線センサーを搭載しています。暗闇でも目立たない波長940nmのセンサーなので、夜間でもモノクロ撮影が可能です。昼間と夜間のモードは内蔵センサーで自動的に切り替わるので、手間のかかる操作は必要ありません。IP54防水設計なので、雨の中でも使用することができます。夜間や屋外での使用に適しているため、防犯や野生動物観察におすすめです。

また、動画撮影だけでなく、静止画撮影にも対応しており、必要に応じて、記録するデータの種類を動画・静止画から選択することができます。動画・静止画の両方を同時に記録できるモードも搭載しています。

さらに、決まった間隔で静止画または動画を撮影するタイムラプス撮影(インターバル動画撮影)にも対応しているため、動物や植物の定点観察用にもお使いいただけます。

撮影した画像や動画はmicroSDに保存され、本体内蔵の液晶モニターでその場で確認することができます。付属のケーブルでテレビやパソコンへ出力して確認することも可能です。

高機能かつ簡単に設置することができるので、防犯カメラの設置を検討している方におすすめです。

< CMS-SC03GY >

【特長】

- 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
 - 温度変化を感知して最大 20m 先の動体を捉え撮影します。
 - 3 つのセンサーで最大 110 度をカバーする高感度設計です。
 - 約 15m 先まで照らす事のできる赤外線 LED を 44 灯内蔵です。
 - 夜間光らない 940nm の赤外線 LED を採用しています。
 - 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
 - 付属の AC アダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
 - 最大 256GB までの microSD に対応しており長時間の録画が可能です。
 - スタンバイモードで最大 12 ヶ月待機できる省電力設定です。
 - 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。
- ※夜間はモノクロ撮影になります。
- 雨の中でも使用できる IP54 防水設計です。
- ※AC アダプタ使用時は防水効果はなくなります。
- タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。

【仕様】

- サイズ:W96×D80×H136mm
 - 重量:340g
 - 画素数:800 万画素
 - レンズ仕様:f=3.3、F2.0
 - 静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960
 - 動画解像度:3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720、848×480、720×480、640×480、320×240
 - 撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI
 - 液晶サイズ:2.4 インチ
 - 対応記録メディア: microSD(SDXC 規格)最大 256GB
 - 赤外線 LED:44 灯
 - 赤外線周波数:940
 - 赤外線フラッシュ距離:15m
- ※ガラス越しでは正常に動作しません。
- 人感センサー距離:20m
 - 人感センサー範囲:110 度
- ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。
(サイドセンサーがオンの場合 フロントセンサーのみ/60 度)
- トリガー速度:0.2 秒
 - 撮影インターバル:3 秒~23 時間 59 分 59 秒
 - 連続撮影枚数:3 枚
 - 動画撮影時間:3 秒~59 秒 1 分~10 分
 - 撮影距離:日中/1m~∞、夜(赤外線 LED 点灯時)/1.5m-15m
 - 撮影モード:写真/動画/写真+動画
 - 最大スタンバイ時間:最大 12 ヶ月

※環境により大幅に異なります。

■動作温度範囲: -20°C~60°C

※カメラ本体の使用可能温度となります。

※ご使用の乾電池によっては、低温になると急激に電圧が下がり、ご利用頂けない可能性があります。

■画角: 対角 105 度

■最低照度: 0

■外部出力: コンポジット出力

■フォーカス: 固定

■防水防塵規格: IP54

※AC アダプタ使用時は防水効果は無くなります。

■電源: 単三乾電池×4 本または 8 本、または AC 電源

※電池は付属しません。

■付属品: カメラ固定用ベルト、USB ケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)、AC アダプタ(ケーブル長/3m)

【関連ページ】

セキュリティカメラ

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001012063

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。