

テレワークやシェアオフィスに最適な Type-C 専用モバイルドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、テレワークやシェアオフィスに最適な Type-C モバイルドッキングステーション「USB-3TCH30BK」を発売しました。



【掲載ページ】

USB Type-C モバイルドッキングステーション

品番：USB-3TCH30BK 標準価格：12,650 円（税抜き 11,500 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-3TCH30BK>

「USB-3TCH30BK」は、ノートパソコンと周辺機器をケーブル 1 本で一括接続できる Type-C 専用のモバイルドッキングステーションです。

Type-C ポートを搭載したノートパソコンに本製品をつなぐことで、液晶ディスプレイ（HDMI/VGA）・USB 周辺機器（USB3.2Gen1）・LAN ケーブルを一括で接続することができるため、デスクトップパソコンと同様の環境で作業が行えます。

映像出力用として HDMI ポート、VGA ポートを搭載しており、HDMI は最大 4K30Hz（4096×2160）、V G A は最大 1920×1200 の高画質な映像を出力することができます。USB Type-C 接続での HDMI ディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールが必要なく、簡単にミラーモードや拡張モードが可能です。

LAN ポートは伝送速度 1Gbps を実現した規格、1000BASE-T に準拠しており、LAN ポートがないノートパソコンでも有線 LAN により安定した速度で快適に作業が行えます。

1/20/2021 11:05 AM

USB Power Delivery に対応した USB Type-C ポートでは、別途 AC アダプタをつなげれば使用中のノートパソコンへハブ経由で給電が可能です。

他にも USB3.2Gen1 対応の USB A ポートがあり、ハードディスクや USB メモリなどの周辺機器を接続できます。

ケーブル長は 50cm のため、ディスプレイケーブルが短い場合でも余裕を持って配線できます。また、使用時にケーブルの反発で本製品が動いてしまわないように面ファスナーが付属しており机などに固定することができます。

W103×D52×H15mm と持ち運びに便利なコンパクトサイズなため、在宅勤務・シェアオフィス勤務などのテレワークにおすすめです。

■画像のダウンロードはこちらから

USB-3TCH30BK <https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=USB-3TCH30BK>

< USB-3TCH30BK >

【特長】

- ケーブル長が 50cm と長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
- 面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
- Type-C コネクタ搭載で、Type-C ポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB Type-C ポートを LAN ポートに変換するアダプタを内蔵しています。
- USB を LAN ポートに変換するので有線で LAN を接続したいときに最適です。
- ギガビットの LAN に対応しています。
- USB Type-C 接続での HDMI ディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。
- VGA ポートを搭載し VGA 対応のモニターへの出力もできます。
- USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）のスーパースピードモード（5Gbps）〈理論値〉に対応しています。
- USB Type-C での「USB Power Delivery（USB PD）」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。

※PD 対応パソコンである必要があります。

※別途 AC アダプタが必要です。

<ご購入前にご確認ください>

※本製品の最大転送速度は USB3.2 Gen1（5Gbps）[理論値]になります。

※本製品は USB3.2 Gen1 に対応しておりますが USB3.2 Gen1 の理論値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※USB Type-C 接続のモニターには対応していません。

【仕様】

<USB ハブ>

1/20/2021 11:05 AM

■インターフェース：USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)

※USB3.2 Gen1 は USB-IF (USB Implementers Forum) により USB3.1/3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)

■コネクタ形状：

USB3.2Gen1 (USB3.1/3.0) A コネクタ メス×1 (ダウンストリーム)

USB Type-C コネクタ メス×1 (ダウンストリーム/PD3.0 100W (20V 5A) 対応)

USB Type-C コネクタ オス×1 (アップストリーム)

※USB3.2 Gen1 は USB-IF(USB Implementers Forum)により USB3.1/3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

■電源：セルフパワー・バスパワー両対応

※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。

※パソコン本体に付属の PD 対応 AC アダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。

※45W 以下の AC アダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。

■供給電流：最大 720mA (全ポート合計 バスパワー時)

※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

■ポート数：2 ポート

< LAN ポート >

■規格：

IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet)

IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)

IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

■通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

■アクセス方式：CSMA/CD

■ポート構成：RJ-45 ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation 対応

■電源電圧：5V

< 映像出力 >

■コネクタ形状：HDMI タイプ A (19pin) メス×1

VGA (ミニ D-Sub 15pin) メス×1

※同時に使用することはできません。

※HDCP1.4 対応。

■対応解像度：HDMI/最大 4K 30Hz

VGA/最大 1920×1200 60Hz

< 共通仕様 >

■サイズ：W103×D52×H15mm

■重量：75g

■ケーブル長：約 50cm

■セット内容：取扱説明書、面ファスナー

■対応機種：Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ

※USB Type-C ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。(USB2.0 対応の USB ポートに接続した場合は、USB2.0 の転送速度にのみ対応します。)

1/20/2021 11:05 AM

※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ポートが必要です。

※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。

※Wake On LAN 機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。

■対応 OS : Windows 10

macOS 10.14 ・ 10.15

【関連ページ】

ドッキングステーション

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html>

テレワーク特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework/index.html

在宅ワーク完全装備

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework_fully/index.html

ケーブル特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/cable.html>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。