

**トラッキング現象による火災対策を施した、サーバーやパソコン用の電源コード4種類を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、トラッキング現象による火災対策を施した、サーバーやパソコン用の電源コード「KB-D3247A」「KB-D327A」「KB-D3347A」「KB-D337A」を発売しました。

**【掲載ページ】**

**電源コード(3P・ブラック・4m) KB-D3247A**

<http://sanwajp/pr/KB-D3247A>

**電源コード(3P・ブラック・2m) KB-D327A**

<http://sanwajp/pr/KB-D327A>

**電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347A**

<http://sanwajp/pr/KB-D3347A>

**電源コード(2P・ホワイト・2m) KB-D337A**

<http://sanwajp/pr/KB-D337A>



「KB-D3247A」「KB-D327A」「KB-D3347A」「KB-D337A」は、トラッキング現象による火災対策を施したサーバー・パソコン用の電源コードです。

本製品は電源プラグに熱硬化性樹脂を採用し、トラッキング現象対策用の耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験の認可を受け、PSE(電気用品安全法)技術基準に適合した製品です。そのため、トラッキング現象による火災対策は万全で、安心して使用できます。

また、コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があり、パソコン・サーバー用の電源コードとして使えます。RoHS指令に対応しており、環境に配慮した製品です。

「KB-D3247A」「KB-D327A」は、3極プラグを採用した電源コードで、カラーはブラックです。電源コード長は「KB-D3247A」が長めの4mで、「KB-D327A」が一般的な長さの2mです。

「KB-D3347A」「KB-D337A」は、2極プラグを採用したアースケーブル付きの電源コードで、カラーはホワイトです。電源コード長は「KB-D3347A」が長めの4mで、「KB-D337A」が一般的な長さの2mです。

1/19/2016 8:37 PM

<KB-D3247A/D327A>

**【特長】**

- サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する 7A 仕様の電源コードです。
- コードコネクタは IEC 規格 60320 C-13 と互換性があります。
- PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
- RoHS 指令に対応した製品です。

**【仕様】**

- カラー:ブラック
- 定格容量:7A・125V(700W まで)
- プラグ仕様:3P メス・3P オス
- 電源コード長:2m(KB-D327A)/4m(KB-D3247A)
- 重量:178g (KB-D327A)/298g(KB-D3247A)

<KB-D3347A/D337A>

**【特長】**

- サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する 7A 仕様の電源コードです。
- コードコネクタは IEC 規格 60320 C-13 と互換性があります。
- PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
- RoHS 指令に対応した製品です。

**【仕様】**

- カラー:ホワイト
- 定格容量:7A・125V(700W まで)
- プラグ仕様:3P メス・2P オス(アースケーブル付き)
- 電源コード長:2m(KB-D337A)/4m(KB-D3347A)
- 重量:178g (KB-D337A)/298g(KB-D3347A)

**【関連ページ】**

電源コード

<http://www.sanwa.co.jp/product/cable/power/powercord.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

1/19/2016 8:37 PM

**【お客様からのお問い合わせ】**

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

**【報道関係からのお問い合わせ】**

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。