

ケーブルを気にせずどこでも設置できる 広角仕様のワイヤレス WEB カメラを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ケーブルを気にすることなく、より快適に活用できる広角仕様のワイヤレス WEB カメラ「CMS-V69BK」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：ワイヤレス広角 WEB カメラ

品番：CMS-V69BK 標準価格：50,600 円（税抜き 46,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CMS-V69BK>

「CMS-V69BK」は、ケーブルレスの WEB カメラです。

カメラを接続するパソコンとモニターは離れている場合が多く、有線カメラを使うには延長用のリピーターケーブルが必要になる場合があります。ケーブルを這わしていると足や物に引っかかないよう配線に気を使わなければなりません。本製品はワイヤレスなので、持って移動したり、パソコンから離れた場所でも使用できます。プレゼンや動画配信、簡易防犯カメラなど、幅広く活用できます。

2.4GHz ワイヤレス

受信機を接続したパソコンから直線距離で約 20m 離れた場所でも使用できます。

広範囲を映せる広角レンズ

水平画角 107 度の広角レンズを採用しています。広範囲を撮影できるので、教室での使用や複数人でのオンライン会議などに最適です。

6/15/2023 9:17 AM

受信機を差すだけですぐに使える

USB ビデオクラス (UVC) 対応で、ドライバは不要です。受信機をパソコンに差すだけですぐに使えます。

3 種類の設置方法

ディスプレイ上部に設置できるスタンド付きで、スタンドを折りたためば置いて使うこともできます。

また、三脚穴が付いてるので市販のカメラ用三脚やスタンドに設置することも可能です。

付属の USB ケーブルで充電・給電できる

充電用の USB ケーブルが付属しており、フル充電で約 3 時間連続使用できます。充電しながらの使用も可能です。

大容量のモバイルバッテリーを接続すれば、さらに長時間使用することもできます。

声をしっかり拾うマイク付き

レンズの隣にマイクを搭載しており、声をしっかり拾って相手に届けられます。

また、レンズの下に電源ボタンとペアリングボタンを搭載しています。ペアリングは予め完了した状態ですが、万一接続が切れた場合はこのボタンで再接続を行えます。

安定感をアップする滑り止め付き

ディスプレイやデスクに触れる部分には、滑り止めが付いています。

上下左右にレンズを動かせる

レンズが付いたヘッド部分は、上下 90° ・左右 360° に可動するので、カメラの向きを簡単に調整できます。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスカメラであれば、活用方法や設置場所の幅も広がり、より快適に使用できます。学校の教室全体を見渡せるカメラとして、ライブコマースなどプレゼン用カメラとして、また、簡易防犯カメラとしてもおすすめです。

■画像のダウンロードはこちらから

CMS-V69BK

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CMS-V69BK>

【特長】

- ケーブル接続不要の 2.4GHz ワイヤレス WEB カメラです。
- 直線距離で約 20m 離れた場所でも使用できます。
※環境により使用範囲は大幅に異なります。
- ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。
- 水平画角 107 度の広角レンズを採用しています。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。
- リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約 3 時間の連続使用が可能です。
- USB ビデオクラス (UVC) 対応なのでドライバ不要です。受信機をパソコンに接続するだけで動作します。
- カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
- USB2.0 対応で動画がスムーズに動きます。
- Zoom や Microsoft Teams などの各種ビデオチャットに対応しています。

6/15/2023 9:17 AM

《ご注意》

※サンワサプライでは USB カメラ本体のみサポートしております。Zoom や Microsoft Teams などのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

《システム要件》

※Intel (R) Core (TM) i3 1.2GHz と同等以上

※2GB 以上のメモリ

※1GB 以上のハードディスク空き容量

※USB ポートに 1 つの空き

【仕様】

- センサー：200 万画素 CMOS
 - ビデオ解像度：最大 1920×1080
 - 静止画解像度：最大 1920×1080
 - ビデオフォーマット：YUY2、MJPEG
 - フォーカス：固定
 - 画角：水平/107 度 対角/116 度
 - レンズ：F2.4 f=3.9mm
 - 絞り・明るさ・コントラスト：自動
 - 最短接写距離：30cm
 - ホワイトバランス：自動
 - 最低照度：1 ルクス
 - フレームレート：30fps
1920×1080@30fps
1280×720@30fps
 - インターフェース：USB2.0 A タイプコネクタオス
 - 消費電力：最大 800mA
 - センサーサイズ：1/2.9 インチ
 - 電波周波数：2.4GHz
 - 電波到達距離：最大約 20m（環境により大幅に異なります）
 - 電池容量：1500mAh
 - 充電時間：約 3 時間（カメラの電源 off 時）
 - 充電コネクタ：USB Type-C
 - 三脚取り付け穴：1/4 インチネジ
 - サイズ：W62×D71×H77mm
 - 重量：約 140g
 - ケーブル長：2m（充電専用）
 - 材質：ABS（ケース部分）
 - セット内容：本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書
- <マイクロホン部>
- マイク：モノラル

6/15/2023 9:17 AM

対応 OS : Windows 11・10・8.1・8

macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15

ChromeOS

※Google Meet で検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。

【関連ページ】

Web カメラ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/pccamera/index.html>

会議室での Web 会議にオススメの製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/web-conference/index.html

WEB 会議をワンランクアップさせる おすすめ製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/conference-rankup/index.html

プレゼン関連特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/index.html

Web カメラの選び方&用語集

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/pccamera/info.html>

テレワーク特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework/index.html

オンライン授業 おすすめグッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-education/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CMS-V69BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

6/15/2023 9:17 AM

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。