

DisplayPort Altmode 対応の Type-C ポートを VGA に変換できるアダプタを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、DisplayPort Altmode に対応した Type-C ポートを VGA（ミニ D-sub（HD）15pin）に変換し映像出力ができる変換アダプタ「AD-ALCV02」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：USB Type C-VGA 変換アダプタ

品番：AD-ALCV02 標準価格：3,740 円（税抜き 3,400 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-ALCV02>

USB Type-C から VGA へ映像出力

USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応しています。

ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

取り回しやすい、20cm のショートケーブル一体型

ケーブル長 20cm と配線しやすいショートケーブル一体型なので、他のインターフェースと干渉せず接続できます。

タブレットの画面を会議室の大型ディスプレイやプロジェクターに映す時に、ケーブルがごちゃつかずスマートに配線できます。

最大 1920×1080/60Hz 解像度に対応

最大 1920×1200/60Hz 解像度で映像出力できます。

※PC 本体、VGA ケーブル、ディスプレイが全て最大 1920×1080@60Hz に対応している必要があります。

4/1/2024 9:45 AM

持ち運びしやすい超小型サイズ

幅 41.85×奥行き 38×高さ 15.4mm と、配線時に邪魔にならない超小型サイズです。手のひらに収まるほどの大きさなので、持ち運びにも便利です。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=AD-ALCV02>

【特長】

●USB Type-C 搭載（映像出力に対応した Type-C ポートのみ）のパソコンやタブレットから、VGA（ミニ D-sub（HD）15pin）のアナログ映像信号に変換するアダプタです。

●USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

●最大 1920×1080/60Hz 解像度での映像出力が可能です。

※パソコン本体、VGA ケーブル、ディスプレイが全て最大 1920×1080/60Hz に対応している必要があります。（出力はアナログ信号です）

●音声出力非対応です。

※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルで PC 本体とディスプレイを接続する必要があります。

《ご注意》

※USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode に対応しているパソコンでご使用いただけます。

※すべての機器で動作を保証するものではありません。

【仕様】

<USB>

■インターフェース規格：USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠

■コネクタ形状：パソコン接続側/USB Type-C

■電源：バスパワー

<映像出力ポート>

■ポート形状：VGA（ミニ D-Sub（HD）15pin）メス

■対応解像度：最大 1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz

■最大対応解像度：1080p

<共通仕様>

■消費電流：160mA

■ケーブル長：約 20cm

■ケーブル径：約 4mm

■サイズ：W41.85×D38×H15.4mm

■重量：26g

■対応機種：

<対応パソコン>

USB 5Gbps Type-C コネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode に対応している Windows 搭載（DOS/V）パソコン

4/1/2024 9:45 AM

Apple Mac シリーズ、iPad Pro、Chrome OS 搭載パソコン

※USB Type-C ポート（DP alt mode 対応）を持っている機種に対応します。

※Thunderbolt3（USB Type-C）ポートを持っている機種に対応します

※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。

<対応出力機器>

VGA（ミニ D-sub（HD）15pin）入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど

■対応 OS：Windows 11・10・8.1・8

macOS（Sonoma）14、macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11、macOS 10.12～10.15

ChromeOS

iPadOS 17～13

【関連ページ】

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html>

テレビアクセサリ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tv_acc/index.html

GIGA スクール構想対応製品のご提案

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/gigaschool/index.html

ICT 教育の関連製品特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ict/index.html

ケーブル特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/service/ordermade/cable.html>

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/AD-ALCV02>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

4/1/2024 9:45 AM

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。