

**使用環境や人数に合わせて
天板サイズやデスクの高さ・脚の仕様を選ぶことができるシンプルデスクを発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、天板のサイズと脚の高さを組み合わせて用途に合わせたデスクを作ることができる「SH-MD シリーズ」を発売しました。



別売りのアジャスター脚 (SH-MDLO○ADシリーズ) と
組み合わせてデスクになります
※写真の脚はH720mmタイプです。

【掲載ページ】

SH-MD シリーズ シンプルデスク

<http://sanwa.jp/pr/SH-MD>

「SH-MD シリーズ」は天板のサイズと脚の高さを組み合わせて用途に合わせた、24 通りのデスク環境を作ることができるシンプルデスクです。

デスク天板の奥行きは個人デスクとしての使用に最適な 600mm と、ミーティングやプレゼンテーションなど複数人数でも使用できる 900mm のサイズから選ぶことができます。

天板の奥行き 600mm は、幅を 800mm、1000mm、1200mm の 3 サイズから選ぶことができます。脚の仕様がアジャスタータイプとキャスタータイプの 2 種類から選ぶことができ、それぞれ 700mm、720mm、800mm の高さでご用意しています。組み合わせで 18 通りのバリエーションがあります。

天板の奥行き 900mm は、幅を 1400mm、1800mm の 2 サイズから選ぶことができます。脚の仕様はアジャスタータイプ専用で、700mm、720mm、800mm の高さでご用意しています。組み合わせで 6 通りのバリエーションがあります。

ご使用用途や使用環境に応じて、お好みのサイズ感のデスクを作ることができます。

シンプルなフレーム構造は、天板面を補強し、スッキリとしたデザインです。補強フレームはクランプなどの固定具が干渉しないように位置を設定しているためモニターアームの取り付けが可能です。

【特長】

<SH-MDT8060P、SH-MDT10060P、SH-MDT12060P 共通>

●SH-MD シリーズ用天板です。 ※木製天板とスチール製フレームのセットです。

キャスター脚またはアジャスター脚(別売)と組み合わせることで、個人用デスクとして使用できます。

<シリーズ共通特長>

●天板と脚の組み合わせで、用途に合わせたサイズ設定が可能です。

天板サイズ: オフィスデスク/W800×D600、W1000×D600、W1200×D600

ミーティングデスク/W1400×D900(4人用)、W1800×D900(6人用、W1800側に2人×2、D900側に1人×2)

脚サイズ(取り付けたときの全高):アジャスター仕様/H700、H720、H800 ・ キャスター仕様/H700、H720、H800

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●天板(D600)3サイズと脚6サイズ(アジャスター脚3サイズ・キャスター脚3サイズ)の組み合わせで18通り、
天板(D900)2サイズとアジャスター脚3サイズの組み合わせで6通りのバリエーションになります。

※D900mmの天板にはキャスター脚を取り付けできません。 ※組み合わせ例は弊社WEBサイトをご参照ください。

●脚はアジャスター仕様とキャスター仕様の選択が可能です。

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●シンプルなフレーム構造は、天板面を補強し、スッキリとした脚部の取り付けを実現しました。

●クランプ固定のモニターアームなどの取り付け時に干渉しないように、補強フレームの位置を設定しています。(天板の前方と後方のみ)

<SH-MDT14090P、SH-MDT18090P 共通>

●SH-MD シリーズ用天板です。 ※木製天板とスチール製フレームのセット。

アジャスター脚(別売)と組み合わせることで、ミーティングデスク(4人用)として使用できます。

※キャスター脚には対応しません。

<シリーズ共通特長>

●天板と脚の組み合わせで、用途に合わせたサイズ設定が可能です。

天板サイズ: オフィスデスク/W800×D600、W1000×D600、W1200×D600

ミーティングデスク/W1400×D900(4人用)、W1800×D900(6人用、W1800側に2人×2、D900側に1人×2)

脚サイズ(取り付けたときの全高):アジャスター仕様/H700、H720、H800 ・ キャスター仕様/H700、H720、H800

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●天板(D600)3サイズと脚6サイズ(アジャスター脚3サイズ・キャスター脚3サイズ)の組み合わせで18通り、
天板(D900)2サイズとアジャスター脚3サイズの組み合わせで6通りのバリエーションになります。

<W1400天板と脚の組み合わせパターン> ※キャスター脚には対応しません。

○アジャスター脚

W1400×D600×H700(アジャスター)SH-MDT8060P+SH-MDL70AD

W1400×D600×H720(アジャスター)SH-MDT8060P+SH-MDL72AD

W1400×D600×H800(アジャスター)SH-MDT8060P+SH-MDL80AD

●シンプルなフレーム構造は、天板面を補強し、スッキリとした脚部の取り付けを実現しました。

●クランプ固定のモニターアームなどの取り付け時に干渉しないように、補強フレームの位置を設定しています。(天板の前方と後方のみ)

<SH-MDL70C、SH-MDL72C、SH-MDL80C 共通>

●SH-MD シリーズ用キャスター脚です。

※デスク 1 台用の脚 4 本セットです。別売りの天板と組み合わせて 4 本脚のデスクになります。

※SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

<シリーズ共通特長>

●天板と脚の組み合わせで、用途に合わせたサイズ設定が可能です。

※天板サイズ: オフィスデスク/W800×D600、W1000×D600、W1200×D600

ミーティングデスク/W1400×D900(4 人用)、W1800×D900(6 人用、W1800 側に 2 人×2、D900 側に 1 人×2)

※脚サイズ(取り付けたときの全高): アジャスター仕様/H700、H720、H800 ・ キャスター仕様/H700、H720、H800

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●天板(D600)3 サイズと脚 6 サイズ(アジャスター脚 3 サイズ・キャスター脚 3 サイズ)の組み合わせで 18 通り、

天板(D900)2 サイズとアジャスター脚 3 サイズの組み合わせで 6 通りのバリエーションになります。

※D900mm の天板にはキャスター脚を取り付けできません。 ※組み合わせ例は弊社 WEB サイトをご参照ください。

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●脚はアジャスター仕様とキャスター仕様の選択が可能です。

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●シンプルなフレーム構造は、天板面を補強し、スッキリとした脚部の取り付けを実現しました。

●クランプ固定のモニターアームなどの取り付け時に干渉しないように、補強フレームの位置を設定しています。(天板の前方と後方のみ)

<SH-MDL70AD、SH-MDL72 AD、SH-MDL80 AD 共通>

●SH-MD シリーズ用アジャスター脚です。

※デスク 1 台用の脚 4 本セットです。別売りの天板と組み合わせて 4 本脚のデスクになります。

<シリーズ共通特長>

●天板と脚の組み合わせで、用途に合わせたサイズ設定が可能です。

※天板サイズ: オフィスデスク/W800×D600、W1000×D600、W1200×D600

ミーティングデスク/W1400×D900(4 人用)、W1800×D900(6 人用、W1800 側に 2 人×2、D900 側に 1 人×2)

※脚サイズ(取り付けたときの全高): アジャスター仕様/H700、H720、H800 キャスター仕様/H700、H720、H800

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●天板(D600)3 サイズと脚 6 サイズ(アジャスター脚 3 サイズ・キャスター脚 3 サイズ)の組み合わせで 18 通り、

天板(D900)2 サイズとアジャスター脚 3 サイズの組み合わせで 6 通りのバリエーションになります。

※D900mm の天板にはキャスター脚を取り付けできません。 ※組み合わせ例は弊社 WEB サイトをご参照ください。

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●脚はアジャスター仕様とキャスター仕様の選択が可能です。

※キャスター仕様の脚は SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060P に対応します。

(SH-MDT14090P/MDT18090P には対応しません。)

●シンプルなフレーム構造は、天板面を補強し、スッキリとした脚部の取り付けを実現しました。

●クランプ固定のモニタアームなどの取り付け時に干渉しないように、補強フレームの位置を設定しています。(天板の前方と後方のみ)

【仕様】<SH-MDT8060P、SH-MDT10060P、SH-MDT12060P 共通>

■サイズ:

W800×D600×H58mm、(SH-MDT8060P)※天板の厚みは18mmです。

W1000×D600×H58mm、(SH-MDT10060P)※天板の厚みは18mmです。

W1200×D600×H58mm、(SH-MDT12060P)※天板の厚みは18mmです。

■重量:

9kg(SH-MDT8060P)、10.7kg(SH-MDT10060P)、12.8kg(SH-MDT12060P)

■梱包:

1 個口/920×629×76mm・10.8kg、1 個口/1120×629×76mm・12.7kg、1 個口/1320×629×76mm・15.2kg

■出荷形態: ノックダウン組立式

■材質: 天板/木製(メラミン化粧板)

フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■耐荷重: アジャスター脚取付け時/耐荷重 50kg、キャスター脚取付け時/耐荷重 40kg

※静止時の耐荷重です。天板に物を載せたまま移動しないでください。

■対応機種: SH-MDL シリーズ(脚)

<SH-MDT14090P、SH-MDT18090P 共通>

■サイズ:

W1400×D900×H58mm(SH-MDT14090P)、W1800×D900×H58mm(SH-MDT18090P) ※天板の厚みは18mmです。

■重量: 14.9kg(SH-MDT14090P)、25.1kg(SH-MDT18090P)

■梱包: 1 個口/1520×929×76mm・17.8kg、1 個口/1960×929×76mm・30kg

■出荷形態: ノックダウン組立式

■材質: 天板/木製(メラミン化粧板)

フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ※キャスター脚には対応しません。

<SH-MDL70C、SH-MDL72C、SH-MDL80C 共通>

■サイズ:

W38×D38×H662mm(SH-MDL70C)、W38×D38×H682mm(SH-MDL72C)、W38×D38×H762mm(SH-MDL80C)

※W38mmとD38mmはフレーム(スチール部)のサイズです。キャスターのサイズは含んでいません。

※Hはキャスターを含んだサイズです。 ※脚1本のサイズです。製品は4本入りです。(デスク1台分)

※別売りの天板と組み合わせて高さ700mmのキャスター仕様のデスクになります。

※SH-MDT8060P/MDT10060P/MDT12060Pに対応します。(SH-MDT14090P/MDT18090Pには対応しません。)

■重量: 4.9kg(4本合計)(SH-MDL70C)、5kg(4本合計)(SH-MDL72C)、5.6kg(4本合計)(SH-MDL80C)

■梱包:

1 個口/709×258×59mm・5.3kg(SH-MDL70C)、1 個口/729×258×59mm・5.5kg(SH-MDL72C)、

1 個口/809×258×59mm・6.1kg(SH-MDL80C)

■出荷形態: ノックダウン組立式

■材質: スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■耐荷重: <SH-MDL シリーズ共通仕様>

アジャスター脚取付け時/耐荷重 50kg、キャスター脚取付け時/耐荷重 40kg

※静止時の耐荷重です。天板に物を載せたまま移動しないでください。 ※この製品はキャスター脚です。

■対応機種:SH-MDT シリーズ(天板)

<SH-MDL70AD、SH-MDL72AD、SH-MDL80AD 共通>

■サイズ:

W38 × D38 × H662mm(SH-MDL70AD)、W38 × D38 × H682mm(SH-MDL72AD)、W38 × D38 × H762mm(SH-MDL80AD)

■重量:

約 5kg(4 本合計)(SH-MDL70AD)、約 5.1kg(4 本合計)(SH-MDL72AD)、約 5.7kg(4 本合計)(SH-MDL80AD)

※脚 1 本のサイズです。製品は 4 本入りです。(デスク 1 台分)

※別売りの天板と組み合わせて高さ 700mm のアジャスター仕様のデスクになります。

■梱包:

1 個口/772 × 181 × 53mm・5.4kg(SH-MDL70AD)

1 個口/792 × 181 × 53mm・5.6kg(SH-MDL72AD)

1 個口/872 × 181 × 53mm・6.2kg(SH-MDL80AD)

■出荷形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■耐荷重:<SH-MDL シリーズ共通仕様>

アジャスター脚取付け時/耐荷重 50kg ・ キャスター脚取付け時/耐荷重 40kg

※静止時の耐荷重です。天板に物を載せたまま移動しないでください。 ※この製品はアジャスター脚です。

■対応機種:SH-MDT シリーズ(天板)

【関連ページ】

SH-MD シリーズ https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001018002018004

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 <https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 那須 青空 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。