

2026年4月13日

前入後出・電池式宅配ボックス「GXB28」を発売

三和ホールディングス株式会社(本社:東京都新宿区/社長:高山 靖司)のグループ会社で建築用装飾金物やメールボックスの販売を行う田島メタルワーク株式会社(本社:東京都豊島区/社長:床田 智巳)は、オートロック式エントランス等への設置に適した、前入後出・電池式宅配ボックス「GXB28」を4月15日より発売します。



今回発売する前入後出・電池式宅配ボックス「GXB28」は、外部電源を使わないバッテリー駆動の錠前を採用。従来の機械式宅配ボックスの施工性はそのままに、配達業者が共用部の屋外側から荷物を配達し施錠、オートロックエリア等の屋内側から居住者が荷物を取り出せる前入後出タイプとした宅配ボックスです。寿命が約10年※1 持続するバッテリー駆動錠前は定期メンテナンス不要で、遠隔指示による非常解錠も可能。ランニングコストや管理負担軽減にも貢献します。

※1 使用環境や状況により、10年の電池寿命を保証するものではありません

三和グループはお客様の多様なニーズにお応えできるよう、安全・安心・快適を提供することにより社会に貢献するという使命のもとに、お客様の視点に立った商品を今後も提供してまいります。

- ◆発売時期 2026年4月15日
- ◆商品名 前入後出・電池式宅配ボックス「GXB28」

◆特徴

①電気工事・定期メンテナンス不要。近くに 100V 電源がない場所でも設置可能

宅配ボックスの施錠/解錠を行う錠前にリチウム電池を内蔵。外部電源を使用しないので電気工事や定期メンテナンスが不要です。同一宅配ボックス錠前間との連動により、配達業者側から施錠すると、居住者側の扉も同時に施錠。居住者側の扉を解錠すると、荷物を入れた際に配達員が施錠した配達業者側の扉も同時に解錠。居住者にとって手間となる配達業者側の扉の解錠操作が不要です。

②部屋番号表示で居住者や配達業者による占有利用を防止。遠隔指示による非常解錠も可能


錠前に部屋番号を入力しないと暗証番号が入力できない仕組みとすることで、宅配ボックスの占有利用を防止。暗証番号忘れ等で強制的に解錠する際は管理会社等へ問い合わせ、遠隔指示のもと非常解錠が可能。管理会社等が設置現場に向かう必要がなく、管理負担軽減に貢献します。

③前入後出のメールボックスと組み合わせ可能。ボックス間結線も不要で多段設置も容易

現在発売中のメールボックス「サンポスタ MX-92-28FB(前入後出・W280)」に合わせたボックスサイズとし、メールボックスとの組み合わせが可能。異なる宅配ボックスの錠前同士と結線する必要がないため、従来の機械式宅配ボックスと同じようなボックス配列が可能となるほか、必要戸数に合わせた設置も可能。新築はもちろん、既存建物のリノベーションにもおすすめです。




◆使用方法

■3アクションでカンタン操作


●押し間違いは  を押して下記の操作を再度おこなう ●操作・表示は一例

●画面表示は一定時間経過後に消えます

〈預入操作〉

- 1 ①  を押す
② 部屋番号を入力する
③  を押す
- 2 ① 暗証番号を入力する
②  を押す
- 3 取っ手のボタンを上押ししながら扉をあける
荷物を預け扉を閉めると自動で施錠

〈受取操作〉

- 1 不在票の扉番号を確認して  を押す
- 2 登録済みの暗証番号を入力する
- 3 取っ手のボタンを上押ししながら扉をあける
荷物を受け取り扉を閉めると自動で施錠

◆ボックスラインアップ（前入後出・W280）

配達業者側	居住者側	メールボックスと 組み合わせが可能  サンポスタ MX-92 <small>SANPOSTA series</small> MX-92-28FBY MX-92-28FBU
H 240 GXB28-24 	H 240 GXB28-24 	
H 360 GXB28-36 	H 360 GXB28-36 	
H 600 GXB28-60 	H 600 GXB28-60 	

◆詳細図

W280 mm H240・360・600 mm D431 mm (1 台あたり・錠前の突起は含まない)



◆仕様

前入後出・防雨タイプ

ユニットタイプ	24・36・60 型	施錠方法	配達業者が設定した暗証番号で施解錠 扉施解錠方式:電池式
ボックス収納寸法	3 種類	着荷連絡	数字・漢字・ひらがな・カタカナ 高繊細液晶表示
錠前	電池式錠前/電池(リチウム電池)	箱本体 仕上・材質	ステンレス 0.7t No.4 仕上
電池寿命	約 10 年※1		扉
登録住戸可能数	最大 300 戸	設置場所	壁開口穴に取付
遠隔非常開錠	居住者が管理会社に連絡、 非常開錠専用番号を居住者に通知して対応	防雨性能	IPX4※2(配達業者側・居住者側)
初期設定	電池錠 1 台に部屋番号を設定、 ほかの電池錠には USB で取り込み	設置条件	管理員が駐在する集合住宅(巡回可)

※1 使用環境や状況により、10 年の電池寿命を保証するものではありません

※2 あらゆる方向から水の飛沫を受けても有害な影響を受けない保護等級レベル
(試験方法:300~500mm の距離から、あらゆる方向に 10L/分の放水を 5 分以上)

◆価格

【H240】GXB28-24 188,100 円

【H360】GXB28-36 201,300 円

【H600】GXB28-60 221,100 円

(消費税込、取付工事費・搬入費・諸経費は含まれておりません)

◆販売目標 2,700 万円(2026 年度)、8,900 万円(2027 年度)

<p>本件に関するお問い合わせ先</p> <p>三和ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部/佐藤・尾寄・天野</p> <p>Mail: sya01@sip.sanwa-ss.co.jp Tel: 03-3346-3331</p> <hr/> <p>田島メタルワーク株式会社 技術開発課/三浦・由本</p> <p>Tel: 03-5977-1760</p>
--