

2012年5月吉日

報道関係各位

株式会社 **ユタカ電機製作所**
YUTAKA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

〒141-0031

東京都品川区西五反田 7-25-5

第二営業部 UPSマーケティンググループ

広報直通：03-5436-2778

新製品リリース配信の件

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、小型、長寿命バッテリー搭載でご愛顧いただいている当社UPS・無停電電源装置「UPSm miniシリーズ」にユタカ電機で初めてのタップ型UPSを加え、発売することになりました。

つきましてはニュースリリースとしてご案内申し上げます。ご検討の上、御社媒体にて取り上げていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

=====

小型、長寿命バッテリーで人気の無停電電源装置「UPSm mini」に

ポータブル電源としても使えるタップタイプが新登場！

=====

- 特長--
- * 期待寿命7年の長寿命バッテリー搭載、ほぼメンテナンスフリーの製品
 - * 日本語表示や、ポータブル電源用途など、使いやすさを重視。
 - * 思い切った低価格。管理負担も少なく、好コストパフォーマンス。
 - * ファンレスでコンパクト、パソコンやご家庭のAV機器の電源保護に最適
 - * UPS監視ソフトウェア[FeliSafe/Lite PGS]標準添付
 - * 安心の2年間無償保証付き

--製品名、価格--

「UPSm mini 350T」(型番：YEUP-031MTA)

標準販売価格：14,490円(消費税込)(本体価格：13,800円)

---参考(ホームページ製品紹介)---

http://www.yutakadenki.jp/products/103_upsmmini350t.html



---詳細---

「ニュースリリース原稿」をご参照ください。

以上

[製品仕様]

		UPSmini350T
型番		YEUP-031MTA
ボディカラー		ブラック
給電方式		常時商用給電方式
冷却方式		自然空冷
通信方式		USB(RJ45 コネクタタイプ)
コールドスタート機能		あり (入力電圧が 0V ~ 15V、バッテリー電圧が DC10V 以上の場合)
交流入力	電圧/変動範囲	AC85V ~ 115V
	周波数/変動範囲	45Hz ~ 66Hz
	入力ケーブル	平行2極アース極付プラグ(NEMA 5-15P), 平行2極変換プラグ添付
交流出力	出力容量	350VA/210W
	定格電圧/精度	AC100V ±5% AC100V ±8% (ローバッテリー警告以降)
	周波数/精度	50/60Hz ±1Hz (バッテリー運転時)
	電圧波形	矩形波 (バッテリー運転時)
	停電切替時間	10ms 以下
	出力コンセント	バックアップあり バックアップなし
バッテリー	種類	長寿命(7年)小型シール鉛蓄電池
	停電保持時間(初期値)	4分(210W 負荷時) 8分(150W 負荷時)
	充電回復時間	8時間以内(100%放電後 90%回復)
各種規格		VCCI Class B, RoHS 指令適合
寸法(幅×高さ×奥行)		304 × 85 × 123mm
質量		約 3.8kg(本体)
付属品		UPS 監視ソフトウェア「FeliSafe/Lite PGS」 通信ケーブル 3P-2P 変換プラグ 取扱説明書 保証書

[別紙添付]

- ・製品写真
- ・会社概要

以上