

PALM LOOP®ボードを用いた
家具を選ぶだけで、
地球のためにも いい選択につながる。

本カタログ製品の一部に「PALM LOOP®ボード」を
使用しています




アブラヤシ廃材再生ボード化技術を
「PALM LOOP®(パームループ)」と呼びます。

高品質で加工性に優れ、環境にも優しいため、家具や建材の持続的な材料として注目されてる
「PALM LOOP® ボード」を利用することで、パーム油採取後の廃材が腐敗して発生する病原菌で
土壌が汚染されるのを防ぎ、環境破壊への配慮にもつながります。

つまり私たちが「PALM LOOP® ボード」を使用した家具を造り・選ぶことが、
地球環境の好循環に繋がっている、ということ。

※「PALM LOOP」および「PALM LOOP」マークはパナソニックホールディングス(株)の商標です。

本製品は…
500ml ペットボトル
約 **7500 本**分の
体積と同じ
約 **7.5kg**の CO2
温室効果ガス削減に
貢献しています
(奥行 30 cmの場合)



P
U
P
U

タワー型
壁掛け収納
プウ

LUUMU AOYAMA

ルウム青山
東京都港区南青山6丁目 1-21 ヒロシティ南青山 203

■ 予約制ショールーム (詳細は下記QRよりInstagramへ)



LUUMU TSUYAMA

ルウム津山
岡山県津山市東新町2 すえひろビル 1F (本社より車で5分)

■ 予約制ショールーム / ベーグルカフェ (詳細はInstagramへ)



株式会社 すえ木工

本社 家具事業部 岡山県津山市八出 244-1
TEL 0868-23-4481
FAX 0868-23-4483

Special website



特許
出願済

About puu

■ 対応天井高 200 — 255 cm

お部屋の天井高(梁下高)に合わせて
上置きの高さを1 cm 単位で受注生産する
【高さオーダー対応】の収納家具

■ 壁掛けテレビ用 金具付

テレビやモニターを取付可能な専用金具付
取付高さの調整範囲(約)も広く
家庭だけでなく様々なシーンに活躍

※お使いのテレビ・モニター機種と壁掛けテレビ用金具との適合については、必ず事前にご確認ください。(6P 参照)

■ 用途に合わせて 奥行 2 size

全体奥行は、スティック掃除機のホルダーを
家具に固定して収納できる【奥深タイプ】と
アクセントパネルのように壁際にスッキリと
収まる【奥浅タイプ】の2サイズ展開



#Puu

フィンランド語で「木・樹木」を意味します。
木立ちのような佇まい、景色にとけこみながら
日々の暮らしを
より豊かなものに導いてくれる存在感

癒しとワクワクをお届けする
Symple Wall Storage

style
puu

ありそうでなかった 新しいカタチ

使い方は自由
優秀な収納空間、アクセントウォール

生活空間の動線上にある
ちょっと便利な“木立ち”が

あなたの暮らしをデザインします



■ 奥深タイプ
PU-D30 ¥110,000(込)
W70×D30×H195-250 cm

特許
出願済



掃除機や
アイロン等
サッと出せる
家電収納



壁側

内側

product
Point

縦に並ぶ壁掛け用の穴は製品背面にも装備、また穴はすべて内側にも通じ、壁掛け金具の留め具やテレビの設置に使用しない穴に、つまみネジを通して固定することで、外からも中からもフックとして利用できます。
つまみネジは標準で4個装備していますが、市販のネジ式つまみやフック(ボルト径4mm)を使用することも出来ます。

暮らしに 寄り添うように

壁とのすき間は約2cm。フックを外向きに取り付けることで、隙間をちよいげ収納として利用できます。隙間を有効活用し、ちよい置き収納の目隠しにも便利。



2cmの隙間にアイロン台

隙間を
活用して
ちよい置き
目隠し



奥浅タイプも金具付
テレビ掛けられます



■ 奥浅タイプ
PU-D16 ¥99,000(込)
W70×D16×H195-250 cm

特許
出願済

● オーダー高さの求め方 ●
天井(梁下)高 - 5 cm (可能範囲 200-255 cm)
例) 天井高 240 cm - 5 cm = オーダー高さ 235 cm

安全なご使用、および耐震のため
必ず内部躯体のある天井(梁)に突っ張り、設置のこと
また奥浅タイプは必ず、壁際に寄せてご使用ください。
※耐震検査済ですが、全ての地震に耐えることを保証するものではありません。

納期は受注後2週間で出荷



背面への
配線も
すっきり



上下左右に
家電の配線も
スムーズ



オプション
可動棚/BOX
でシーンが
広がる



フックを
使って
絵画や時計を
掛けても
OK

color

- LWN (ライトウォールナット)
- CW (コンクリートホワイト)
- NO (ナチュラルオーク)
- 正面以外: マットグレー
- マットホワイト
- マットアイボリー



上置どの項目でも
TV 取付&配線 OK

幅広い
高さ
に取付
可能な
壁掛金具付



暮らしの
アレコレを
ちょっと収納
が嬉しい



真ん中
スリットで
配線位置を
限定しない

Tower type Wall mounted tv & Stollage



壁掛け金具の取付用穴を使用して、お好きな位置に固定できる可動棚です。飾り棚として、フォトフレームや花瓶などちょっとしたものを飾るのに便利にお使いいただけます。

耐荷重：約 3kg

※ 2箇所での固定仕様のため、本体の組立て具合や水平状等の様々な条件により、本体と棚の接地面に隙間ができる場合がございますので、あらかじめご了承ください。(耐荷重内のご使用に安全上の問題はございません。)

■ オプション 可動棚
PU-KTN ¥4,400(税込)
 W70×D15×H7 cm

color



LWN(ライトウォールナット)



CW(コンクリートホワイト)



NO(ナチュラルオーク)

* 本体カラーと違うお色でもご注文いただけます。

■ 壁掛け金具とテレビの適合について

本製品には、下記のテレビ壁掛け金具も含まれています。

【テレビ適合確認】

機能性とデザイン性を
 追求した薄さ
 (金具奥行 28 mm)



取付簡単
 ヒモ式ロックで
 しっかり固定




テレビの適合サイズは 26V から 65V (耐荷重 40kg) まで

本製品に取付予定のテレビまたはモニターとテレビ壁掛け金具の適合は、必ず本製品のご購入前に右上の QR コードからご確認いただくか、ご購入予定の販売店または弊社までご確認ください。

内寸図

単位：cm



■ ご使用上の注意

【あらかじめ知っておいていただきたいこと】

- 壁との隙間は 2 cm を推奨、突っ張り板を壁際につけて設置してください。ただし廻り縁がある場合、廻り縁を避けて前にずらして設置してください。
- 突っ張り板に付いている滑り止めマットは、必ずアジャスターの真上になる位置に貼りつけてください。突っ張り強度が変わります。
- テレビの取付および重たい収納物を収納した後は、必ずアジャスターの締めなおしを行ってください。また半年に 1 度程度、点検および締め直しが必要です。
- 組立て時は配線経路を確認してから組立てを行ってください。アダプター等家電パーツの大きさによっては、組立て後に内部を通らない可能性があります。
- 仕上り総高が低い場合、突っ張りアジャスターの先に、ドライバーが入らない場合があります。その場合は、L 型簡易ドライバー等、先の短い道具のご用意が必要です。
- 専門試験場での耐震検査を行っておりますが、全ての地震・揺れに対する安全を保証するものではありません。注意事項を守って、安全にご使用ください。

