

Klipsch ブランド伝統の Heritage シリーズから ハイパフォーマンスコンパクトモデル “HERESY IV” を新発売



AMERICAN WALNUT



SATIN BLACK ASH



NATURAL CHERRY DISTRESSED OAK

商品名	型番	色／仕上げ	希望小売価格	発売予定時期
フロアスタンディング型 スピーカー	HERESY4WALNUT	AMERICAN WALNUT	オープン価格	5月末
	HERESY4BLACK	SATIN BLACK ASH		
	HERESY4CHERRY	NATURAL CHERRY		
	HERESY4OAK	DISTRESSED OAK		

オンキヨー＆パイオニア株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：宮城謙二）は、Klipschブランド Heritage シリーズのハイパフォーマンスコンパクトモデル “HERESY IV” を発売します。

Heritage シリーズは、1957年に創業者 ポール・W. クリップシュの手により30cmのウーファーとホーン搭載のミッドレンジとツイーターを使用したコンパクトな3Wayスピーカーとして導入されました。以来、同シリーズはその意志を受け継ぎ、米国アーカンソー州ホープの誇り高い職人の手によって作り続けられてきました。4世代目となる “HERESY IV” はコンパクトサイズでありながら、より強力なウーファーやミッドレンジ、滑らかで正確な再生のためのチタニウム振動板を搭載した HF コンプレッションドライバーをなど、音に拘りながらも、書斎やリビングなどでゆったりと音楽をお楽しみいただけるお客様にお勧めの商品です。置き方が自由なコンパクトサイズでありながら、大型スピーカーに引けを取らない再生を行うハイパフォーマンスモデルとなっております。

秋葉原の「ONKYO BASE」にて、緊急事態宣言が解除され次第、予約制で試聴体験会を実施いたします。

【主な特長】

1) Tractrix[®]ホーンとK-702ミッドレンジコンプレッションドライバー

HERESY IV には、新規開発されたK-702ミッドレンジコンプレッションドライバーが組み込まれ、ポリイミド振動板が細部に渡る表現性とダイナミクスさが両立されています。改良されたTractrix[®]ホーンとの組み合わせにより、リスニングエリア全体でより安定したサウンドが提供されます。更に、新しいフェーズプラグを特徴とした K-107-TI チタニウム振動板HFドライバーは、高域がリスニングエリア全体で非常に均一となり、より広いスイートスポットを実現します。



2) Tractrix[®]ポート

Heresyの長い歴史の中で初めて背面にポートを設置しました。この背面設置のTractrix[®]ポートにより最も効率的で最速の空気の流れにすることで、低音再生域が約 10 Hz拡大しました。他にも、ポートに流入する気流の乱れの低減に効果的なフレアを内側に設置することで、ポートノイズが低減され、よりクリーンで強力な低音を再生が実現。部屋中を満たすような低音を実現しています。



3) ネットワーク

回路全体の電氣的な劣化を最小限に抑えた新規ネットワークを採用することで、クラス最高級の効率と耐入力によりリアルなサウンドを実現しています。

4) バイワイヤリングとバイアンプに対応

強力で汎用性のある高品質の入力端子を用いており、バイワイヤリングまたはバイアンプ接続が可能です。また、入力パネルには高品位なアルミニウムを採用し、内部配線には導電性が高いケーブルを採用することで、電氣的劣化と効率損失を最小限に抑えています。

5) 対称性の美しさ

キャビネットの木目は、左右が対称になるようにデザインされています。左右ペアで同じ木材から作られた板材を使用し、慎重に一致させることで、正確な対称性を保持しています。美しく一貫した仕上がりにより、インテリアとの調和を引き立たせてくれます。

※ 詳しい製品情報は、以下の製品ホームページをご覧ください。

<https://www.klipsch.jp/products/heresy-iv-floorstanding-speaker.html>

■ 試聴体験会

新型コロナウイルス感染予防を徹底するため、予約制にて実施いたします。詳細は ONKYO BASE 公式サイトより改めてご案内します。

場所：東京都千代田区神田須田町 1 丁目 25 番地 4 mAAch ecute 神田万世橋内「ONKYO BASE」

<https://onkyobase.com>

【HERESY IV の主な仕様】

型式	3 way バスレフ型
再生周波数帯域 (+/- 4 dB)	48 Hz - 20 kHz
出力音圧レベル	99 dB @ 2.83V / 1m
定格入力／最大入力	100 W/400 W
最大出力音圧レベル	116 dB
インピーダンス	8 Ω
クロスオーバー周波数	HF: 4,500 Hz / MF: 850 Hz
HF ドライバー	2.54 cm チタニウム振動板 コンプレッションドライバー (K-107-TI)
ミッドレンジ	4.45 cm ポリイミド振動板 コンプレッションドライバー (K-702)
LF ドライバー	30.48 cm 繊維複合材料コーンウーファー (K-28-E)
ターミナル	バナナプラグ対応ネジ式ターミナル バイワイヤリング対応
外形寸法	幅 39.37 cm × 高さ 63.01 cm × 奥行き 33.66 cm
質量	20.41 kg
色／仕上げ	AMERICAN WALNUT / SATIN BLACK ASH / NATURAL CHERRY / DISTRESSED OAK

※Klipsch 日本公式サイトはこちら、 <https://www.klipsch.jp/>

* 「Klipsch」は、Klipsch Group, Inc. の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

* 他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。

* 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。

【関連リンク】

・ 創業者ポール W. クリプシュの意思を受け継いだ Heritage シリーズの本格的な 3 Way ホーン型スピーカー “CORNWALL IV” を新発売（2020 年 5 月 22 日付）

https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/importaudio/klipsch_cornwall4/index.htm

・ Klipsch ブランドのスピーカーが上陸、Reference シリーズのスピーカーシステム 10 機種を新発売（2020 年 3 月 6 日付）

https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/importaudio/klipsch_Reference/index.htm

以上

オンキヨー輸入オーディオサポートセンター

商品に関するお問い合わせ、購入前のご相談などは、下記サポートサイトよりお問い合わせください。

<https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=21>

IP 電話 : 050-3388-6835 (有料)

* 電話番号を掲載いただく場合は、オーディオコールセンターのアドレスを掲載願います。