

Klipsch ブランドのカスタムインストレーションスピーカーが上陸 THX シネマシリーズのスピーカーシステム 4 機種を新発売



天井埋込型



壁埋込型



“THX シネマシリーズ”

| 商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売予定時期 |
|----------------------|------------|--------|--------|
| フロント LCR 用壁埋込型スピーカー | THX-8000-L | オープン価格 | 9月上旬 |
| サラウンド用壁埋込型スピーカー | THX-8000-S | | |
| フロント LCR 用天井埋込型スピーカー | THX-5002-L | | |
| サラウンド用天井埋込型スピーカー | THX-5002-S | | |

オンキヨー & パイオニア株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：宮城謙二）は、住宅設備ビジネス及びカスタムインテラー向けに、THX®認定の Klipsch ブランド THX シネマシリーズ壁埋込型スピーカー2 機種と天井埋込型スピーカー2 機種を発売します。

プロのスタジオスピーカーのデザイン特性に基づいて設計された THX は、家庭でも映画制作者の最終的なミキシングの意図を再現します。その結果、アクションシーンではインパクトがあり、ドラマのシーンはきわめて自然かつ魅力的です。そして、従来のボックス型スピーカーと同様、適切な周波数特製と高出力により、ハイクオリティな再生が可能です。

今回発売する THX シネマシリーズは、Klipsch 独自の Tractrix®（トラクトリクス）ホーンやチタン・ダイアフラム・コンプレッション・ドライバー、CERAMETALLIC™ コーンウーファー、ヴァリアブル・ガヴァレイジ・テクノロジー“VCT”（対応モデル：THX-5002-L）等を搭載し、これまでのカスタムインストール用スピーカーの概念を覆す高品質の音楽体験を提供します。

当社は、ホーム AV 事業へ注力する方針のもと、自宅での音楽ライフをより快適にお過ごしいただくためにカスタムインストール事業を強化し、日本の住宅事情にマッチしたエンターテインメントの商品を提供してまいります。

【主な特長】

1) Tractrix® (トラクトリクス) ホーン

Klipsch独自の技術であるTractrix® ホーンは、Klipschの長い歴史の中で驚くほど正確な音を再現する原動力となっています。この技術は精度と明瞭さと効率を兼ね備える唯一のテクノロジーであり、ヘッドホンとサブウーファーを除くカテゴリーの製品に導入されています。Tractrix®の曲線構造は、ホーンから広がるサウンドを最も効率的に再生し、幅広く均一に自然な響きを届けます。また原音を忠実に再現するフラットな周波数特性や幅広いエリアをカバーする広指向特性、パワフルで正確なサウンド再生を特長としています。



2) チタン・ダイアフラム・コンプレッション・ドライバー

極めて軽量かつ強度の高い性質を持つチタン・ダイアフラム・コンプレッション・ドライバーを使用しています。繊細な音の歪みを最小限に抑えながら、解像度を高め細部の音を向上させます。またマグネットにはネオジウムマグネットを採用しました。アコースティック楽器の音の質感や、ボーカルの艶やかな声などの表現力に優れています。

3) CERAMETALLIC™ コーンウーファー

セラミックコーンを採用した独自開発ウーファーユニットは、軽量かつ強度が高く、音の歪みを最小限に抑えながらKlipschならではの力強い低音を再生します。また、Tractrix®ホーンを搭載したLTSツイーターと組み合わせることで、クラス最高の能率を実現します。

4) バスレフ型 (THX-5002-L, THX-5002-S)

ポートに流入する空気の乱れの低減に効果的なフレアが内側に設置されています。空気の乱れの減少に伴いポートノイズが減少することで、よりクリーンで強力な低音を再生することが可能となりました。





5) 拡散方式 TRACTRIX® ホーン (THX-8000-S, THX-5002-S)

デュアル 2.5cm チタンドームツイーターを搭載し、サラウンド効果を広範囲に拡散します。ホーン特融のパワー感は維持しより広域の空間を創り出し包み込まれるようなサラウンドとなります。

6) ヴァリアブル・カヴァレイジ・テクノロジー “VCT” (THX-5002-L)

VCTによる均一な拡散、少ない歪を実現。全ての視聴位置において定位の安定したサウンド再生となります。



7) 内装デザインに溶け込み、視線の邪魔になりません。

製品外周にあったベゼル部がない構想を採用。視線の邪魔となっていたベゼルがないことで、天井や壁との親和性が高くなりインテリアに溶け込みます。

8) メンテナンスに便利なマグネット装着、スピーカーグリルの塗装にも対応。

スピーカーグリルはマグネットで装着。メンテナンスが容易であることに加え、オプションでスピーカーグリルの塗装を施すサービスにも対応しています。内装デザインに応じた色合いに塗装することで、インテリアとの調和がさらに高くなります。

■ Klipsch 日本公式サイトはこちら → <https://www.klipsch.jp/>

■ 同製品国内導入のタイミング（2020年9月）で、住宅向けの商品の体験ができる“Room301”をリニューアルオープン予定。一般のお客様や施工業者様を対象に、各スピーカーの試聴体験は基より、住宅におけるエンターテインメント“ホームシアターやスマートホーム”の楽しみ方のご提案、ご体感いただけるスペースを開設致します。

■ 製品の主な仕様 については、【別紙】をご参照ください。

* 「Klipsch」は、Klipsch Group, Inc. の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

* 他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。

* 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。

【関連リンク】

・ Klipsch ブランドのスピーカーが上陸、Reference シリーズのスピーカーシステム 10 機種を新発売(2020年3月6日付)

https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/importaudio/klipsch_Reference/20200306_PR_Klipsch_Reference.pdf

以上

● オンキヨー輸入オーディオサポートセンター

商品に関するお問い合わせ、購入前のご相談などは、下記サポートサイトよりお問い合わせください。

<https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=21>

IP 電話 : 050-3388-6835 (有料)

THX CINEMA SERIES

2020年9月発売予定



型番
タイプ
再生周波数帯域
入力 (定格/最大)
出力音圧レベル
インピーダンス
クロスオーバー周波数
ドライバー (高音域)
ドライバー (低音域)
仕様
カットアウト寸法 (mm)
外形寸法 (mm)
埋込寸法 (奥行き)
質量

UPC
SRP with VAT

THX-8000-L
フロントLCR用壁埋込型スピーカー
80Hz - 20kHz +/-3dB
150W/600W
91dB
8 Ω
2,300 Hz
2.5cm チタンドームツイーター、
90 x 90 square Tractrix® ホーン
20cm アルミニウムコーンウーファー
密閉型
H 485 x W 255
H 527 x W 298
98mm
7.9 kg

743878036008
¥148,000

THX-8000-S
サラウンド用壁埋込型スピーカー
80Hz - 20kHz +/-3dB
100W/400W
90dB
8 Ω
2,130 Hz
デュアル 2.5cm チタンドームネオジウムツイーター、
拡散型Tractrix® ホーン
20cm アルミニウムコーンウーファー
密閉型
H 485 x W 255
H 527 x W 298
98mm
7.9 kg

743878036015
¥128,000

THX-5002-L
フロントLCR用天井埋込型スピーカー
45Hz - 20kHz +/-3dB
100W/400W
93dB
8 Ω
1,200 Hz & 1,800 Hz
2.5cm チタンドームツイーター、
60-90-110 VCT ホーン
デュアル 13.4cm Cerametallicコーンウーファー
バスレフ型
φ 340
φ 375
240mm
5.4 kg

743878036022
¥138,000

THX-5002-S
サラウンド用天井埋込型スピーカー
45Hz - 20kHz +/-3dB
100W/400W
93dB
8 Ω
2,500 Hz & 1,800 Hz
デュアル 2.5cm チタンドームツイーター、
拡散型Tractrix® ホーン
デュアル 13.4cm Cerametallicコーンウーファー
バスレフ型
φ 340
φ 375
240mm
5.0 kg

743878036039
¥138,000