

「arrows We2 Plus F-51E」「arrows We2 F-52E」を8月9日（金）以降、NTTドコモより順次発売

2024年8月1日
FCNT 合同会社

FCNT 合同会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長 田中典尚、以下 FCNT）は、「arrows We2 Plus F-51E（アローズ ウィーツー プラス エフ ゴーイチイー）」を8月9日（金）、「arrows We2 F-52E（アローズ ウィーツー エフゴニーイー）」を8月16日（金）に全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ、ahamo サイトで発売します。



「みんなの毎日に、まちがいない選択。」大幅アップデートした arrows We2 シリーズ

今回発売する「arrows We2」シリーズでは、快適さや操作性を提供する CPU、メモリ、カメラ機能など様々なアップデートにより、スマートフォンのある日常に楽しさやワクワクする体験を提供します。また上位機種「arrows We2 Plus F-51E」は、世界初^{*1}となるセンサーによる自律神経活性度の測定機能を搭載したスマートフォン^{*2}です。

これまで培ってきた「防水・防塵^{*3}」「耐久性^{*4}」「環境配慮」といった独自の強みは受け継ぎながら、「arrows We2 シリーズ」は、より多くのお客さまにご満足いただける、コストと機能のバランスのとれた快適なスマートフォンです。

■発売日

arrows We2 Plus F-51E : 8/9 (金)
arrows We2 F-52E : 8/16 (金)

■発売製品とカラーバリエーション

製品名	arrows We2 Plus F-51E
カラー	スレートグレイ/シャンパンシルバー
発売日	2024年8月9日
製品ページ	https://www.fcnt.com/product/arrows/f-51e/



製品名	arrows We2 F-52E
カラー	ライトブルー/ネイビーグリーン/ライトオレンジ
発売日	2024年8月16日
製品ページ	https://www.fcnt.com/product/arrows/f-52e/



■基本スペック（製品詳細）

※詳細スペックは製品サイトをご覧ください。

	arrows We2 Plus F-51E	arrows We2 F-52E
・サイズ(高さ×幅×厚さ)	約162mm×75mm×8.5mm	約155mm×73mm×8.9mm
・重量	約182g	約179g
・電池容量	5,000mAh	4,500mAh
・OS	Android™ 14	Android™ 14
・CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 7s Gen 2	MediaTek Dimensity 7025
・メモリ (内蔵+外部)	内蔵メモリ：RAM8GB、ROM256GB 外部メモリ：microSDXC (1TB)	内蔵メモリ：RAM4GB、ROM64GB 外部メモリ：microSDXC (1TB)
・ディスプレイサイズ	約6.6インチ	約6.1インチ
・アウトカメラ (画素・F値)	5,010万画素・F値1.8、800万画素・F値2.2	5,010万画素・F値1.8、190万画素・F値2.4
・インカメラ (画素・F値)	1,610万画素・F値2.45	800万画素・F値2.0
・防水・防塵機能	IPX5/IPX8 (防水)、IP6X (防塵)	IPX5/IPX8 (防水)、IP6X (防塵)

■キャンペーンについて

「arrows We2 Plus F-51E」予約・購入キャンペーンを実施いたします。

内容：対象期間中に「arrows We2 Plus F-51E」を予約・購入の上ご応募いただいた方全員に、dポイント（期間・用途限定）3,000ポイントをプレゼント

予約期間：2024年5月16日（木）～発売前日まで

購入期間：発売日～2024年9月30日（月）

応募期間：発売日～2024年9月30日（月）23:59まで

*詳しくは[弊社キャンペーンサイト](#)をご覧ください。

■購入者特典について

「arrows We2 F-52E」をご購入いただいたお客さまへ、「使いこなしガイド」を先着でプレゼントします。基本的なスマホ操作をシンプルモード画面でわかりやすく解説しているため、スマホデビューの方でも安心してご利用いただけます。

在庫がなくなり次第、配布終了となりますが、PDF版を「arrows We2 F-52E」紹介ページに掲載していますので、そちらからダウンロードしご利用ください。

> [「docomo arrows We2 F-52E」紹介ページ](#)

■関連WEBサイト

- ・ [arrows We2 Plus / We2 スペシャルページ](#)
- ・ [arrows We2 Plus F-51E 製品ページ](#)
- ・ [arrows We2 F-52E 製品ページ](#)

■関連プレスリリース

- ・「みんなの毎日に、まちがいない選択。」arrows We から 2 つの新機種「arrows We2 Plus F-51E」「arrows We2 F-52E」を発表

■商標について

- ・ 記載されている商品名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。
- ・ Qualcomm、Snapdragon は Qualcomm Incorporated の商標または登録商標です。
- ・ Qualcomm Snapdragon は Qualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。
- ・ Adobe および Adobe Photoshop Express はそれぞれ、アメリカ合衆国およびその他の国々における Adobe（アドビ社）の商標または登録商標です。
- ・ Android は Google LLC の商標です。
- ・ MediaTek、Dimensity は MediaTek Inc. の商標または登録商標です。

■FCNT について

FCNT は、30 年を超える携帯端末事業の中で、世界初の可動式ディスプレイや虹彩認証スマートフォン、国内初の読み上げ機能や指紋認証を搭載した携帯電話などにおけるチャレンジを通じ、使う驚きや喜びを追求し、携帯端末の安心安全や快適さを追求してきました。

2023 年 9 月に Lenovo グループ傘下となり、新しく生まれ変わった FCNT は、やさしいテクノロジーで世の中が必要とする先端技術を誰もがつかえるカタチにし、多様で豊かな「つながり」づくりを目指してまいります。

<https://www.fcnt.com/>

■注釈

※1 未来トレンド研究機構調べ

※2 カメラではなく、脈波センサーを使用し自律神経活性度を測定するスマートフォン

※3 防水性能 IPX5/8、防塵性能 IP6X に対応。IPX5 とは、内径 6.3mm の注水ノズルを使用し、約 3m の距離から 1 分あたり 12.5 リットルの水を最低 3 分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。

IPX8 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1.5m のところに携帯電話を沈め、約 30 分間放置したあとに取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。

IP6X とは、保護度合いを指し、直径 75 μ m 以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を 8 時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。

防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず 2 年に 1 回部品の交換をおすすめします（有料）。

PRESS RELEASE

※⁴ MIL 規格準拠について

米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の 23 項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6 時間風速有り）、防塵（脆弱面 90 分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、高温動作（60°C固定）、高温動作（32～49°C変化）、高温保管（70°C固定）、高温保管（30～60°C変化）、低温動作（-20°C固定）、熱衝撃、低温保管（-30°C固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10°C氷結）、氷結（-10°C結露）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5～35°C。使用環境：温度 5～35°C、湿度 45～85%。風呂場では、温度は 5～45°C（ただし、温度 36°C以上または湿度 86%以上は一時的な使用に限ります）。湿度は 45～99%、なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。