

## 新溝ルール適合ウェッジ

### クリーブランドゴルフ「CG15 ブラックパール ツアージップグループ ウェッジ」を新発売

SRI スポーツ(株)(本社：神戸市、社長：馬場 宏之)は、レーザーミーリングとツアージップグループテクノロジーによる、安定したスピン性能で「ピンをダイレクトに狙える」と大好評のクリーブランドゴルフ「CG15 ウェッジ」に、新溝ルール適合の「CG15 ブラックパール ツアージップグループ ウェッジ」を3月5日より新発売します。メーカー希望小売価格(消費税込み)は、ダイナミックゴールド装着モデル、NS プロ 950GH 装着モデルともに 14,700 円<本体価格 14,000 円>です。




### ■クリーブランドゴルフ「CG15 ブラックパール ツアージップグループ ウェッジ」のスピンテクノロジー

#### 1. レーザーミーリングテクノロジーによる安定したスピン性能

サンドブラストや機械を使用したフェースのミーリング、研磨など従来の製法では実現できなかった、精密で正確なフェース仕上げを実現するため、レーザー照射によるミーリング加工を採用しました。これによりフェースの平面精度を極限まで高め、安定したスピンの得られるようになりました。




コンピューター制御により  
誤差がないので最大の深さに  
レーザーミーリング




## 2. ツアージップグループによる安定したスピン性能

独自の塗膜によるすべての溝を保護する製法により、グループ（溝）容積を大幅にアップさせたツアージップグループテクノロジーを採用。インパクト時のフェースとボールとの間の異物（芝や砂、水分など）の影響をできる限り抑えることで、どんなライからでも安定したスピン性能を実現します。



フェース仕上げ時に  
全ての溝を保護する製法により  
実現した[ジップグループ]



## ■クリーブランドゴルフ「CG15 ブラックパール ツアージップグループ ウェッジ」の概要

### 仕様

◇ヘッド素材：SUS431 ステンレス

◇ヘッド製法：ロストワックス精密鋳造＋フェースミーリング形状ラインレーザー加工

◇仕上げ：ブラックパール仕上げ

◇シャフト：

		重量(g)	トルク	調子
ダイナミックゴールド	S200	119	1.2	手元
N. S. プロ 950GH スチールシャフト	S	98	1.8	中

◇グリップ：クリーブランドオリジナルバフグリップ DG 用/NS 用（ロゴ入り）

◇番手別仕様：

※ 必ずお読みください！

ロフト角(°)	50	52	56		58		60
バンス角(°)	10	10	10	14	8	12	8
ライ角(°)	64	64	64		64		64
フェースプログレッション (mm)	6.1	6.1	6.6		6.9		6.9
クラブ長さ (インチ)	ダイナミック ゴールド	35.125		35			
	N. S. プロ 950GH	35.375		35.25			
バランス	ダイナミック ゴールド	D3		D4			
	N. S. プロ 950GH	D2		D3			
クラブ重量 ※(g)	ダイナミック ゴールド	468	469	472			
	N. S. プロ 950GH	440	441	444			

「新溝ルール適合モデル」、MADE IN CHINA

※クラブ重量は予定

- ・スピン性能を重視しているため、ボールに傷がつくことがあります。
- ・このウェッジは通常の使用で下地が見えてきます。これは独特の風合いを出す仕上がりになっているためです。そのためフェース面上のレーザーミーリングが見えにくくなりますが、性能上大きく変わることはありません。

メーカー希望小売価格(消費税込み)

ダイナミックゴールド スチールシャフト	14,700 円<本体価格 14,000 円>
N.S. プロ 950GH スチールシャフト	14,700 円<本体価格 14,000 円>

報道関係者のお問い合わせ窓口：

SRI スポーツ(株)広報部 青島・蔵方

TEL:03-6863-2932 FAX:03-6863-2935

紙面等にご掲載いただける場合は、下記の番号を問い合わせ先としてください。

◇SRI スポーツ(お客様ダイヤル)

0120-65-3045

◇専用ウェブサイト

<http://clevelandgolf.co.jp>

<http://golf.dunlop.co.jp/>

SRI グループのニュースリリースをEメールでお届けします。

ご希望の方は、ホームページの「プレスルーム」([http://www.srigroup.co.jp/press\\_room/index.html](http://www.srigroup.co.jp/press_room/index.html))で登録下さい。

以上