



Press Release
FOR IMMEDIATE RELEASE

<報道関係各位>

ベンキュージャパン株式会社
2026 年 9 月 28 日

**「Creative Pro」シリーズからプロの映像制作向けモニターが登場！
31.5 インチ「PV3250U」を 10 月 16 日、27 インチ「PV2750U」を 11 月に順次発売
～「シャドウの奥まで、美しく。」BenQ 独自機能で映像制作を極限まで高める～**

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下：BenQ）は、プロデザイナー向け「Creative Pro」シリーズの新製品として、「シャドウの奥まで、美しく。」をコンセプトに掲げた 31.5 インチ 4K 映像制作向けモニター「[Creative Pro PV3250U](#)」を、2026 年 10 月 16 日（金）に発売します。また、27 インチ 4K 映像制作向けモニター「[Creative Pro PV2750U](#)」は 2026 年 11 月に発売予定です。



「PV3250U」「PV2750U」は、映像制作やカラーグレーディングの現場において、暗いシーンの階調が沈み、黒つぶれが起こる課題に応えるべく、暗部を含む正確で一貫した色再現を追求して開発された、4K（3840×2160）解像度のハードウェアキャリブレーションモニターです。最も明るい輝度をロックしたまま暗部のみを持ち上げ、Rec.709 の最暗部まで確認しやすくする独自の「Shadow Check モード」を搭載し、業界基準の色空間チェックだけでなく緻密なディテール検証のしやすさを実現しました。さらに、部分拡大して細部を厳密に検証できる「Area Zoom 機能」や、業界規格（DCI-P3/ Display P3/ Rec.709）に準拠し、工場出荷時にキャリブレーションを施した「AQCOLOR テクノロジー」により、クリエイターの意図した色を忠実に再現します。Thunderbolt 4 対応や配信プラットフォーム毎に異なるアスペクト比をチェックできる「Marker 機能」を備え、編集から最終検品までのプロのワークフローを強力にサポートします。


機種名	画面サイズ	解像度	コントラスト比	発売日	想定売価
PV3250U	31.5インチ	4K (3840 x 2160)	3000:1	2026年10月16日	オープン価格
PV2750U	27インチ	4K (3840 x 2160)	3000:1	2026年11月予定	オープン価格



「PV3250U」「PV2750U」の主な特長

暗部のディテールを正確に追いつ込む「Shadow Check モード」搭載

BenQ 独自の「Shadow Check モード」は、映像制作やカラーグレーディングのプロフェッショナルが暗部を正確に仕上げるために設計された機能で、映像の質感や演出意図を大きく左右する「暗いシーン」の正確な視認・確認において圧倒的なパフォーマンスを発揮します。



最高輝度をロックして暗部のみを持ち上げるため、白飛びを抑えながら階調の連続性を保持。3000:1 の高コントラスト比と、Rec.709 カラーモード時はガンマ 2.4 に準拠した高精度なカラーキャリブレーションによりグレースケールの最も暗い 4 分の 1 まで正確に再現します。編集からレビュー、納品まで一貫した表示環境を提供します。

正確なピントとディテール検証を可能にする「Area Zoom 機能」

「Area Zoom 機能」は、画面の各部分を拡大表示し、画像の細かなディテールやピントの精度を正確に確認するための設計です。撮影素材の最終チェックやカラーグレーディングにおいて、拡大鏡のように対象エリアの微細な変化を捉え、視線移動や操作の手間を最小限に抑えながら、狙った通りのフォーカスが合っているかを厳密に検証可能。プロフェッショナルが求める高いクオリティコントロールに対応し、編集から最終検品までのプロセスを迅速かつ確実にサポートします。



BenQ 独自の AQCOLOR テクノロジーにより、クリエイターの意図した色を忠実に再現

AQCOLOR テクノロジーは、BenQ 独自のカラーマネジメント技術です。DCI-P3、Display P3、Rec.709 などの業界カラー規格に対応したカラーモードを搭載し、工場出荷時の精密なキャリブレーションにより、高い色精度をすぐに使える状態で提供します。画面上の色表現から一貫した色再現を実現し、グラフィックデザイナーや映像クリエイターが色の判断に迷うことなく制作に集中できる環境を支えます。

① 世界的な色彩専門家 Chris Bai 氏による監修

Creative Pro シリーズは、世界的な色彩専門家 Chris Bai 氏の監修のもと、ICC や ISO などの国際カラー規格に基づいて開発され、写真・デザイン・映像制作など、忠実で信頼性の高い色再現を実現します。



＜Chris Bai 氏プロフィール＞

BenQ 社シニアカラーエキスパート兼カラーテクノロジーラボマネージャー。ICC 共同議長、ISO TC-130 専門委員も務める。ブリティッシュコロンビア大学で学士号を取得。

② プロの現場に応える業界認証を取得

世界的なキャリブレーション基準である「Calman Verified」および「Calman Ready」認証を取得しました。人肌の繊細な質感から高彩度なグラフィックまで、制作意図に忠実な色再現性を誇ります。モニター上の表示と最終成果物の「色ズレ」を極限まで抑え、手戻りのないシームレスな制作環境を実現します。

③ 出荷時キャリブレーション

工場出荷時に 1 台ずつ厳格なキャリブレーションを実施し、平均 $\Delta E \leq 1$ の高い色精度を保証するレポートを同梱。複数モニターのカロスチェックにより、マルチモニター環境でも一貫した色再現を提供します。また、両製品は、BenQ 独自のキャリブレーションソフトウェア「**AQCOLOR Pilot**」に対応しており、対応する市販のキャリブレーションセンサーを使用することで、プロ仕様の色精度を長期間維持できます。



④ 16-bit 3D LUT によるハードウェアキャリブレーション

16-bit 3D LUT によるハードウェアキャリブレーションに対応。モニター内部で高精度な色補正を行うことで、補正による階調飛びや暗部の階調つぶれを抑え、長期間にわたり正確な色再現を維持します。



作業効率がアップする便利機能を多数搭載

■配信プラットフォームに最適化した構図を確認できる「Marker 機能」

出力先デバイスに応じたアスペクト比やクロップ範囲を画面上にてプレビュー可能。SNS や動画配信など、あらゆるプラットフォームに最適化した構図確認が瞬時に行え、ターゲットに合わせた正確な映像制作を強力にサポートします。

■Thunderbolt 4 ケーブル 1 本で簡単接続

Thunderbolt™ 4 ポートを搭載し、映像・データの伝送と、対応する MacBook®やノート PC への最大 96W 給電を、1本のケーブルで実現。2 画面を接続するデジチェーンにも対応しています。さらに、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB ハブを備えているため周辺機器をまとめて接続可能で、効率的で快適なクリエイティブワーク環境を構築できます。

■暗所での操作性を高める「LED 付ボタン」

暗い編集環境でも視認性の高い LED 付前面ボタンを採用。クリエイターの集中を妨げず、スムーズな操作を可能にします。さらに、好みの機能を割り当てられるカスタマイズ対応のホットキーにより、作業効率を劇的に向上させます。

■正確な色判断をワンタッチでサポートする「マグネット式遮光フード」を付属

一体型設計により、マグネットで素早く簡単に装着可能。まぶしさや映り込みの原因となる環境光を遮断し、画面のコントラスト低下を防ぎます。さらに、隣接する周囲のモニターから漏れる光の影響も抑え、プロの現場にふさわしい厳格なカラーマネジメントを支えます。

■ワイヤレスコントローラー「Hotkey Puck G4」を標準付属

使用頻度の高い機能をショートカットに割り当て、簡単に操作できる BenQ 独自のコントローラーです。カラーモードの変更やモニター輝度調整などが手元で簡単に行えるため、確認作業が効率的にできます。

■MacBook に近い色味を表示する「[M-book モード](#)」

接続した MacBook のモデルを認識し、MacBook に近い色味を表示する「M-book モード」を搭載。「Display Pilot 2」と組み合わせることで、MacBook やモニターの設定をよりスムーズに行えます。



「PV3250U」「PV2750U」製品仕様表

製品名	PV3250U	PV2750U
パネル/バックライト	IPS / LED バックライト	
画面サイズ	31.5 インチ	27 インチ
筐体色	ブラック	
JAN コード	4544438017163	4544438017309
解像度	4K (3840 x 2160)	
表面処理	ノングレア	
表示サイズ	697.3056mm x 392.2344mm	576.73mm x 335.66mm
表示色	約 10.7 億色	
画素ピッチ/画素密度	0.182mm/140ppi	0.155mm/163ppi
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	3000:1	
輝度	450 cd/m ² (HDR 時 600 cd/m ²)	
視野角(左右/上下)	178°/178°	
リフレッシュレート	120Hz	
ティルト角度(下上)	-5°/20°	
スウィーベル(左右)	30°/30°	
ピボット	右 90°	
高さ調整	115mm	
VESA 規格	○ (100×100mm)	
電源	内蔵	
消費電力	最大 250W/標準 50W	最大 230W/標準 40W
待機時消費電力	<0.5W	
ヘッドフォン出力端子	○	
映像入力端子	Thunderbolt 4 (96W 給電) x1 HDMI 2.1 x1 DisplayPort 1.4 x1	
付属ケーブル	電源ケーブル (約 1.8m) x1 Thunderbolt 4 ケーブル (約 1.0m) x1 DisplayPort 1.4 ケーブル (約 1.8m) x1 USB-C to USB-A ケーブル (約 1.8m) x1	
その他付属品	クイックスタートガイド、キャリブレーションレポート、遮光フード、 Hotkey Puck G4 (単 4 形乾電池 2 本は別売)、ケーブルホルダー、 マグネット式遮光フード	
本体サイズ (W×H×D)	714.4mm x 476.98 - 591.89mm x 241.98mm	613.8mm x 434.83-549.83mm x 241.98mm
本体重量	約 9.8kg	約 8.5kg
保証期間	本体 3 年保証 (パネル・バックライト含む) センドバックサポートサービス対象製品	



■ BenQ について

BenQ Corporation は、1984 年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト(さまざまな出来事や場面)をさらに輝かせる価値のあるモノ(製品やサービス)のご提供を続けています。



■製品情報 URL

PV3250U : <https://www.benq.com/ja-jp/monitor/creative-pro/pv3250u.html>

PV2750U : <https://www.benq.com/ja-jp/monitor/creative-pro/pv2750u.html>

ニュースページリンク : <https://www.benq.com/ja-jp/news/products/20260928-pv2750u-pv3250u.html>

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト : <https://www.benq.com/ja-jp/index.html>

■お客さまお問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9:30~17:00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mail お問合せ : support@benq.jp