

<報道関係各位>

ベンキュージャパン株式会社
2026 年 10 月 21 日

**中小規模の会議室でのプレゼンテーションを支える多彩な画質モードを搭載！
環境に優しいレーザープロジェクター「LW655」「LW555C」を 2026 年 10 月 22 日（木）に発売
～明るい部屋でも鮮明な大画面、最大 30,000 時間の長寿命と最高水準の防塵設計～**

ベンキュージャパン株式会社(本社：東京都千代田区、以下 BenQ)は、中小規模の会議室利用に適した、高輝度レーザープロジェクター「LW655」「LW555C」の 2 機種を 2026 年 10 月 22 日（木）に発売します。



LW655



LW555C

両製品は、長寿命
投写できることが
15W 高出力スピー
ンテーションを快
また、垂直・水平
す。明るさや投写距離など、利用環境に応じて選べる 2 モデルをラインアップし、企業の効率的な会議環
境づくりを支援します。

に加え、明るい室内でも照明を落とさ
30,000 時間の長寿命や光量を最適化
り、ランプ交換の手間や運用コストが
ます。

光学ズームにより、会議室のレイアウト
軟な設置が可能です。

画面で鮮明な映像を
「iQ모드」テクノロジー」、
日常の会議やプレゼ

機種名	カラー	発売日	想定売価
LW655	ホワイト	2026年10月22日	オープン価格
LW555C	ホワイト	2026年10月22日	オープン価格

「LW655」「LW555C」の主な特長

■明るい会議室でも鮮明な映像表示

LW655 は 4,000 ANSI ルーメンの明るさを活かし、日中の明るい会議室や、照明をつけたまま行うプレゼンテーションにおすすめです。一方、LW555C は 3,500 ANSI ルーメンの明るさを備え、日常的な会議や社内研修での資料投写に適しています。どちらも高輝度レーザー光源を搭載し、室内を明るく保ちながら鮮明な映像を表示します。高精細な WXGA 解像度に対応し、文字やグラフの細部まで見やすく表示。さらに最大

30,000 時間（ECO モード）の長寿命光源と、コンテンツに応じて光量を最適化する

「SmartEco テクノロジー」により、ランプ交換の手間やコスト、業務中断のダウンタイムを大幅に削減します。光学ズームに加え、15W の高出力スピーカーを内蔵しているため、外部機器なしでもクリアな音声を再生可能です。



■シーンに合わせて最適な映像を再現する、多彩な画質モードを搭載

多様なビジネス現場のニーズに応える専用の画質モードを搭載しています。スライドの彩度を最適化する

「プレゼンテーションモード」や、オンライン会議で人物の肌色を自然に映し出す「ビデオ会議モード」に加え、図面やプログラムコードの細部をくっきり際立たせる「高精細モード」を採用。さらに、レントゲンや MRI などの医用デジタル画像を忠実に再現する

「DICOM シミュレーションモード*」も備えており、医学生の教育やカンファレンスにおける確かな情報共有を支援します。投影コンテンツに合わせた最適な視認性を提供し、業務の効率を大幅に高めます。

*DICOM シミュレーションモードはトレーニング用途を目的とした機能であり、医療診断を目的とした使用には対応していません。



■あらゆる空間に対応する柔軟な設置性と、安心の環境・信頼性設計

環境に配慮した「水銀フリー設計」として、水銀を一切使用しないレーザー光源を採用し、環境負荷の低減を実現しています。さらに、防塵最高水準の「IP6X 密閉型光学エンジン」により粉塵によるトラブルを防ぎます。歪みを正確に整える「垂直・水平 2D 台形補正（±40 度）」を搭載し、会議室のレイアウトに合わせた柔軟な設置が可能です。確かな信頼性と環境性能で、企業の効率的な会議環境づくりを支援します。



製品仕様表

製品名	LW655	LW555C
JAN コード	4544438057695	4544438057589
投写方式	単板 DLP 方式	
光源	レーザー光源	
輝度	4,000 ANSI ルーメン	3,500 ANSI ルーメン
コントラスト比	3,000,000:1	
色再現性	約 10 億 7000 万色 (30 Bits)	
ズーム	○	
投写距離	100 インチ：約 2.56m ～ 3.33m	100 インチ：約 3.34m ～ 3.66m
画面サイズ	最大 120 インチ/最小 40 インチ	最大 150 インチ/最小 60 インチ
表示最大解像度	WXGA(1280x800)	
入力対応解像度	VGA (640x480) ～ FHD (1920x1080)	
アスペクト比	16:10	
画像入力端子	HDMI (1.4a / HDCP 1.4) x 2	HDMI (1.4a / HDCP 1.4) x 1
音声出力端子	オーディオミニジャック (3.5mm) x 1	
その他インターフェース	LAN (RJ45) x 1 RS232 (D-sub 9pin) x 1 USB Type-A (1.5A) x 1 USB Type-A (1A) x 1	RS232C(9 ピン) x1 USB Type-A (1.5A) x1
スピーカー	15W x 1 (高出力)	
光源寿命(ノーマル/エコ)	20,000 時間(ノーマル) / 30,000 時間(エコ)	
最大消費電力	175W(待機時消費電力 0.5W 未満)	200W(待機時消費電力 0.5W 未満)
電源電圧	AC100V～240V	
運転音(通常/エコ)	32 / 29 dBA	31 / 28 dBA
筐体色	ホワイト	
外形寸法(W×H×D)	279.2 x 224.8 x 120.5 mm (本体のみ)	303.5 x 112.4 x 224.6 mm (本体のみ)
本体重量	約 3.0 kg	
付属品	電源ケーブル(約 1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン	
製品保証	本体 1 年保証 (センドバック対象製品)	

■ BenQ について

BenQ Corporation は、1984 年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。

現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト(さまざまな出来事や場面)をさらに輝かせる価値のあるモノ(製品やサービス)のご提供を続けています。

■製品情報 URL

LW655 : <https://www.benq.com/ja-jp/business/projector/lw655.html>

LW555C : <https://www.benq.com/ja-jp/business/projector/lw555c.html>

ニュースページリンク : <https://www.benq.com/ja-jp/business/news/productrelease-prj-20261021.html>

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト : <https://www.benq.com/ja-jp/index.html>

■お客さまお問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9:30~17:00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mail お問合せ : support@benq.jp

■リリース使用画像は下記よりダウンロードいただけます。

<https://vectorincgroup.box.com/s/lloq52tzzd6pbbleqkxwbotqiag67cja>