

報道関係者各位

Nitto 株式会社 ニトムズ

従来のラインテープでは対応できなかった「-24℃」の倉庫でも床貼り可能に
氷点下の環境でも優れた耐久性を持つラインテープ発売

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：右近敦嗣）は、氷点下 24 度までの低温環境下にも対応できる「低温耐久ラインテープ DLT-FR」を 2025 年 12 月 1 日（月）に発売しました。

冷蔵・冷凍製品を取り扱う物流倉庫での区画整理などへの利用を想定した製品です。


※推奨環境温度は-24℃から-2℃。



■ 開発の背景

当社はラインテープ「耐久ラインテープ DLT-800/801」をはじめとした、工場や倉庫でのマーキングや区画整理に使われる製品を開発し、現場の安全性と生産性の向上を支援してきました。しかし、従来のラインテープは業界全体で冷蔵倉庫（-24℃から-2℃）における床貼りが困難という課題があり、現場では液状塗料（ペイント型）や粉体塗料（熔融型）による区画整理が行われていました。こうした方法は、塗装の剥がれや、剥がれた後のラインの引き直しが難しいという問題を抱えていました。そこで当社は、低温環境でも粘着力を維持できる専用粘着剤を採用したラインテープを開発し、-24℃の環境下でも区画整理を可能にしました。

※推奨環境温度は-24℃から-2℃。




News Release

従来の耐久ラインテープシリーズの耐久性、作業性はそのままに

当社の耐久ラインテープシリーズ同様、独自の「3層フィルム」構造により優れた耐久性を実現しており、破れやはがれが少ないのも特長です。

また、伸縮・蛇行しにくいので、1人でもまっすぐ貼りやすく簡単に設置が可能です。フィルムと粘着剤がしっかり接着しているので、はがす際にはのり残りしにくいことから一時的な区画整理にも使用することができます。



■ 製品概要

品名	低温耐久ラインテープ DLT-FR
特長	● 氷点下 24 度までの低温環境に対応した低温耐久ラインテープ ● 独自の「3層フィルム」構造により優れた耐久性を実現 ● 伸縮・蛇行しにくくまっすぐに貼りやすい ● はがす時にはのり残りしにくい
用途	● 冷蔵倉庫における区画や定位置の表示 など ※推奨環境温度は-24℃から-2℃。
サイズ	幅 : 50 mm 長さ : 20 m
色	白
材質	基材：ポリエステルフィルム、PO 系ベースフィルム、PO 系粘着補助フィルム 粘着剤：アクリル系 はくりフィルム：ポリエステルフィルム
発売日	2025 年 12 月 1 日（月）
備考	耐久ラインテープシリーズに関する詳しい情報はこちらから https://www.nitoms.com/special/linetape/

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975 年 4 月 1 日

本社住所 東京都品川区東品川 4 丁目 12 番 4 号 品川シーサイドパークタワー7 階

代表者 代表取締役社長 右近敦嗣

資本金 1 億 6,000 万円（2025 年 4 月 1 日現在）

従業員数 367 名（2025 年 4 月 1 日現在）

URL <https://www.nitoms.com/>

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営
株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ会社です。

News Release

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ニトムズ 経営企画部 ブランド・コミュニケーション課

TEL：03-6631-1663 FAX：03-6631-1662

※ 紙面にお問い合わせ先を掲載される場合は、ニトムズ お客様相談室 0570-05-2106 と記載ください。

※ 当社では、多様な働き方を推進するために、従業員のテレワークを推奨しております。

そのため、お電話が繋がりにくい場合がございますので、下記フォームをご利用いただけますようお願いします。

株式会社ニトムズ コーポレートサイトお問い合わせページ <https://www.nitoms.com/contact/>