


新たに透明シールを付属 貼りつけ方法の選択肢広がる


通年活躍する窓用断熱シート 手軽さアップし 新登場

2026 年 8 月 5 日（水）発売

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石川純子）は、窓ガラスに貼るだけで冷暖房効率を向上させる『夏冬兼用断熱シート フォームタイプ アルミ』『夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布』を 2026 年 8 月 5 日（水）にリニューアルします。従来品の仕様は維持しつつ、新たに透明シールを付属することで、貼りつけ方法に「シール貼り」の選択肢が加わります。



▲ フォームタイプ アルミ



▲ キューブタイプ 不織布

■ 窓ガラスに貼るだけで、オールシーズン省エネ効果を発揮

当社は長年にわたり、窓まわりからの熱の流出入を抑えることで手軽に省エネにつなげる『まどエコ』シリーズを展開してきました。近年、光熱費の高騰による家計圧迫や夏の気温上昇を背景に、季節を問わず省エネと快適性を両立する製品がさらに注目されています。

今回リニューアルする『夏冬兼用断熱シート フォームタイプ アルミ』『夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布』は、年間を通して省エネ効果を発揮する窓ガラス用断熱シートです。断熱シートの仕様はそのままに、新たに貼りつけ用の透明シールを付属します。従来の貼りつけ方法は、窓ガラスに霧吹きなどで水を吹きつけて貼りつける「水貼り」のみでしたが、リニューアル後はこれに加え、付属の透明シールを使用した「シール貼り」も可能となり、住環境や好みに応じて貼りつけ方法を選択できるようになります。「シール貼り」では霧吹きなどの道具を準備する必要がないため、より手軽に断熱シートを使用することができます。



■ 『夏冬兼用断熱シート フォームタイプ アルミ』の特長

アルミシート層と空気層で構成された、年間を通して 5 つの効果（遮熱・断熱・結露抑制・UV カット・目隠

News Release

し)を発揮する窓ガラス用断熱シートです。アルミシート層の反射効果により遮熱率は約 68% (※1) で、太陽光による室温上昇を和らげます。窓ガラスに厚さ約 3.5mm の空気層を設けることにより、夏は屋外の暑さの流入、冬は屋内の暖かさの流出を抑制します。これにより冷暖房効率を向上させるとともに、冬は結露の発生も抑えます。UV カット率は約 99% (※2) で、家具や床の日焼け・色あせを防ぎます。アルミシート層による目隠し効果もあるため、納戸や脱衣所など屋外からの視線を遮りたい場所での使用にも適しています。貼りつけ方法には、付属の透明シールを使用する「シール貼り」と、窓ガラスに水を吹きつけて貼りつける「水貼り」の 2 つの選択肢があります。どちらの方法でも使用後はきれいにはがせるため、住まいに手軽に取り入れることができます。



▲ 貼りつけ前



▲ 貼りつけ後

■ 『夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布』の特長

不織布と空気層で構成された、年間を通して 4 つの効果 (断熱・結露抑制・UV カット・目隠し) を発揮する窓ガラス用断熱シートです。窓ガラスに厚さ約 2mm の空気層を設けることにより、夏は屋外の暑さの流入、冬は屋内の暖かさの流出を抑制します。これにより冷暖房効率を向上させるとともに、冬は結露の発生も抑えます。UV カット率は約 50% (※2) で、家具や床の日焼け・色あせを防ぎます。不織布が直射日光を和らげながら光を広げつつ、屋外からの視線も遮ります。空気層はキューブ状 (格子状) パターンのため、貼りつけ時には窓サイズに合わせて真っすぐにカットしやすく、貼りつけ後は住空間に馴染みやすいデザインです。貼りつけ方法には、付属の透明シールを使用する「シール貼り」と、窓ガラスに水を吹きつけて貼りつける「水貼り」の 2 つの選択肢があります。どちらの方法でも使用後はきれいにはがせるため、住まいに手軽に取り入れることができます。



▲ 貼りつけ前



▲ 貼りつけ後

News Release

製品概要

製品名	夏冬兼用断熱シート フォームタイプ アルミ
特長	・アルミシート層と空気層からなる窓ガラス用断熱シート ・年間を通して遮熱効果・断熱効果・結露抑制効果・UV カット効果・目隠し効果を発揮 ・遮熱率約 68%（※1）で、太陽光による室温上昇を緩和 ・窓ガラスに約 3.5mm 厚の空気層を設けることにより熱移動を抑制し、冷暖房効率を向上させ、冬は結露発生も抑制 ・UV カット率約 99%（※2）で、家具や床の日焼け・色あせを防止 ・アルミシート層が屋外からの視線を遮断 ・貼りつけ方法は付属の透明シールを使用する「シール貼り」、または水を使用する「水貼り」の 2 種類で、手軽に貼りつけられる ・使用後はきれいにはがせる ※リニューアルより、貼りつけ用の透明シールを付属
サイズ	厚さ約 3.5mm×幅 90cm×長さ 180cm
入数	断熱シート：1 枚 透明シール：12 枚
材質	断熱シート：基材 / アルミ蒸着 PET・ポリエチレン 透明シール：基材 / ポリエチレン 粘着剤 / アクリル系 はくりフィルム / PET はくり紙 / 紙
価格	オープンプライス
発売日	2026 年 8 月 5 日（水）
販売場所	ホームセンター、スーパーマーケット、オンラインストア

製品名	夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布
特長	・不織布と空気層からなる窓ガラス用断熱シート ・年間を通して断熱効果・結露抑制効果・UV カット効果・目隠し効果を発揮 ・窓ガラスに約 2mm 厚の空気層を設けることにより熱移動を抑制し、冷暖房効率を向上させ、冬は結露発生も抑制 ・UV カット率約 50%（※2）で、家具や床の日焼け・色あせを防止 ・不織布が直射日光を緩和させながら光を広げつつ、屋外からの視線も遮断 ・空気層はキューブ状のパターンで真っすぐにカットしやすく、住空間に馴染みやすいデザイン ・貼りつけ方法は付属の透明シールを使用する「シール貼り」、または水を使用する「水貼り」の 2 種類で、手軽に貼りつけられる ・使用後はきれいにはがせる ※リニューアルより、貼りつけ用の透明シールを付属
サイズ	厚さ約 2mm×幅 90cm×長さ 180cm
入数	断熱シート：1 枚 透明シール：12 枚
材質	断熱シート：基材 / ポリプロピレン・ポリエチレン 透明シール：基材 / ポリエチレン 粘着剤 / アクリル系 はくりフィルム / PET はくり紙 / 紙
価格	オープンプライス
発売日	2026 年 8 月 5 日（水）
販売場所	ホームセンター、スーパーマーケット、オンラインストア

※1 JIS L 1951 準拠試験による測定値

※2 紫外線波長域 300～380nm における試験結果に基づく

『まどエコ』は、Nitto グループの商標です。

News Release

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975 年 4 月 1 日

本社住所 東京都品川区東品川 4 丁目 12 番 4 号 品川シーサイドパークタワー7 階

代表者 代表取締役社長 石川純子

資本金 1 億 6,000 万円（2026 年 4 月 1 日現在）

従業員数 350 名（2026 年 4 月 1 日現在）

URL <https://www.nitoms.com/>

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営
株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ会社です。

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ニトムズ 経営企画部 ブランド・コミュニケーション課

TEL：03-6631-1663 FAX：03-6631-1662

※ 紙面にお問い合わせ先を掲載される場合は、ニトムズ お客様相談室 0570-05-2106 と記載ください。

※ 当社では、多様な働き方を推進するために、従業員のテレワークを推奨しております。

そのため、お電話が繋がりにくい場合がございますので、下記フォームをご利用いただけますようお願いします。

株式会社ニトムズ コーポレートサイトお問い合わせページ <https://www.nitoms.com/contact/>