



CAT6 4Gグローバルバンド ポケットWi-Fi

クラウドコミュニケーション技術 / 最適なネットワークを選択/ゼロローミング
グローバルバンド / 高速4G CAT6 / 稼働時間18時間以上/最大16台同時接続可能

“BLADE 4G+”



いつでもどこでもネットに接続できる 革新的なクラウド通信技術

グローバルポケットWi-Fi (SLG-06) は、SkyLinkクラウド通信IoTプラットフォームによる最新のクラウド通信技術を活用し、デバイスのクラウドと複数の通信事業者ネットワーク間の接続を可能にします。

SIM カードの挿入やインストールは不要で、携帯電話の電源を入れれば自動的にインターネットに接続されます。自宅でも、職場でも、出張先でも、通勤途中でも、簡単・快適にインターネットが使用できます。

グローバルネットワーク 優れたローカルネットワーク とのマッチング

SkyLinkのグローバル・クラウド通信IoTプラットフォームは、120以上の主要通信事業者のリソースを統合し、世界160以上の国と地域をカバーするネットワーク信号を持ちます。リアルタイムで最適なローカルネットワークをインテリジェントにマッチングさせ、「シームレス」にネットワークに接続することが可能です。

CAT6テクノロジーは、最大300Mbpsの高速インターネットアクセスをサポートします。デュアルキャリアアグリゲーション（DCA）技術により、高速で安定した4G LTEネットワークをご利用いただけます。同時に、SkyLinkクラウド通信技術により、グローバルローミングが不要となり、インターネットアクセスのコストを大幅に削減できます。





16台同時接続可能 優れたコストパフォーマンスを実現

SLG-06には強力なWi-Fiシェア機能があり、スマートフォン、コンピューター、iPad、ウェアラブル・スマートデバイスなど、最大16台のデバイスを同時に接続できます。

重さわずか143g、コンパクトで持ち運びがしやすく、スタイリッシュなデザイン。自宅や会社、海外であっても、すぐに使うことができます。


4000mAhの大容量バッテリー 2.4インチ高解像度ディスプレイ

SLG-06は、4000mAhの大容量で長持ちするバッテリーを搭載。SkyLink独自の省電力設計により、電源なしで18時間以上の連続使用が可能です。

2.4インチのディスプレイにより、ユーザーはネットワークの状態、データの使用状況、デバイスの接続状況などをいつでも簡単に確認することができます。



4000mAh



機械詳細



製品の特長



グローバルバンド、 4G LTE



CAT6採用, 最大下り速度
300Mbps, 上り速度 50 Mbps



最大同時端末接続数16台



世界120以上の通信キャリアに
対応



ローミングなしで、世界
160ヶ国以上のローカルト
ラフィックを利用可能



DCMによる高速接続をサポート



4000 mAh大容量バッテリー
18時間以上稼働可能



2.4インチ液晶ディスプレイを
搭載した極めて薄型で軽量のデ
バイス

仕様

色	ネイビー、ブラック (カスタム可能)	ネットワーク規格	2G/3G/4G
サイズ	130mm x 70mm x 13mm	4G FDD LTE BAND	B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/20/25/26/28/66
正味重量	150g	4G TDD LTE BAND	B34/38/39/40/41(194M)
バッテリー容量	4000mAh	3G WCDMA BAND	B1/B2/B4/B5/B8
入力電力/Port	Type-C 充電口 DC 5V/2A	2G BAND	B2/B3/B5/B8
充電時間(h)	約3.5時間	通信速度	下り300Mbps / 上り50Mbps
連続使用時間(h)	約18時間	同時端末接続数	16台

ご覧いただき
ありがとうございました。